

SMI SLV HF OBSERVATION 54

Field	Question	Answer
note_observation	Lista de verificación de observación Una vez terminada la entrevista a el/la responsable de la unidad de salud, solicítele iniciar la visita a la unidad de salud acompañado del responsable o la persona que él/ella designe. <i>Por favor desliza hacia la izquierda o haz clic en la flechita para continuar con la encuesta.</i>	
DATE <i>(required)</i>	Fecha:	
INTERVW_ID1 <i>(required)</i>	Identificación 1 del entrevistador	
INTERVW_ID2	Identificación 2 del entrevistador	
FAC_TYPE <i>(required)</i>	¿Qué tipo de unidad de salud es ésta?	<div><div>5</div>Unidad de salud, básica</div> <div><div>6</div>Unidad de salud, intermedia</div> <div><div>7</div>Unidad de salud, especializada + básica</div> <div><div>8</div>Unidad de salud, especializada + intermedia</div> <div><div>4</div>Hospital</div>
DEPT <i>(required)</i>	¿En qué departamento está ubicada este establecimiento de salud?	<div><div>1</div>Ahuachapán</div> <div><div>2</div>Cabañas</div> <div><div>4</div>Cuscatlán</div> <div><div>5</div>La Libertad</div> <div><div>6</div>La Paz</div> <div><div>7</div>La Unión</div> <div><div>8</div>Morazán</div> <div><div>11</div>San Vicente</div> <div><div>3</div>Chalatenango</div> <div><div>9</div>San Miguel</div> <div><div>12</div>Santa Ana</div> <div><div>14</div>Usulután</div>

[illegible]

Field	Question	Answer														
	Área de disposición de desechos biológicos peligrosos Farmacia Características generales de la unidad de salud <i>Question relevant when: \${FACILITY_TYPE} = 1</i>															
room_list_sa0_basic	Solicite ver las siguientes áreas en este [FAC_TYPE_NAME] Consultorios de atención prenatal y postnatal y/o consultorio gineco-obstétrico Área o Sala de atención para niños Área de planificación familiar Área o cuarto de vacunación Área de almacenamiento de vacunas (cadena frío) Área de disposición de desechos biológicos peligrosos Farmacia Características generales de la unidad de salud Sala de labor y parto Sala de atención de emergencias Servicios de laboratorio <i>Question relevant when: \${FACILITY_TYPE} = 2</i>															
room_list_sa0_complete	Solicite ver las siguientes áreas en este [FAC_TYPE_NAME] Consultorios de atención prenatal y postnatal y/o consultorio gineco-obstétrico Área o Sala de atención para niños Área de planificación familiar Área o cuarto de vacunación Área de almacenamiento de vacunas (cadena frío) Área de disposición de desechos biológicos peligrosos Farmacia Características generales de la unidad de salud Sala de labor y parto Sala de atención de emergencias Servicios de laboratorio Área de diagnóstico por imagen <i>Question relevant when: \${FACILITY_TYPE} = 3</i>															
Consultorios de atención prenatal y postnatal y/o consultorio gineco-obstétrico																
CL_ANPST_RM <i>(required)</i>	Solicite ver las áreas o consultorios en los que se da la atención prenatal y postnatal . Característics de las áreas físicas: <i>Seleccione una opción.</i>	<table><tr><td>1</td><td>Area o consultorio privado, con privacidad visual y auditiva</td></tr><tr><td>2</td><td>Area o consultorio no privado, sin privacidad visual ni auditiva</td></tr><tr><td>3</td><td>Area con privacidad visual únicamente</td></tr><tr><td>0</td><td>Area no privada</td></tr><tr><td>995</td><td>Otro</td></tr><tr><td>-1</td><td>No se dan estos servicios</td></tr><tr><td>-2</td><td>Rechazó mostrar</td></tr></table>	1	Area o consultorio privado, con privacidad visual y auditiva	2	Area o consultorio no privado, sin privacidad visual ni auditiva	3	Area con privacidad visual únicamente	0	Area no privada	995	Otro	-1	No se dan estos servicios	-2	Rechazó mostrar
1	Area o consultorio privado, con privacidad visual y auditiva															
2	Area o consultorio no privado, sin privacidad visual ni auditiva															
3	Area con privacidad visual únicamente															
0	Area no privada															
995	Otro															
-1	No se dan estos servicios															
-2	Rechazó mostrar															
Consultorios de atención prenatal y postnatal y/o consultorio gineco-obstétrico > Elegible <i>Group relevant when: \${CL_ANPST_RM} = 0 or \${CL_ANPST_RM} = 1 or \${CL_ANPST_RM} = 2 or \${CL_ANPST_RM} = 3 or \${CL_ANPST_RM} = 995</i>																
anc_input <i>(required)</i>	Indique la disponibilidad y funcionamiento de los siguientes insumos y equipos. BUSCAR EN TODO EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD EN TODAS LAS SALAS Y TODOS LOS SERVICIOS. <i>0 = No observado
9999 = Rechazó mostrar</i>															
validate_wholenums_anc_input <i>(required)</i>	Por favor solo introduzca números entéreos. <i>Si no hay ninguno, introduzca '0'. Si se negó mostrar, introduzca '9999'.</i> <i>Question relevant when: int(\${C_ANC_INPUT_OBS_SCALE}) != \${C_ANC_INPUT_OBS_SCALE} or int(\${C_ANC_INPUT_FUN_SCALE}) != \${C_ANC_INPUT_FUN_SCALE} or int(\${C_ANC_INPUT_OBS_BAL}) != \${C_ANC_INPUT_OBS_BAL} or int(\${C_ANC_INPUT_FUN_BAL}) != \${C_ANC_INPUT_FUN_BAL} or int(\${C_ANC_INPUT_OBS_ESPEC}) != \${C_ANC_INPUT_OBS_ESPEC} or int(\${C_ANC_INPUT_FUN_ESPEC}) != \${C_ANC_INPUT_FUN_ESPEC} or int(\${C_ANC_INPUT_OBS_STADI}) != \${C_ANC_INPUT_OBS_STADI} or int(\${C_ANC_INPUT_FUN_STADI}) != \${C_ANC_INPUT_FUN_STADI} or int(\${C_ANC_INPUT_OBS_GYNTAB}) != \${C_ANC_INPUT_OBS_GYNTAB} or int(\${C_ANC_INPUT_FUN_GYNTAB}) != \${C_ANC_INPUT_FUN_GYNTAB} or int(\${C_ANC_INPUT_OBS_CLAP}) != \${C_ANC_INPUT_OBS_CLAP} or int(\${C_ANC_INPUT_FUN_CLAP}) != \${C_ANC_INPUT_FUN_CLAP}</i>															

Field	Question	Answer						
	<p>or int(\${C}_ANC_INPUT_OBS_LAMP}) != \${C}_ANC_INPUT_OBS_LAMP} or int(\${C}_ANC_INPUT_FUN_LAMP}) != \${C}_ANC_INPUT_FUN_LAMP} or int(\${C}_ANC_INPUT_OBS_SPHYG}) != \${C}_ANC_INPUT_OBS_SPHYG} or int(\${C}_ANC_INPUT_FUN_SPHYG}) != \${C}_ANC_INPUT_FUN_SPHYG} or int(\${C}_ANC_INPUT_OBS_STETH}) != \${C}_ANC_INPUT_OBS_STETH} or int(\${C}_ANC_INPUT_FUN_STETH}) != \${C}_ANC_INPUT_FUN_STETH} or int(\${C}_ANC_INPUT_OBS_IUD}) != \${C}_ANC_INPUT_OBS_IUD} or int(\${C}_ANC_INPUT_FUN_IUD}) != \${C}_ANC_INPUT_FUN_IUD}</p>							
validate_minmax_anc_input <i>(required)</i>	<p>Por favor solo introduzca números entre 0 y 50, o 999 si se negó mostrar. Si hay más de 50, introduzca 50.</p> <p><i>Question relevant when:</i> \${C}_ANC_INPUT_OBS_SCALE} = -1 or (\${C}_ANC_INPUT_OBS_SCALE} > 50 and \${C}_ANC_INPUT_OBS_SCALE} != 9999) or \${C}_ANC_INPUT_FUN_SCALE} = -1 or (\${C}_ANC_INPUT_FUN_SCALE} > 50 and \${C}_ANC_INPUT_FUN_SCALE} != 9999) or \${C}_ANC_INPUT_OBS_BAL} = -1 or (\${C}_ANC_INPUT_OBS_BAL} > 50 and \${C}_ANC_INPUT_OBS_BAL} != 9999) or \${C}_ANC_INPUT_FUN_BAL} = -1 or (\${C}_ANC_INPUT_FUN_BAL} > 50 and \${C}_ANC_INPUT_FUN_BAL} != 9999) or \${C}_ANC_INPUT_OBS_STADI} = -1 or (\${C}_ANC_INPUT_OBS_STADI} > 50 and \${C}_ANC_INPUT_OBS_STADI} != 9999) or \${C}_ANC_INPUT_FUN_STADI} = -1 or (\${C}_ANC_INPUT_FUN_STADI} > 50 and \${C}_ANC_INPUT_FUN_STADI} != 9999) or \${C}_ANC_INPUT_OBS_GYNTAB} = -1 or (\${C}_ANC_INPUT_OBS_GYNTAB} > 50 and \${C}_ANC_INPUT_OBS_GYNTAB} != 9999) or \${C}_ANC_INPUT_FUN_GYNTAB} = -1 or (\${C}_ANC_INPUT_FUN_GYNTAB} > 50 and \${C}_ANC_INPUT_FUN_GYNTAB} != 9999) or \${C}_ANC_INPUT_OBS_CLAP} = -1 or (\${C}_ANC_INPUT_OBS_CLAP} > 50 and \${C}_ANC_INPUT_OBS_CLAP} != 9999) or \${C}_ANC_INPUT_FUN_CLAP} = -1 or (\${C}_ANC_INPUT_FUN_CLAP} > 50 and \${C}_ANC_INPUT_FUN_CLAP} != 9999) or \${C}_ANC_INPUT_OBS_LAMP} = -1 or (\${C}_ANC_INPUT_OBS_LAMP} > 50 and \${C}_ANC_INPUT_OBS_LAMP} != 9999) or \${C}_ANC_INPUT_FUN_LAMP} = -1 or (\${C}_ANC_INPUT_FUN_LAMP} > 50 and \${C}_ANC_INPUT_FUN_LAMP} != 9999) or \${C}_ANC_INPUT_OBS_SPHYG} = -1 or (\${C}_ANC_INPUT_OBS_SPHYG} > 50 and \${C}_ANC_INPUT_OBS_SPHYG} != 9999) or \${C}_ANC_INPUT_FUN_SPHYG} = -1 or (\${C}_ANC_INPUT_FUN_SPHYG} > 50 and \${C}_ANC_INPUT_FUN_SPHYG} != 9999) or \${C}_ANC_INPUT_OBS_STETH} = -1 or (\${C}_ANC_INPUT_OBS_STETH} > 50 and \${C}_ANC_INPUT_OBS_STETH} != 9999) or \${C}_ANC_INPUT_FUN_STETH} = -1 or (\${C}_ANC_INPUT_FUN_STETH} > 50 and \${C}_ANC_INPUT_FUN_STETH} != 9999) or \${C}_ANC_INPUT_OBS_IUD} = -1 or (\${C}_ANC_INPUT_OBS_IUD} > 50 and \${C}_ANC_INPUT_OBS_IUD} != 9999) or \${C}_ANC_INPUT_FUN_IUD} = -1 or (\${C}_ANC_INPUT_FUN_IUD} > 50 and \${C}_ANC_INPUT_FUN_IUD} != 9999) or \${C}_ANC_INPUT_OBS_ESPEC} = -1 or (\${C}_ANC_INPUT_OBS_ESPEC} > 50 and \${C}_ANC_INPUT_OBS_ESPEC} != 9999) or \${C}_ANC_INPUT_FUN_ESPEC} = -1 or (\${C}_ANC_INPUT_FUN_ESPEC} > 50 and \${C}_ANC_INPUT_FUN_ESPEC} != 9999)</p>							
validate_obsfun_anc_input <i>(required)</i>	<p>Por favor asegúrese que el número de objetos que funcionan no exceda el número de objetos observados.</p> <p><i>Question relevant when:</i> \${C}_ANC_INPUT_OBS_SCALE} < \${C}_ANC_INPUT_FUN_SCALE} or \${C}_ANC_INPUT_OBS_BAL} < \${C}_ANC_INPUT_FUN_BAL} or \${C}_ANC_INPUT_OBS_STADI} < \${C}_ANC_INPUT_FUN_STADI} or \${C}_ANC_INPUT_OBS_GYNTAB} < \${C}_ANC_INPUT_FUN_GYNTAB} or \${C}_ANC_INPUT_OBS_CLAP} < \${C}_ANC_INPUT_FUN_CLAP} or \${C}_ANC_INPUT_OBS_LAMP} < \${C}_ANC_INPUT_FUN_LAMP} or \${C}_ANC_INPUT_OBS_SPHYG} < \${C}_ANC_INPUT_FUN_SPHYG} or \${C}_ANC_INPUT_OBS_STETH} < \${C}_ANC_INPUT_FUN_STETH} or \${C}_ANC_INPUT_OBS_IUD} < \${C}_ANC_INPUT_FUN_IUD} or \${C}_ANC_INPUT_OBS_ESPEC} < \${C}_ANC_INPUT_FUN_ESPEC}</p>							
Consultorios de atención prenatal y postnatal y/o consultorio gineco-obstétrico > Elegible > Insumos: Atención prenatal								
label_anc_input2	Indique la disponibilidad de los siguientes insumos.	<table><tr><td>1</td><td>Observado</td></tr><tr><td>0</td><td>No observado</td></tr></table>	1	Observado	0	No observado		
1	Observado							
0	No observado							
C_ANC_INPUT_PERIMMH <i>(required)</i>	Historia clínica materno perinatal	<table><tr><td>1</td><td>Observado</td></tr><tr><td>0</td><td>No observado</td></tr></table>	1	Observado	0	No observado		
1	Observado							
0	No observado							
C_ANC_INPUT_PERIMAT <i>(required)</i>	Carnet o tarjeta materno perinatal	<table><tr><td>1</td><td>Observado</td></tr><tr><td>0</td><td>No observado</td></tr></table>	1	Observado	0	No observado		
1	Observado							
0	No observado							
Consultorios de atención prenatal y postnatal y/o consultorio gineco-obstétrico > Elegible > Insumos: Atención prenatal								
label_anc_imaging	Por favor anote la disponibilidad y número del siguiente equipo e insumos.	<table><tr><td>1</td><td>Observado, número:</td></tr><tr><td>0</td><td>No observado</td></tr><tr><td>-2</td><td>Se niega a mostrar</td></tr></table>	1	Observado, número:	0	No observado	-2	Se niega a mostrar
1	Observado, número:							
0	No observado							
-2	Se niega a mostrar							
ANC_IMAGING_1_1 <i>(required)</i>	Escografía Doppler para detección de latidos fetales	<table><tr><td>1</td><td>Observado, número:</td></tr><tr><td>0</td><td>No observado</td></tr><tr><td>-2</td><td>Se niega a mostrar</td></tr></table>	1	Observado, número:	0	No observado	-2	Se niega a mostrar
1	Observado, número:							
0	No observado							
-2	Se niega a mostrar							
ANC_IMAGING_1_4 <i>(required)</i>	Equipo portátil de ultrasonido	<table><tr><td>1</td><td>Observado, número:</td></tr><tr><td>0</td><td>No observado</td></tr><tr><td>-2</td><td>Se niega a mostrar</td></tr></table>	1	Observado, número:	0	No observado	-2	Se niega a mostrar
1	Observado, número:							
0	No observado							
-2	Se niega a mostrar							

Field	Question	Answer
Consultorios de atención prenatal y postnatal y/o consultorio gineco-obstétrico > Elegible > Insumos: Atención prenatal <i>Group relevant when: selected(\${ANC_IMAGING_1_1} , '1') or selected(\${ANC_IMAGING_1_4} , '1')</i>		
ANC_IMAGING_1_1_NUM <i>(required)</i>	Escografía Doppler para detección de latidos fetales (número) <i>Question relevant when: selected(\${ANC_IMAGING_1_1} , '1')</i>	
ANC_IMAGING_1_4_NUM <i>(required)</i>	Equipo portátil de ultrasonido (número) <i>Question relevant when: selected(\${ANC_IMAGING_1_4} , '1')</i>	
Consultorios de atención prenatal y postnatal y/o consultorio gineco-obstétrico > Elegible > fieldlist_anc_imaging_func <i>Group relevant when: selected(\${ANC_IMAGING_1_1} , '1') or selected(\${ANC_IMAGING_1_4} , '1')</i>		
label_anc_imaging_func	Por favor anote el funcionamiento del siguiente equipo e insumos. <i>Si por lo menos una funciona, por favor seleccione "Si, funciona."</i>	<div>1</div> <div>0</div> <div>-1</div> <div>Si, funciona</div> <div>No funciona</div> <div>No sabe</div>
ANC_IMAGING_1_FUNC_1 <i>(required)</i>	Escografía Doppler para detección de latidos fetales <i>Question relevant when: selected(\${ANC_IMAGING_1_1} , '1')</i>	<div>1</div> <div>0</div> <div>-1</div> <div>Si, funciona</div> <div>No funciona</div> <div>No sabe</div>
ANC_IMAGING_1_FUNC_4 <i>(required)</i>	Equipo portátil de ultrasonido <i>Question relevant when: selected(\${ANC_IMAGING_1_4} , '1')</i>	<div>1</div> <div>0</div> <div>-1</div> <div>Si, funciona</div> <div>No funciona</div> <div>No sabe</div>
Consultorios de atención prenatal y postnatal y/o consultorio gineco-obstétrico > Elegible > Protocolos y materiales educativos		
label_avail_pro	Indique la disponibilidad de protocolos y materiales educativos: (En esta sección revise afiches, rotafolios, murales, brochures, y tríptico.)	<div>1</div> <div>0</div> <div>-2</div> <div>Observado</div> <div>No observado</div> <div>Rechazó mostrar</div>
AVAIL_PRO_1_1 <i>(required)</i>	Normas nacionales, lineamientos o protocolos de planificación familiar o servicios de salud reproductiva	<div>1</div> <div>0</div> <div>-2</div> <div>Observado</div> <div>No observado</div> <div>Rechazó mostrar</div>
AVAIL_PRO_1_2 <i>(required)</i>	Otras guías o protocolos de atención prenatal	<div>1</div> <div>0</div> <div>-2</div> <div>Observado</div> <div>No observado</div> <div>Rechazó mostrar</div>
AVAIL_PRO_1_3 <i>(required)</i>	Otras guías o protocolos de atención postnatal	<div>1</div> <div>0</div> <div>-2</div> <div>Observado</div> <div>No observado</div> <div>Rechazó mostrar</div>
AVAIL_PRO_1_4 <i>(required)</i>	Materiales impresos sobre consejería en nutrición	<div>1</div> <div>0</div> <div>-2</div> <div>Observado</div> <div>No observado</div> <div>Rechazó mostrar</div>
Consultorios de atención prenatal y postnatal y/o consultorio gineco-obstétrico > Elegible > Protocolos y materiales educativos		
label_avail_pro2	Indique la disponibilidad de portocolos y materiales educativos: Los siguientes materiales deben estar colocados en la pared o en un lugar visible .	<div>1</div> <div>0</div> <div>-2</div> <div>Observado</div> <div>No observado</div> <div>Rechazó mostrar</div>
AVAIL_PRO_2_1 <i>(required)</i>	Materiales visuales para educación sobre embarazo y atención prenatal	<div>1</div> <div>0</div> <div>-2</div> <div>Observado</div> <div>No observado</div> <div>Rechazó mostrar</div>
AVAIL_PRO_2_2 <i>(required)</i>	Materiales impresos sobre higiene	<div>1</div> <div>0</div> <div>-2</div> <div>Observado</div> <div>No observado</div> <div>Rechazó mostrar</div>
CLN_ANC_DOC <i>(required)</i>	Solicite ver los registros de mujeres en atención prenatal	<div>1</div> <div>0</div> <div>-2</div> <div>Observado</div> <div>No observado</div> <div>Rechazó mostrar</div>
CLN_PNC_DOC <i>(required)</i>	Solicite ver los registros de mujeres en atención postparto	<div>1</div> <div>0</div> <div>-2</div> <div>Observado</div> <div>No observado</div> <div>Rechazó mostrar</div>
COMMENT_ANC	Escriba comentarios relevantes acerca de esta sección.	
Consultorios de atención prenatal y postnatal y/o consultorio gineco-obstétrico > Área de selección		
end_link_sa1	Final de la encuesta <i>Question relevant when: (\${show_end_survey} =1 and \${FACILITY_TYPE} = 1) or (\${show_end_survey_basic} =1 and \${FACILITY_TYPE} = 2) or (\${show_end_survey_complete} =1 and \${FACILITY_TYPE} = 3)</i>	
room_list_sa1	Solicite ver las siguientes áreas en este [FAC_TYPE_NAME] Consultorios de atención prenatal y postnatal y/o consultorio gineco-obstétrico Área o Sala de atención para niños Área de planificación familiar Área o cuarto de vacunación Área de almacenamiento de vacunas (cadena frío)	

Field	Question	Answer														
	Área de disposición de desechos biológicos peligrosos Farmacia Características generales de la unidad de salud <i>Question relevant when: \${FACILITY_TYPE} = 1</i>															
room_list_sa1_basic	Solicite ver las siguientes áreas en este [FAC_TYPE_NAME] Consultorios de atención prenatal y postnatal y/o consultorio gineco-obstétrico Área o Sala de atención para niños Área de planificación familiar Área o cuarto de vacunación Área de almacenamiento de vacunas (cadena frío) Área de disposición de desechos biológicos peligrosos Farmacia Características generales de la unidad de salud Sala de labor y parto Sala de atención de emergencias Servicios de laboratorio <i>Question relevant when: \${FACILITY_TYPE} = 2</i>															
room_list_sa1_complete	Solicite ver las siguientes áreas en este [FAC_TYPE_NAME] Consultorios de atención prenatal y postnatal y/o consultorio gineco-obstétrico Área o Sala de atención para niños Área de planificación familiar Área o cuarto de vacunación Área de almacenamiento de vacunas (cadena frío) Área de disposición de desechos biológicos peligrosos Farmacia Características generales de la unidad de salud Sala de labor y parto Sala de atención de emergencias Servicios de laboratorio Área de diagnóstico por imagen <i>Question relevant when: \${FACILITY_TYPE} = 3</i>															
Sala de labor y parto <i>Group relevant when: \${FACILITY_TYPE} >=2</i>																
note_del_rm	Si los equipos no se encuesntra en esta área, buscar en centro de equipos o en otras áreas en la unidad de salud.															
CL_DEL_RM <i>(required)</i>	Solicite ver la sala de labor y parto o lugar donde atiende los nacimientos. Característics de las áreas físicas: <i>Seleccione una opción.</i>	<table><tr><td>1</td><td>Area o consultorio privado, con privacidad visual y auditiva</td></tr><tr><td>2</td><td>Area o consultorio no privado, sin privacidad visual ni auditiva</td></tr><tr><td>3</td><td>Area con privacidad visual únicamente</td></tr><tr><td>0</td><td>Area no privada</td></tr><tr><td>995</td><td>Otro</td></tr><tr><td>-1</td><td>No se dan estos servicios</td></tr><tr><td>-2</td><td>Rechazó mostrar</td></tr></table>	1	Area o consultorio privado, con privacidad visual y auditiva	2	Area o consultorio no privado, sin privacidad visual ni auditiva	3	Area con privacidad visual únicamente	0	Area no privada	995	Otro	-1	No se dan estos servicios	-2	Rechazó mostrar
1	Area o consultorio privado, con privacidad visual y auditiva															
2	Area o consultorio no privado, sin privacidad visual ni auditiva															
3	Area con privacidad visual únicamente															
0	Area no privada															
995	Otro															
-1	No se dan estos servicios															
-2	Rechazó mostrar															
Sala de labor y parto > Elegible <i>Group relevant when: \${CL_DEL_RM} = 0 or \${CL_DEL_RM} = 1 or \${CL_DEL_RM} = 2 or \${CL_DEL_RM} = 3 or \${CL_DEL_RM} = 995</i>																
del_input <i>(required)</i>	Indique la disponibilidad y funcionamiento de los siguientes insumos y equipos. BUSCAR EN TODO EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD EN TODAS LAS SALAS Y TODOS LOS SERVICIOS. <i>0 = No observado
9999 = Rechazó mostrar</i>															
validate_wholenums_del_input <i>(required)</i>	Por favor solo introduzca números entéreos. <i>Si no hay ninguno, introduzca '0'. Si se negó mostrar, introduzca '9999'. Question relevant when: int(\${C_DEL_INPUT_BC_OBS_EQUIP}) != \${C_DEL_INPUT_BC_OBS_EQUIP} or int(\${C_DEL_INPUT_BC_FUN_EQUIP}) != \${C_DEL_INPUT_BC_FUN_EQUIP} or int(\${C_DEL_INPUT_BC_OBS_CLAMP}) != \${C_DEL_INPUT_BC_OBS_CLAMP} or int(\${C_DEL_INPUT_BC_FUN_CLAMP}) != \${C_DEL_INPUT_BC_FUN_CLAMP} or int(\${C_DEL_INPUT_BC_OBS_STERILE}) != \${C_DEL_INPUT_BC_OBS_STERILE} or int(\${C_DEL_INPUT_BC_FUN_STERILE}) != \${C_DEL_INPUT_BC_FUN_STERILE} or int(</i>															

Field	Question	Answer												
	$\$(C_DEL_INPUT_BC_OBS_NASO33) \neq \$(C_DEL_INPUT_BC_OBS_NASO33) \text{ or } int(\$(C_DEL_INPUT_BC_FUN_NASO33) \neq \$(C_DEL_INPUT_BC_FUN_NASO33)$													
validate_minmax_del_input_mic <i>(required)</i>	Por favor introduzca números entre 0 y 100 para guía para suero , o 999 si se rechazó mostrar. Si hay más de 100, introduzca 100. <i>Question relevant when: $\\$(C_DEL_INPUT_BC_OBS_EQUIP) = -1 \text{ or } (\\$(C_DEL_INPUT_BC_OBS_EQUIP) > 100 \text{ and } \\$(C_DEL_INPUT_BC_OBS_EQUIP) \neq 9999) \text{ or } \\$(C_DEL_INPUT_BC_FUN_EQUIP) = -1 \text{ or } (\\$(C_DEL_INPUT_BC_FUN_EQUIP) > 100 \text{ and } \\$(C_DEL_INPUT_BC_FUN_EQUIP) \neq 9999)$</i>													
validate_minmax_del_input_nas <i>(required)</i>	Por favor introduzca números entre 0 y 1000 para sonda nasogástrica para neonato , o 999 si se rechazó mostrar. Si hay más de 1000, introduzca 1000. <i>Question relevant when: $\\$(C_DEL_INPUT_BC_OBS_NASO33) = -1 \text{ or } (\\$(C_DEL_INPUT_BC_OBS_NASO33) > 1000 \text{ and } \\$(C_DEL_INPUT_BC_OBS_NASO33) \neq 9999) \text{ or } \\$(C_DEL_INPUT_BC_FUN_NASO33) = -1 \text{ or } (\\$(C_DEL_INPUT_BC_FUN_NASO33) > 1000 \text{ and } \\$(C_DEL_INPUT_BC_FUN_NASO33) \neq 9999)$</i>													
validate_minmax_del_input_ster_fiel <i>(required)</i>	Por favor solo introduzca números entre 0 y 50 para campos estériles para recibir al recién nacido , o 999 si se rechazó mostrar. <i>Question relevant when: $\\$(C_DEL_INPUT_BC_OBS_STERILE) = -1 \text{ or } (\\$(C_DEL_INPUT_BC_OBS_STERILE) > 50 \text{ and } \\$(C_DEL_INPUT_BC_OBS_STERILE) \neq 9999) \text{ or } \\$(C_DEL_INPUT_BC_FUN_STERILE) = -1 \text{ or } (\\$(C_DEL_INPUT_BC_FUN_STERILE) > 50 \text{ and } \\$(C_DEL_INPUT_BC_FUN_STERILE) \neq 9999)$</i>													
validate_obsfun_del_input <i>(required)</i>	Por favor asegúrese que el número de objetos que funcionan no exceda el número de objetos observados. <i>Question relevant when: $\\$(C_DEL_INPUT_BC_OBS_EQUIP) < \\$(C_DEL_INPUT_BC_FUN_EQUIP) \text{ or } \\$(C_DEL_INPUT_BC_OBS_CLAMP) < \\$(C_DEL_INPUT_BC_FUN_CLAMP) \text{ or } \\$(C_DEL_INPUT_BC_OBS_STERILE) < \\$(C_DEL_INPUT_BC_FUN_STERILE) \text{ or } \\$(C_DEL_INPUT_BC_OBS_NASO33) < \\$(C_DEL_INPUT_BC_FUN_NASO33)$</i>													
Sala de labor y parto > Elegible > Insumos: Sala de labor y parto														
label_del_input	Indique la disponibilidad de los siguientes insumos.	<table><tr><td>1</td><td>Observado</td></tr><tr><td>0</td><td>No observado</td></tr></table>	1	Observado	0	No observado								
1	Observado													
0	No observado													
C_DEL_INPUT_BC_PRE_CATH14 <i>(required)</i>	Catéter Intravenoso Estéril N° 14	<table><tr><td>1</td><td>Observado</td></tr><tr><td>0</td><td>No observado</td></tr></table>	1	Observado	0	No observado								
1	Observado													
0	No observado													
C_DEL_INPUT_BC_PRE_CATH16 <i>(required)</i>	Catéter Intravenoso Estéril N° 16	<table><tr><td>1</td><td>Observado</td></tr><tr><td>0</td><td>No observado</td></tr></table>	1	Observado	0	No observado								
1	Observado													
0	No observado													
C_DEL_INPUT_BC_PRE_CATH18 <i>(required)</i>	Catéter Intravenoso Estéril N° 18	<table><tr><td>1</td><td>Observado</td></tr><tr><td>0</td><td>No observado</td></tr></table>	1	Observado	0	No observado								
1	Observado													
0	No observado													
CL_DEL_SABAG <i>(required)</i>	Pida ver la maleta (bolso o bulto) para partos de emergencia en el establecimiento. <i>Question relevant when: $not(selected(\\$(CL_DEL_RM), '-1')) \text{ and } not(selected(\\$(CL_DEL_RM), '-2'))$</i>	<table><tr><td>1</td><td>Observado</td></tr><tr><td>0</td><td>No observado</td></tr><tr><td>-2</td><td>Rechazó mostrar</td></tr></table>	1	Observado	0	No observado	-2	Rechazó mostrar						
1	Observado													
0	No observado													
-2	Rechazó mostrar													
DEL_ROOM_BED <i>(required)</i>	Cama para parto en posición vertical en sala de nacimiento culturalmente adaptada <i>Question relevant when: $not(selected(\\$(CL_DEL_RM), '-1')) \text{ and } not(selected(\\$(CL_DEL_RM), '-2'))$</i>	<table><tr><td>1</td><td>Observado</td></tr><tr><td>0</td><td>No observado</td></tr><tr><td>-2</td><td>Rechazó mostrar</td></tr></table>	1	Observado	0	No observado	-2	Rechazó mostrar						
1	Observado													
0	No observado													
-2	Rechazó mostrar													
HEM_UTR_BLN <i>(required)</i>	Por favor verifique la existencia de un balón de taponamiento uterino en la sala de parto <i>Seleccione una opción.</i> <i>Question relevant when: $not(selected(\\$(CL_DEL_RM), '-1')) \text{ and } not(selected(\\$(CL_DEL_RM), '-2'))$</i>	<table><tr><td>1</td><td>Balón de taponamiento uterino (producido comercialmente)</td></tr><tr><td>2</td><td>Kit para el taponamiento uterino (producido comercialmente)</td></tr><tr><td>3</td><td>Kit para el taponamiento uterino (ensamblado por la unidad de salud)</td></tr><tr><td>995</td><td>Otro (especificar)</td></tr><tr><td>-1</td><td>No sabe</td></tr><tr><td>-2</td><td>No contesta</td></tr></table>	1	Balón de taponamiento uterino (producido comercialmente)	2	Kit para el taponamiento uterino (producido comercialmente)	3	Kit para el taponamiento uterino (ensamblado por la unidad de salud)	995	Otro (especificar)	-1	No sabe	-2	No contesta
1	Balón de taponamiento uterino (producido comercialmente)													
2	Kit para el taponamiento uterino (producido comercialmente)													
3	Kit para el taponamiento uterino (ensamblado por la unidad de salud)													
995	Otro (especificar)													
-1	No sabe													
-2	No contesta													
HEM_UTR_BLN_CHECK <i>(required)</i>	Verifique si estos materiales están listos para ensamblar y colocar un dispositivo de taponamiento uterino. <i>Seleccione todas las que apliquen.</i> <i>Question relevant when: $not(selected(\\$(CL_DEL_RM), '-1')) \text{ and } not(selected(\\$(CL_DEL_RM), '-2')) \text{ and } (selected(\\$(HEM_UTR_BLN), '1') \text{ or } selected(\\$(HEM_UTR_BLN), '2') \text{ or } selected(\\$(HEM_UTR_BLN), '3'))$</i>	<table><tr><td>1</td><td>Condón</td></tr><tr><td>2</td><td>Catéter</td></tr><tr><td>3</td><td>Jeringuilla</td></tr><tr><td>4</td><td>Guantes</td></tr><tr><td>5</td><td>Bolsa de infusión intravenosa con solución salina</td></tr><tr><td>6</td><td>Conjunto IV</td></tr></table>	1	Condón	2	Catéter	3	Jeringuilla	4	Guantes	5	Bolsa de infusión intravenosa con solución salina	6	Conjunto IV
1	Condón													
2	Catéter													
3	Jeringuilla													
4	Guantes													
5	Bolsa de infusión intravenosa con solución salina													
6	Conjunto IV													

Field	Question	7 Pinzas de 2 anillos	
		Answer	
		8	Tijeras
		9	Espéculo de Sims
		10	Sutura
		995	Otro (especificar):
		-1	No sabe
		-2	No contesta
COMMENT_DEL	Escriba comentarios relevantes acerca de esta sección.		
Sala de labor y parto > Área de selección			
end_link_sa2	Final de la encuesta <i>Question relevant when: (\${show_end_survey} =1 and \${FACILITY_TYPE} = 1) or (\${show_end_survey_basic} =1 and \${FACILITY_TYPE} = 2) or (\${show_end_survey_complete} =1 and \${FACILITY_TYPE} = 3)</i>		
room_list_sa2	Solicite ver las siguientes áreas en este [FAC_TYPE_NAME] Consultorios de atención prenatal y postnatal y/o consultorio gineco-obstétrico Área o Sala de atención para niños Área de planificación familiar Área o cuarto de vacunación Área de almacenamiento de vacunas (cadena frío) Área de disposición de desechos biológicos peligrosos Farmacia Características generales de la unidad de salud <i>Question relevant when: \${FACILITY_TYPE} = 1</i>		
room_list_sa2_basic	Solicite ver las siguientes áreas en este [FAC_TYPE_NAME] Consultorios de atención prenatal y postnatal y/o consultorio gineco-obstétrico Área o Sala de atención para niños Área de planificación familiar Área o cuarto de vacunación Área de almacenamiento de vacunas (cadena frío) Área de disposición de desechos biológicos peligrosos Farmacia Características generales de la unidad de salud Sala de labor y parto Sala de atención de emergencias Servicios de laboratorio <i>Question relevant when: \${FACILITY_TYPE} = 2</i>		
room_list_sa2_complete	Solicite ver las siguientes áreas en este [FAC_TYPE_NAME] Consultorios de atención prenatal y postnatal y/o consultorio gineco-obstétrico Área o Sala de atención para niños Área de planificación familiar Área o cuarto de vacunación Área de almacenamiento de vacunas (cadena frío) Área de disposición de desechos biológicos peligrosos Farmacia Características generales de la unidad de salud Sala de labor y parto Sala de atención de emergencias Servicios de laboratorio Área de diagnóstico por imagen <i>Question relevant when: \${FACILITY_TYPE} = 3</i>		
Sala de atención de emergencias			
<i>Group relevant when: \${FACILITY_TYPE} >=2</i>			
CL_EM_RM <i>(required)</i>	Solicite ver las áreas donde se atienden a los partos (normales o complicados): Característics de las áreas físicas: <i>Seleccione una opción.</i>	1	Area o consultorio privado, con privacidad visual y auditiva
		2	Area o consultorio no privado, sin privacidad visual ni auditiva
		3	Area con privacidad visual únicamente
		0	Area no privada
		995	Otro

Field	Question	Answer	
		-1	No se dan estos servicios
		-2	Rechazó mostrar
Sala de atención de emergencias > Elegible <i>Group relevant when: \${CL_EM_RM} = 0 or \${CL_EM_RM} = 1 or \${CL_EM_RM} = 2 or \${CL_EM_RM} = 3 or \${CL_EM_RM} = 995</i>			
emg_input <i>(required)</i>	Anote la existencia, condición y número de los siguientes equipos e insumos: BUSCAR EN TODO EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD EN TODAS LAS SALAS Y TODOS LOS SERVICIOS 0 = No observado 9999 = Rechazó mostrar		
validate_wholenums_emg_input <i>(required)</i>	Por favor solo introduzca números entéreos. Si no hay ninguno, introduzca '0'. Si se negó mostrar, introduzca '9999'. <i>Question relevant when: int(\${C_EMG_INPUT_FUN_BP}) != \${C_EMG_INPUT_FUN_BP} or int(\${C_EMG_INPUT_FUN_STETH}) != \${C_EMG_INPUT_FUN_STETH} or int(\${C_EMG_INPUT_FUN_STETHPED}) != \${C_EMG_INPUT_FUN_STETHPED} or int(\${C_EMG_INPUT_FUN_STETHNEO}) != \${C_EMG_INPUT_FUN_STETHNEO} or int(\${C_EMG_INPUT_FUN_PINARD}) != \${C_EMG_INPUT_FUN_PINARD} or int(\${C_EMG_INPUT_FUN_DOPP}) != \${C_EMG_INPUT_FUN_DOPP} or int(\${C_EMG_INPUT_FUN_OXY}) != \${C_EMG_INPUT_FUN_OXY} or int(\${C_EMG_INPUT_FUN_BAGAD}) != \${C_EMG_INPUT_FUN_BAGAD} or int(\${C_EMG_INPUT_FUN_BAGNEO}) != \${C_EMG_INPUT_FUN_BAGNEO} or int(\${C_EMG_INPUT_FUN_LARYN}) != \${C_EMG_INPUT_FUN_LARYN} or int(\${C_EMG_INPUT_FUN_CENT_OXY}) != \${C_EMG_INPUT_FUN_CENT_OXY} or int(\${C_EMG_INPUT_FUN_MVA}) != \${C_EMG_INPUT_FUN_MVA} or int(\${C_EMG_INPUT_FUN_ANES}) != \${C_EMG_INPUT_FUN_ANES} or int(\${C_EMG_INPUT_FUN_CSEC}) != \${C_EMG_INPUT_FUN_CSEC} or int(\${C_EMG_INPUT_FUN_HEATSTER}) != \${C_EMG_INPUT_FUN_HEATSTER} or int(\${C_EMG_INPUT_FUN_AUTO}) != \${C_EMG_INPUT_FUN_AUTO} or int(\${C_EMG_INPUT_OBS_BP}) != \${C_EMG_INPUT_OBS_BP} or int(\${C_EMG_INPUT_OBS_STETH}) != \${C_EMG_INPUT_OBS_STETH} or int(\${C_EMG_INPUT_OBS_STETHPED}) != \${C_EMG_INPUT_OBS_STETHPED} or int(\${C_EMG_INPUT_OBS_STETHNEO}) != \${C_EMG_INPUT_OBS_STETHNEO} or int(\${C_EMG_INPUT_OBS_PINARD}) != \${C_EMG_INPUT_OBS_PINARD} or int(\${C_EMG_INPUT_OBS_DOPP}) != \${C_EMG_INPUT_OBS_DOPP} or int(\${C_EMG_INPUT_OBS_OXY}) != \${C_EMG_INPUT_OBS_OXY} or int(\${C_EMG_INPUT_OBS_BAGAD}) != \${C_EMG_INPUT_OBS_BAGAD} or int(\${C_EMG_INPUT_OBS_BAGNEO}) != \${C_EMG_INPUT_OBS_BAGNEO} or int(\${C_EMG_INPUT_OBS_LARYN}) != \${C_EMG_INPUT_OBS_LARYN} or int(\${C_EMG_INPUT_OBS_CENT_OXY}) != \${C_EMG_INPUT_OBS_CENT_OXY} or int(\${C_EMG_INPUT_OBS_MVA}) != \${C_EMG_INPUT_OBS_MVA} or int(\${C_EMG_INPUT_OBS_ANES}) != \${C_EMG_INPUT_OBS_ANES} or int(\${C_EMG_INPUT_OBS_CSEC}) != \${C_EMG_INPUT_OBS_CSEC} or int(\${C_EMG_INPUT_OBS_HEATSTER}) != \${C_EMG_INPUT_OBS_HEATSTER} or int(\${C_EMG_INPUT_OBS_AUTO}) != \${C_EMG_INPUT_OBS_AUTO}</i>		
validate_minmax_emg_input <i>(required)</i>	Por favor solo introduzca números entre 0 y 50, o 999 si se negó mostrar. Si hay más de 50, introduzca 50. <i>Question relevant when: \${C_EMG_INPUT_OBS_STETH} = -1 or (\${C_EMG_INPUT_OBS_STETH} > 50 and \${C_EMG_INPUT_OBS_STETH} != 9999) or \${C_EMG_INPUT_OBS_STETH} = -1 or (\${C_EMG_INPUT_OBS_STETH} > 50 and \${C_EMG_INPUT_OBS_STETH} != 9999) or \${C_EMG_INPUT_OBS_BP} = -1 or (\${C_EMG_INPUT_OBS_BP} > 50 and \${C_EMG_INPUT_OBS_BP} != 9999) or \${C_EMG_INPUT_OBS_BP} = -1 or (\${C_EMG_INPUT_OBS_BP} > 50 and \${C_EMG_INPUT_OBS_BP} != 9999) or \${C_EMG_INPUT_OBS_STETHPED} = -1 or (\${C_EMG_INPUT_OBS_STETHPED} > 50 and \${C_EMG_INPUT_OBS_STETHPED} != 9999) or \${C_EMG_INPUT_OBS_STETHPED} = -1 or (\${C_EMG_INPUT_OBS_STETHPED} > 50 and \${C_EMG_INPUT_OBS_STETHPED} != 9999) or \${C_EMG_INPUT_OBS_STETHNEO} = -1 or (\${C_EMG_INPUT_OBS_STETHNEO} > 50 and \${C_EMG_INPUT_OBS_STETHNEO} != 9999) or \${C_EMG_INPUT_OBS_STETHNEO} = -1 or (\${C_EMG_INPUT_OBS_STETHNEO} > 50 and \${C_EMG_INPUT_OBS_STETHNEO} != 9999) or \${C_EMG_INPUT_OBS_PINARD} = -1 or (\${C_EMG_INPUT_OBS_PINARD} > 50 and \${C_EMG_INPUT_OBS_PINARD} != 9999) or \${C_EMG_INPUT_OBS_PINARD} = -1 or (\${C_EMG_INPUT_OBS_PINARD} > 50 and \${C_EMG_INPUT_OBS_PINARD} != 9999) or \${C_EMG_INPUT_OBS_DOPP} = -1 or (\${C_EMG_INPUT_OBS_DOPP} > 50 and \${C_EMG_INPUT_OBS_DOPP} != 9999) or \${C_EMG_INPUT_OBS_DOPP} = -1 or (\${C_EMG_INPUT_OBS_DOPP} > 50 and \${C_EMG_INPUT_OBS_DOPP} != 9999) or \${C_EMG_INPUT_OBS_HEATSTER} = -1 or (\${C_EMG_INPUT_OBS_HEATSTER} > 50 and \${C_EMG_INPUT_OBS_HEATSTER} != 9999) or \${C_EMG_INPUT_OBS_HEATSTER} = -1 or (\${C_EMG_INPUT_OBS_HEATSTER} > 50 and \${C_EMG_INPUT_OBS_HEATSTER} != 9999) or \${C_EMG_INPUT_OBS_OXY} = -1 or (\${C_EMG_INPUT_OBS_OXY} > 50 and \${C_EMG_INPUT_OBS_OXY} != 9999) or \${C_EMG_INPUT_OBS_OXY} = -1 or (\${C_EMG_INPUT_OBS_OXY} > 50 and \${C_EMG_INPUT_OBS_OXY} != 9999) or \${C_EMG_INPUT_OBS_BAGAD} = -1 or (</i>		

Field	Question	Answer
	<p>$\\$(C_EMG_INPUT_OBS_BAGAD) > 50$ and $\\$(C_EMG_INPUT_OBS_BAGAD) \neq 9999$ or</p> <p>$\\$(C_EMG_INPUT_OBS_BAGAD) = -1$ or ($\\$(C_EMG_INPUT_OBS_BAGAD) > 50$ and $\\$(C_EMG_INPUT_OBS_BAGAD) \neq 9999$ or $\\$(C_EMG_INPUT_OBS_BAGNEO) = -1$ or ($\\$(C_EMG_INPUT_OBS_BAGNEO) > 50$ and $\\$(C_EMG_INPUT_OBS_BAGNEO) \neq 9999$ or $\\$(C_EMG_INPUT_OBS_BAGNEO) = -1$ or ($\\$(C_EMG_INPUT_OBS_BAGNEO) > 50$ and $\\$(C_EMG_INPUT_OBS_BAGNEO) \neq 9999$ or $\\$(C_EMG_INPUT_OBS_LARYN) = -1$ or ($\\$(C_EMG_INPUT_OBS_LARYN) > 50$ and $\\$(C_EMG_INPUT_OBS_LARYN) \neq 9999$ or $\\$(C_EMG_INPUT_OBS_LARYN) = -1$ or ($\\$(C_EMG_INPUT_OBS_LARYN) > 50$ and $\\$(C_EMG_INPUT_OBS_LARYN) \neq 9999$ or $\\$(C_EMG_INPUT_OBS_CENT_OXY) = -1$ or ($\\$(C_EMG_INPUT_OBS_CENT_OXY) > 50$ and $\\$(C_EMG_INPUT_OBS_CENT_OXY) \neq 9999$ or $\\$(C_EMG_INPUT_OBS_CENT_OXY) = -1$ or ($\\$(C_EMG_INPUT_OBS_CENT_OXY) > 50$ and $\\$(C_EMG_INPUT_OBS_CENT_OXY) \neq 9999$ or $\\$(C_EMG_INPUT_OBS_MVA) = -1$ or ($\\$(C_EMG_INPUT_OBS_MVA) > 50$ and $\\$(C_EMG_INPUT_OBS_MVA) \neq 9999$ or $\\$(C_EMG_INPUT_OBS_MVA) = -1$ or ($\\$(C_EMG_INPUT_OBS_MVA) > 50$ and $\\$(C_EMG_INPUT_OBS_MVA) \neq 9999$ or $\\$(C_EMG_INPUT_OBS_ANES) = -1$ or ($\\$(C_EMG_INPUT_OBS_ANES) > 50$ and $\\$(C_EMG_INPUT_OBS_ANES) \neq 9999$ or $\\$(C_EMG_INPUT_OBS_ANES) = -1$ or ($\\$(C_EMG_INPUT_OBS_ANES) > 50$ and $\\$(C_EMG_INPUT_OBS_ANES) \neq 9999$ or $\\$(C_EMG_INPUT_OBS_CSEC) = -1$ or ($\\$(C_EMG_INPUT_OBS_CSEC) > 50$ and $\\$(C_EMG_INPUT_OBS_CSEC) \neq 9999$ or $\\$(C_EMG_INPUT_OBS_CSEC) = -1$ or ($\\$(C_EMG_INPUT_OBS_CSEC) > 50$ and $\\$(C_EMG_INPUT_OBS_CSEC) \neq 9999$ or $\\$(C_EMG_INPUT_OBS_AUTO) = -1$ or ($\\$(C_EMG_INPUT_OBS_AUTO) > 50$ and $\\$(C_EMG_INPUT_OBS_AUTO) \neq 9999$ or $\\$(C_EMG_INPUT_OBS_AUTO) = -1$ or ($\\$(C_EMG_INPUT_OBS_AUTO) > 50$ and $\\$(C_EMG_INPUT_OBS_AUTO) \neq 9999$</p>	
validate_obsfun_emg_input <i>(required)</i>	<p>Por favor asegúrese que el número de objetos que funcionan no exceda el número de objetos observados.</p> <p><i>Question relevant when:</i> $\\$(C_EMG_INPUT_FUN_BP) > \\$(C_EMG_INPUT_OBS_BP)$ or $\\$(C_EMG_INPUT_FUN_STETH) > \\$(C_EMG_INPUT_OBS_STETH)$ or $\\$(C_EMG_INPUT_FUN_STETHPED) > \\$(C_EMG_INPUT_OBS_STETHPED)$ or $\\$(C_EMG_INPUT_FUN_STETHNEO) > \\$(C_EMG_INPUT_OBS_STETHNEO)$ or $\\$(C_EMG_INPUT_FUN_PINARD) > \\$(C_EMG_INPUT_OBS_PINARD)$ or $\\$(C_EMG_INPUT_FUN_DOPP) > \\$(C_EMG_INPUT_OBS_DOPP)$ or $\\$(C_EMG_INPUT_FUN_OXY) > \\$(C_EMG_INPUT_OBS_OXY)$ or $\\$(C_EMG_INPUT_FUN_BAGAD) > \\$(C_EMG_INPUT_OBS_BAGAD)$ or $\\$(C_EMG_INPUT_FUN_BAGNEO) > \\$(C_EMG_INPUT_OBS_BAGNEO)$ or $\\$(C_EMG_INPUT_FUN_LARYN) > \\$(C_EMG_INPUT_OBS_LARYN)$ or $\\$(C_EMG_INPUT_FUN_CENT_OXY) > \\$(C_EMG_INPUT_OBS_CENT_OXY)$ or $\\$(C_EMG_INPUT_FUN_MVA) > \\$(C_EMG_INPUT_OBS_MVA)$ or $\\$(C_EMG_INPUT_FUN_ANES) > \\$(C_EMG_INPUT_OBS_ANES)$ or $\\$(C_EMG_INPUT_FUN_CSEC) > \\$(C_EMG_INPUT_OBS_CSEC)$ or $\\$(C_EMG_INPUT_FUN_HEATSTER) >$</p> <p>$/smi_slv_hf_observation_54/group_em_rm/group_cl_em_rm_eligible/C_EMG_INPUT_OBS_HEATSTER$</p> <p>$/smi_slv_hf_observation_54/group_em_rm/group_cl_em_rm_eligible/C_EMG_INPUT_FUN_AUTO >$</p> <p>$\\$(C_EMG_INPUT_OBS_AUTO)$</p>	
Sala de atención de emergencias > Área de selección		
end_link_sa3	<p>Final de la encuesta</p> <p><i>Question relevant when:</i> ($\\$(show_end_survey) = 1$ and $\\$(FACILITY_TYPE) = 1$) or ($\\$(show_end_survey_basic) = 1$ and $\\$(FACILITY_TYPE) = 2$) or ($\\$(show_end_survey_complete) = 1$ and $\\$(FACILITY_TYPE) = 3$)</p>	
room_list_sa3	<p>Solicite ver las siguientes áreas en este [FAC_TYPE_NAME]</p> <p>Consultorios de atención prenatal y postnatal y/o consultorio gineco-obstétrico</p> <p>Área o Sala de atención para niños</p> <p>Área de planificación familiar</p> <p>Área o cuarto de vacunación</p> <p>Área de almacenamiento de vacunas (cadena frío)</p> <p>Área de disposición de desechos biológicos peligrosos</p> <p>Farmacia</p> <p>Características generales de la unidad de salud</p> <p><i>Question relevant when:</i> $\\$(FACILITY_TYPE) = 1$</p>	
room_list_sa3_basic	<p>Solicite ver las siguientes áreas en este [FAC_TYPE_NAME]</p> <p>Consultorios de atención prenatal y postnatal y/o consultorio gineco-obstétrico</p> <p>Área o Sala de atención para niños</p> <p>Área de planificación familiar</p> <p>Área o cuarto de vacunación</p> <p>Área de almacenamiento de vacunas (cadena frío)</p> <p>Área de disposición de desechos biológicos peligrosos</p> <p>Farmacia</p>	

Field	Question	Answer														
	Características generales de la unidad de salud Sala de labor y parto Sala de atención de emergencias Servicios de laboratorio <i>Question relevant when: \${FACILITY_TYPE} = 2</i>															
room_list_sa3_complete	Solicite ver las siguientes áreas en este [FAC_TYPE_NAME] Consultorios de atención prenatal y postnatal y/o consultorio gineco-obstétrico Área o Sala de atención para niños Área de planificación familiar Área o cuarto de vacunación Área de almacenamiento de vacunas (cadena frío) Área de disposición de desechos biológicos peligrosos Farmacia Características generales de la unidad de salud Sala de labor y parto Sala de atención de emergencias Servicios de laboratorio Área de diagnóstico por imagen <i>Question relevant when: \${FACILITY_TYPE} = 3</i>															
Área o Sala de atención para niños																
CL_CHILD_RM <i>(required)</i>	Solicite ver la sala de atención para niños y seleccione una de las siguientes opciones. Característics de las áreas físicas: <i>Seleccione una opción.</i>	<table><tr><td>1</td><td>Area o consultorio privado, con privacidad visual y auditiva</td></tr><tr><td>2</td><td>Area o consultorio no privado, sin privacidad visual ni auditiva</td></tr><tr><td>3</td><td>Area con privacidad visual únicamente</td></tr><tr><td>0</td><td>Area no privada</td></tr><tr><td>995</td><td>Otro</td></tr><tr><td>-1</td><td>No se dan estos servicios</td></tr><tr><td>-2</td><td>Rechazó mostrar</td></tr></table>	1	Area o consultorio privado, con privacidad visual y auditiva	2	Area o consultorio no privado, sin privacidad visual ni auditiva	3	Area con privacidad visual únicamente	0	Area no privada	995	Otro	-1	No se dan estos servicios	-2	Rechazó mostrar
1	Area o consultorio privado, con privacidad visual y auditiva															
2	Area o consultorio no privado, sin privacidad visual ni auditiva															
3	Area con privacidad visual únicamente															
0	Area no privada															
995	Otro															
-1	No se dan estos servicios															
-2	Rechazó mostrar															
Área o Sala de atención para niños > Elegible <i>Group relevant when: \${CL_CHILD_RM} = 0 or \${CL_CHILD_RM} = 1 or \${CL_CHILD_RM} = 2 or \${CL_CHILD_RM} = 3 or \${CL_CHILD_RM} = 995</i>																
child_input <i>(required)</i>	Indique la disponibilidad y funcionamiento de los siguientes insumos y equipos. BUSCAR EN TODO EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD EN TODAS LAS SALAS Y TODOS LOS SERVICIOS. <i>0 = No observado
9999 = Rechazó mostrar</i>															
validate_wholenums_child_amb_input <i>(required)</i>	Por favor solo introduzca números entéreos. <i>Question relevant when: int(\${C_CLD_INPUT_OBS_BAL}) != \${C_CLD_INPUT_OBS_BAL} or int(\${C_CLD_INPUT_FUN_BAL}) != \${C_CLD_INPUT_FUN_BAL} or int(\${C_CLD_INPUT_OBS_SCALEPED}) != \${C_CLD_INPUT_OBS_SCALEPED} or int(\${C_CLD_INPUT_FUN_SCALEPED}) != \${C_CLD_INPUT_FUN_SCALEPED} or int(\${C_CLD_INPUT_OBS_SALTER}) != \${C_CLD_INPUT_OBS_SALTER} or int(\${C_CLD_INPUT_FUN_SALTER}) != \${C_CLD_INPUT_FUN_SALTER} or int(\${C_CLD_INPUT_OBS_SCALECH}) != \${C_CLD_INPUT_OBS_SCALECH} or int(\${C_CLD_INPUT_FUN_SCALECH}) != \${C_CLD_INPUT_FUN_SCALECH} or int(\${C_CLD_INPUT_OBS_HT}) != \${C_CLD_INPUT_OBS_HT} or int(\${C_CLD_INPUT_FUN_HT}) != \${C_CLD_INPUT_FUN_HT} or int(\${C_CLD_INPUT_OBS_STETH}) != \${C_CLD_INPUT_OBS_STETH} or int(\${C_CLD_INPUT_FUN_STETH}) != \${C_CLD_INPUT_FUN_STETH} or int(\${C_CLD_INPUT_OBS_STETHPED}) != \${C_CLD_INPUT_OBS_STETHPED} or int(\${C_CLD_INPUT_FUN_STETHPED}) != \${C_CLD_INPUT_FUN_STETHPED} or int(\${C_CLD_INPUT_OBS_OTOF}) != \${C_CLD_INPUT_OBS_OTOF} or int(\${C_CLD_INPUT_FUN_OTOF}) != \${C_CLD_INPUT_FUN_OTOF} or int(\${C_CLD_INPUT_OBS_LAMP}) != \${C_CLD_INPUT_OBS_LAMP} or int(\${C_CLD_INPUT_FUN_LAMP}) != \${C_CLD_INPUT_FUN_LAMP} or int(\${C_CLD_INPUT_OBS_CAM_EXAM}) != \${C_CLD_INPUT_OBS_CAM_EXAM} or int(\${C_CLD_INPUT_FUN_CAM_EXAM}) != \${C_CLD_INPUT_FUN_CAM_EXAM} or int(\${C_CLD_INPUT_OBS_METR}) != \${C_CLD_INPUT_OBS_METR} or int(\${C_CLD_INPUT_FUN_METR}) != \${C_CLD_INPUT_FUN_METR} or int(\${C_CLD_INPUT_OBS_NEB}) != \${C_CLD_INPUT_OBS_NEB} or int(\${C_CLD_INPUT_FUN_NEB}) != \${C_CLD_INPUT_FUN_NEB} or int(\${C_CLD_INPUT_OBS_BP}) != \${C_CLD_INPUT_OBS_BP} or int(\${C_CLD_INPUT_FUN_BP}) != \${C_CLD_INPUT_FUN_BP} or int(\${C_CLD_INPUT_OBS_NBP}) != \${C_CLD_INPUT_OBS_NBP} or int(\${C_CLD_INPUT_FUN_NBP}) !=</i>															

Field	Question	Answer
	$\{C_CLD_INPUT_FUN_NBP\}$ or int($\{C_CLD_INPUT_OBS_ES_BI\}$) != $\{C_CLD_INPUT_OBS_ES_BI\}$ or int($\{C_CLD_INPUT_FUN_ES_BI\}$) != $\{C_CLD_INPUT_FUN_ES_BI\}$ or int($\{C_CLD_INPUT_OBS_REF\}$) != $\{C_CLD_INPUT_OBS_REF\}$ or int($\{C_CLD_INPUT_FUN_REF\}$) != $\{C_CLD_INPUT_FUN_REF\}$ or int($\{C_CLD_INPUT_OBS_NEGATO\}$) != $\{C_CLD_INPUT_OBS_NEGATO\}$ or int($\{C_CLD_INPUT_FUN_NEGATO\}$) != $\{C_CLD_INPUT_FUN_NEGATO\}$	
validate_minmax_child_input (required)	<p>Por favor solo introduzca números entre 0 y 50, o 999 si se negó mostrar. Si hay más de 50, introduzca 50.</p> <p>Question relevant when: $\{C_CLD_INPUT_OBS_BAL\} = -1$ or ($\{C_CLD_INPUT_OBS_BAL\} > 50$ and $\{C_CLD_INPUT_OBS_BAL\} \neq 9999$) or $\{C_CLD_INPUT_FUN_BAL\} = -1$ or ($\{C_CLD_INPUT_FUN_BAL\} > 50$ and $\{C_CLD_INPUT_FUN_BAL\} \neq 9999$) or $\{C_CLD_INPUT_OBS_SCALEDPED\} = -1$ or ($\{C_CLD_INPUT_OBS_SCALEDPED\} > 50$ and $\{C_CLD_INPUT_OBS_SCALEDPED\} \neq 9999$) or $\{C_CLD_INPUT_FUN_SCALEDPED\} = -1$ or ($\{C_CLD_INPUT_FUN_SCALEDPED\} > 50$ and $\{C_CLD_INPUT_FUN_SCALEDPED\} \neq 9999$) or $\{C_CLD_INPUT_OBS_SALTER\} = -1$ or ($\{C_CLD_INPUT_OBS_SALTER\} > 50$ and $\{C_CLD_INPUT_OBS_SALTER\} \neq 9999$) or $\{C_CLD_INPUT_FUN_SALTER\} = -1$ or ($\{C_CLD_INPUT_FUN_SALTER\} > 50$ and $\{C_CLD_INPUT_FUN_SALTER\} \neq 9999$) or $\{C_CLD_INPUT_OBS_SCALECH\} = -1$ or ($\{C_CLD_INPUT_OBS_SCALECH\} > 50$ and $\{C_CLD_INPUT_OBS_SCALECH\} \neq 9999$) or $\{C_CLD_INPUT_FUN_SCALECH\} = -1$ or ($\{C_CLD_INPUT_FUN_SCALECH\} > 50$ and $\{C_CLD_INPUT_FUN_SCALECH\} \neq 9999$) or $\{C_CLD_INPUT_OBS_HT\} = -1$ or ($\{C_CLD_INPUT_OBS_HT\} > 50$ and $\{C_CLD_INPUT_OBS_HT\} \neq 9999$) or $\{C_CLD_INPUT_FUN_HT\} = -1$ or ($\{C_CLD_INPUT_FUN_HT\} > 50$ and $\{C_CLD_INPUT_FUN_HT\} \neq 9999$) or $\{C_CLD_INPUT_OBS_STETH\} = -1$ or ($\{C_CLD_INPUT_OBS_STETH\} > 50$ and $\{C_CLD_INPUT_OBS_STETH\} \neq 9999$) or $\{C_CLD_INPUT_FUN_STETH\} = -1$ or ($\{C_CLD_INPUT_FUN_STETH\} > 50$ and $\{C_CLD_INPUT_FUN_STETH\} \neq 9999$) or $\{C_CLD_INPUT_OBS_STETHPED\} = -1$ or ($\{C_CLD_INPUT_OBS_STETHPED\} > 50$ and $\{C_CLD_INPUT_OBS_STETHPED\} \neq 9999$) or $\{C_CLD_INPUT_FUN_STETHPED\} = -1$ or ($\{C_CLD_INPUT_FUN_STETHPED\} > 50$ and $\{C_CLD_INPUT_FUN_STETHPED\} \neq 9999$) or $\{C_CLD_INPUT_OBS_OTOF\} = -1$ or ($\{C_CLD_INPUT_OBS_OTOF\} > 50$ and $\{C_CLD_INPUT_OBS_OTOF\} \neq 9999$) or $\{C_CLD_INPUT_FUN_OTOF\} = -1$ or ($\{C_CLD_INPUT_FUN_OTOF\} > 50$ and $\{C_CLD_INPUT_FUN_OTOF\} \neq 9999$) or $\{C_CLD_INPUT_OBS_LAMP\} = -1$ or ($\{C_CLD_INPUT_OBS_LAMP\} > 50$ and $\{C_CLD_INPUT_OBS_LAMP\} \neq 9999$) or $\{C_CLD_INPUT_FUN_LAMP\} = -1$ or ($\{C_CLD_INPUT_FUN_LAMP\} > 50$ and $\{C_CLD_INPUT_FUN_LAMP\} \neq 9999$) or $\{C_CLD_INPUT_OBS_CAM_EXAM\} = -1$ or ($\{C_CLD_INPUT_OBS_CAM_EXAM\} > 50$ and $\{C_CLD_INPUT_OBS_CAM_EXAM\} \neq 9999$) or $\{C_CLD_INPUT_FUN_CAM_EXAM\} = -1$ or ($\{C_CLD_INPUT_FUN_CAM_EXAM\} > 50$ and $\{C_CLD_INPUT_FUN_CAM_EXAM\} \neq 9999$) or $\{C_CLD_INPUT_OBS_METR\} = -1$ or ($\{C_CLD_INPUT_OBS_METR\} > 50$ and $\{C_CLD_INPUT_OBS_METR\} \neq 9999$) or $\{C_CLD_INPUT_FUN_METR\} = -1$ or ($\{C_CLD_INPUT_FUN_METR\} > 50$ and $\{C_CLD_INPUT_FUN_METR\} \neq 9999$) or $\{C_CLD_INPUT_OBS_NEB\} = -1$ or ($\{C_CLD_INPUT_OBS_NEB\} > 50$ and $\{C_CLD_INPUT_OBS_NEB\} \neq 9999$) or $\{C_CLD_INPUT_FUN_NEB\} = -1$ or ($\{C_CLD_INPUT_FUN_NEB\} > 50$ and $\{C_CLD_INPUT_FUN_NEB\} \neq 9999$) or $\{C_CLD_INPUT_OBS_BP\} = -1$ or ($\{C_CLD_INPUT_OBS_BP\} > 50$ and $\{C_CLD_INPUT_OBS_BP\} \neq 9999$) or $\{C_CLD_INPUT_FUN_BP\} = -1$ or ($\{C_CLD_INPUT_FUN_BP\} > 50$ and $\{C_CLD_INPUT_FUN_BP\} \neq 9999$) or $\{C_CLD_INPUT_OBS_NBP\} = -1$ or ($\{C_CLD_INPUT_OBS_NBP\} > 50$ and $\{C_CLD_INPUT_OBS_NBP\} \neq 9999$) or $\{C_CLD_INPUT_FUN_NBP\} = -1$ or ($\{C_CLD_INPUT_FUN_NBP\} > 50$ and $\{C_CLD_INPUT_FUN_NBP\} \neq 9999$) or $\{C_CLD_INPUT_OBS_ES_BI\} = -1$ or ($\{C_CLD_INPUT_OBS_ES_BI\} > 50$ and $\{C_CLD_INPUT_OBS_ES_BI\} \neq 9999$) or $\{C_CLD_INPUT_FUN_ES_BI\} = -1$ or ($\{C_CLD_INPUT_FUN_ES_BI\} > 50$ and $\{C_CLD_INPUT_FUN_ES_BI\} \neq 9999$) or $\{C_CLD_INPUT_OBS_REF\} = -1$ or ($\{C_CLD_INPUT_OBS_REF\} > 50$ and $\{C_CLD_INPUT_OBS_REF\} \neq 9999$) or $\{C_CLD_INPUT_FUN_REF\} = -1$ or ($\{C_CLD_INPUT_FUN_REF\} > 50$ and $\{C_CLD_INPUT_FUN_REF\} \neq 9999$) or $\{C_CLD_INPUT_OBS_NEGATO\} = -1$ or ($\{C_CLD_INPUT_OBS_NEGATO\} > 50$ and $\{C_CLD_INPUT_OBS_NEGATO\} \neq 9999$) or $\{C_CLD_INPUT_FUN_NEGATO\} = -1$ or ($\{C_CLD_INPUT_FUN_NEGATO\} > 50$ and $\{C_CLD_INPUT_FUN_NEGATO\} \neq 9999$)</p>	
validate_obsfun_child_input (required)	<p>Por favor asegúrese que el número de objetos que funcionan no exceda el número de objetos observados.</p> <p>Question relevant when: $\{C_CLD_INPUT_OBS_BAL\} < \{C_CLD_INPUT_FUN_BAL\}$ or $\{C_CLD_INPUT_OBS_SCALEDPED\} < \{C_CLD_INPUT_FUN_SCALEDPED\}$ or $\{C_CLD_INPUT_OBS_SALTER\} < \{C_CLD_INPUT_FUN_SALTER\}$ or $\{C_CLD_INPUT_OBS_SCALECH\} < \{C_CLD_INPUT_FUN_SCALECH\}$ or $\{C_CLD_INPUT_OBS_HT\} < \{C_CLD_INPUT_FUN_HT\}$ or $\{C_CLD_INPUT_OBS_STETH\} < \{C_CLD_INPUT_FUN_STETH\}$ or $\{C_CLD_INPUT_OBS_STETHPED\} < \{C_CLD_INPUT_FUN_STETHPED\}$ or</p>	

Field	Question	Answer	
	$\$(C_CLD_INPUT_OBS_OTOF) < \$(C_CLD_INPUT_FUN_OTOF)$ or $\$(C_CLD_INPUT_OBS_LAMP) < \$(C_CLD_INPUT_FUN_LAMP)$ or $\$(C_CLD_INPUT_OBS_CAM_EXAM) < \$(C_CLD_INPUT_FUN_CAM_EXAM)$ or $\$(C_CLD_INPUT_OBS_METR) < \$(C_CLD_INPUT_FUN_METR)$ or $\$(C_CLD_INPUT_OBS_NEB) < \$(C_CLD_INPUT_FUN_NEB)$ or $\$(C_CLD_INPUT_OBS_BP) < \$(C_CLD_INPUT_FUN_BP)$ or $\$(C_CLD_INPUT_OBS_NBP) < \$(C_CLD_INPUT_FUN_NBP)$ or $\$(C_CLD_INPUT_OBS_STETH) < \$(C_CLD_INPUT_FUN_STETH)$ or $\$(C_CLD_INPUT_OBS_ES_BI) < \$(C_CLD_INPUT_FUN_ES_BI)$ or $\$(C_CLD_INPUT_OBS_REF) < \$(C_CLD_INPUT_FUN_REF)$ or $\$(C_CLD_INPUT_OBS_NEGATO) < \$(C_CLD_INPUT_FUN_NEGATO)$		
Área o Sala de atención para niños > Elegible > Insumos: Sala de atención para niños			
label_child_input2	Por favor anote la disponibilidad de lo siguiente:	1	Observado
		0	No observado
C_CLD_INPUT_TMORAL (required)	Termómetro oral	1	Observado
		0	No observado
C_CLD_INPUT_TMAXIL (required)	Termómetro axilar	1	Observado
		0	No observado
C_CLD_INPUT_PERIMMH (required)	Historia clínica materno perinatal	1	Observado
		0	No observado
C_CLD_INPUT_PERIMAT (required)	Carnet o tarjeta materno perinatal	1	Observado
		0	No observado
Área o Sala de atención para niños > Elegible > Materiales: Sala de atención para niños			
label_ch_materials	Por favor revise que los siguientes materiales estén colcados en la pared o en algún lugar.	1	Observado
		0	No observado
		-2	Rechazó mostrar
CH_MATERIALS_1_1 (required)	Materiales impresos sobre síntomas y signos de riesgo en niños	1	Observado
		0	No observado
		-2	Rechazó mostrar
CH_MATERIALS_1_2 (required)	Materiales impresos sobre crecimiento y desarrollo en niños	1	Observado
		0	No observado
		-2	Rechazó mostrar
REG_CHL_SER (required)	Si está disponible, pida ver los registros donde es anotada la información del servicio de atención a niños. Seleccione una opción.	1	Observado
		0	No observado
		995	Otro (especificar):
		-2	Se negó a mostrar
COMMEND_CHLD	Escriba comentarios relevantes acerca de esta sección.		
Área o Sala de atención para niños > Área de selección			
end_link_sa4	Final de la encuesta Question relevant when: ($\$(show_end_survey) = 1$ and $\$(FACILITY_TYPE) = 1$) or ($\$(show_end_survey_basic) = 1$ and $\$(FACILITY_TYPE) = 2$) or ($\$(show_end_survey_complete) = 1$ and $\$(FACILITY_TYPE) = 3$)		
room_list_sa4	Solicite ver las siguientes áreas en este [FAC_TYPE_NAME] Consultorios de atención prenatal y postnatal y/o consultorio gineco-obstétrico Área o Sala de atención para niños Área de planificación familiar Área o cuarto de vacunación Área de almacenamiento de vacunas (cadena frío) Área de disposición de desechos biológicos peligrosos Farmacia Características generales de la unidad de salud Question relevant when: $\$(FACILITY_TYPE) = 1$		
room_list_sa4_basic	Solicite ver las siguientes áreas en este [FAC_TYPE_NAME] Consultorios de atención prenatal y postnatal y/o consultorio gineco-obstétrico Área o Sala de atención para niños Área de planificación familiar Área o cuarto de vacunación Área de almacenamiento de vacunas (cadena frío) Área de disposición de desechos biológicos peligrosos Farmacia Características generales de la unidad de salud Sala de labor y parto Sala de atención de emergencias Servicios de laboratorio Question relevant when: $\$(FACILITY_TYPE) = 2$		

Field	Question	Answer	
room_list_sa4_complete	Solicite ver las siguientes áreas en este [FAC_TYPE_NAME] Consultorios de atención prenatal y postnatal y/o consultorio gineco-obstétrico Área o Sala de atención para niños Área de planificación familiar Área o cuarto de vacunación Área de almacenamiento de vacunas (cadena frío) Área de disposición de desechos biológicos peligrosos Farmacia Características generales de la unidad de salud Sala de labor y parto Sala de atención de emergencias Servicios de laboratorio Área de diagnóstico por imagen Question relevant when: \${FACILITY_TYPE} = 3		
Área de planificación familiar			
CL_FP_RM (required)	Pida ver el lugar donde se proporciona la asesoría para planificación familiar (PF) y anote lo siguiente. Seleccione una opción.	<div><div>1</div><div>Area o consultorio privado, con privacidad visual y auditiva</div></div> <div><div>2</div><div>Area o consultorio no privado, sin privacidad visual ni auditiva</div></div> <div><div>3</div><div>Area con privacidad visual únicamente</div></div> <div><div>0</div><div>Area no privada</div></div> <div><div>995</div><div>Otro</div></div> <div><div>-1</div><div>No se dan estos servicios</div></div> <div><div>-2</div><div>Rechazó mostrar</div></div>	
Área de planificación familiar > Elegible Group relevant when: \${CL_FP_RM} = 0 or \${CL_FP_RM} = 1 or \${CL_FP_RM} = 2 or \${CL_FP_RM} = 3 or \${CL_FP_RM} = 995			
CONTRA_AV (required)	Por favor verifique la existencia de métodos anticonceptivos en esta unidad médica. Seleccione una opción.	<div><div>1</div><div>Si, en el área de planificación familiar (PF)</div></div> <div><div>2</div><div>Si, en la farmacia o en otra área de la unidad médica, pero no en el área de planificación familiar (PF)</div></div> <div><div>3</div><div>Si, están bajo llave, no se tiene acceso fácilmente</div></div> <div><div>0</div><div>No</div></div> <div><div>-1</div><div>No sabe</div></div>	
CONTRA_STORE (required)	Por favor verifique si los métodos anticonceptivos están guardados o almacenados en el mismo lugar que otros medicamentos. Seleccione una opción. Question relevant when: selected(\${CONTRA_AV} , '1') or selected(\${CONTRA_AV} , '2') or selected(\${CONTRA_AV} , '3')	<div><div>1</div><div>Si</div></div> <div><div>0</div><div>No</div></div> <div><div>-1</div><div>No sabe</div></div>	
Área de planificación familiar > Elegible > mat_famplan			
MAT_FAMPLAN	¿Cuáles de los siguientes materiales sobre planificación familiar (PF) están disponibles?	<div><div>1</div><div>Folletos sobre planificación familiar (PF) para pacientes</div></div> <div><div>2</div><div>Carteles sobre planificación familiar (PF)</div></div> <div><div>3</div><div>Folletos sobre planificación familiar (PF) para el personal</div></div> <div><div>4</div><div>Manuales sobre planificación familiar (PF) para el personal</div></div> <div><div>5</div><div>error</div></div>	

Field	Question	Answer		
			99	Otro (especificar)
			-1	No sabe
			-2	No contesta
Área de planificación familiar > Elegible > Equipo: Planificación familiar Group relevant when: selected(\${CONTRA_AV} , '1') or selected(\${CONTRA_AV} , '2') or selected(\${CONTRA_AV} , '3')				
label_fp_input	Anote la existencia de los siguientes insumos:	1	Observado	
		0	No observado	
C_FP_INPUT_PRE_MCON (required)	Condón masculino	1	Observado	
		0	No observado	
C_FP_INPUT_PRE_FCON (required)	Condón femenino	1	Observado	
		0	No observado	
C_FP_INPUT_PRE_OCP (required)	Pastillas combinadas	1	Observado	
		0	No observado	
C_FP_INPUT_PRE_OCPPROG (required)	Pastillas con solamente progestina	1	Observado	
		0	No observado	
C_FP_INPUT_PRE_INJ (required)	Inyectables combinados (con estrógenos) (1 mes)	1	Observado	
		0	No observado	
C_FP_INPUT_PRE_INJPROG (required)	Inyectables con solamente progestina (2 o 3 meses)	1	Observado	
		0	No observado	
C_FP_INPUT_PRE_EMG (required)	Píldoras anticonceptivos de emergencia	1	Observado	
		0	No observado	
C_FP_INPUT_PRE_SPERM (required)	Espermicidas	1	Observado	
		0	No observado	
C_FP_INPUT_PRE_DIAPH (required)	Diafragma	1	Observado	
		0	No observado	
C_FP_INPUT_PRE_IUDDEVICE (required)	Dispositivo intrauterino	1	Observado	
		0	No observado	
C_FP_INPUT_PRE_IMPL (required)	Implante (6 varillas, 1 varilla, Implanon, Jadelle, Norplant)	1	Observado	
		0	No observado	
C_FP_INPUT_PRE_OTH (required)	Otro (especificar):	1	Observado	
		0	No observado	
C_FP_INPUT_OTH_NAME	Especifique el otro equipo de planificación familiar Question relevant when: selected(\${C_FP_INPUT_PRE_OTH} , '1')			
Área de planificación familiar > Elegible > Equipo: Planificación familiar Group relevant when: selected(\${CONTRA_AV} , '1') or selected(\${CONTRA_AV} , '2') or selected(\${CONTRA_AV} , '3')				
label_fp_input_bc	Anote la existencia de los siguientes insumos:	1	Observado (número):	
		0	No observado	
C_FP_INPUT_PRE_IUD (required)	Kit para inserción de DIU	1	Observado (número):	
		0	No observado	
C_FP_INPUT_OBS_IUD (required)	Kit para inserción de DIU (Número) Question relevant when: selected(\${C_FP_INPUT_PRE_IUD} , '1')			
Área de planificación familiar > Elegible > Kardex: Planificación familiar Group relevant when: selected(\${C_FP_INPUT_PRE_OCP} , '1') or selected(\${C_FP_INPUT_PRE_INJ}PROG , '1') or selected(\${C_FP_INPUT_PRE_INJ} , '1') or selected(\${C_FP_INPUT_PRE_MCON} , '1') or selected(\${C_FP_INPUT_PRE_IMPL} , '1')				
note_kardex_fp	Revise los registros o kardex para verificar la existencia de estos insumos en los últimos 3 meses).			
label_kardep_fp	Verifique los siguientes Kardex u otro registro (manual o impreso):	1	Kardex observado	
		0	Kardex no observado	
KARDEX_FP_MCON (required)	Condón masculino Question relevant when: selected(\${C_FP_INPUT_PRE_MCON} , '1')	1	Kardex observado	
		0	Kardex no observado	
KARDEX_FP_OCP (required)	Pastillas combinadas Question relevant when: selected(\${C_FP_INPUT_PRE_OCP} , '1')	1	Kardex observado	
		0	Kardex no observado	
KARDEX_FP_OCPPROG (required)	Pastillas con solamente progestina Question relevant when: selected(\${C_FP_INPUT_PRE_OCPPROG} , '1')	1	Kardex observado	
		0	Kardex no observado	
KARDEX_FP_INJ (required)	Inyectables combinados (con estrógenos) (1 mes) Question relevant when: selected(\${C_FP_INPUT_PRE_INJ} , '1')	1	Kardex observado	
		0	Kardex no observado	
KARDEX_FP_INJPROG (required)	Inyectables con solamente progestina (2 o 3 meses) Question relevant when: selected(\${C_FP_INPUT_PRE_INJPROG} , '1')	1	Kardex observado	
		0	Kardex no observado	
KARDEX_FP_IUDDEVICE (required)	Dispositivo intrauterino Question relevant when: selected(\${C_FP_INPUT_PRE_IUDDEVICE} , '1')	1	Kardex observado	
		0	Kardex no observado	

Field	Question	Answer	
KARDEX_FP_IUD <i>(required)</i>	Kit para inserción de DIU <i>Question relevant when: selected(\${C_FP_INPUT_PRE_IUD} , '1')</i>	1	Kardex observado
		0	Kardex no observado
KARDEX_FP_IMPL <i>(required)</i>	Implante (6 varillas, 1 varilla, Implanon, Jadelle, Norplant) <i>Question relevant when: selected(\${C_FP_INPUT_PRE_IMPL} , '1')</i>	1	Kardex observado
		0	Kardex no observado
Área de planificación familiar > Elegible > group_kardex_fp_ocp <i>Group relevant when: selected(\${KARDEX_FP_OCP} , '1')</i>			
labe_kardex_fp_ocp	Pastillas combinadas	1	Sí
		0	No
C_FP_INPUT_OCPPROG_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_FP_INPUT_OCPPROG_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_FP_INPUT_OCPPROG_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Área de planificación familiar > Elegible > group_kardex_fp_OCPPROG <i>Group relevant when: selected(\${KARDEX_FP_OCPPROG} , '1')</i>			
labe_kardex_fp_OCPPROG	Pastillas con solamente progestina	1	Sí
		0	No
C_FP_INPUT_OCPPROGPROG_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_FP_INPUT_OCPPROGPROG_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_FP_INPUT_OCPPROGPROG_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Área de planificación familiar > Elegible > group_kardex_fp_injpro <i>Group relevant when: selected(\${KARDEX_FP_INJPROG} , '1')</i>			
label_kardex_fp_injpro	Inyectables con solamente progestina (2 o 3 meses)	1	Sí
		0	No
C_FP_INPUT_INJPROG_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_FP_INPUT_INJPROG_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_FP_INPUT_INJPROG_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Área de planificación familiar > Elegible > group_kardex_fp_inj <i>Group relevant when: selected(\${KARDEX_FP_INJ} , '1')</i>			
label_kardex_fp_inj	Inyectables combinados (con estrógenós) (1 mes)	1	Sí
		0	No
C_FP_INPUT_INJ_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_FP_INPUT_INJ_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_FP_INPUT_INJ_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Área de planificación familiar > Elegible > group_kardex_fp_mcon <i>Group relevant when: selected(\${KARDEX_FP_MCON} , '1')</i>			
label_kardex_fp_mcon	Condón masculino	1	Sí
		0	No
C_FP_INPUT_MCON_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_FP_INPUT_MCON_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_FP_INPUT_MCON_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Área de planificación familiar > Elegible > group_kardex_fp_impl <i>Group relevant when: selected(\${KARDEX_FP_IMPL} , '1')</i>			
label_kardex_fp_impl	Implante anticonceptivo	1	Sí
		0	No
C_FP_INPUT_IMPL_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No

Field	Question	Answer	
C_FP_INPUT_IMPL_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_FP_INPUT_IMPL_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Área de planificación familiar > Elegible > group_kardex_fp_iuddevice <i>Group relevant when: selected(\${KARDEX_FP_IUDDEVICE} , '1')</i>			
label_kardex_fp_iuddevice	Dispositivo intrauterino	1	Sí
		0	No
C_FP_INPUT_IUDDEVICE_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_FP_INPUT_IUDDEVICE_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_FP_INPUT_IUDDEVICE_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Área de planificación familiar > Elegible > group_kardex_fp_iud <i>Group relevant when: selected(\${KARDEX_FP_IUD} , '1')</i>			
label_kardex_fp_iud	Kit para inserción de DIU	1	Sí
		0	No
C_FP_INPUT_IUD_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_FP_INPUT_IUD_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_FP_INPUT_IUD_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
CONTRA_SUP_TM1 <i>(required)</i>	Por favor verifique cuándo fue la última vez que esta unidad médica recibió anticonceptivos, independientemente de que haya sido solicitado por la unidad médica o que hayan llegado como parte de un sistema rutinario de abasto. <i>Seleccione una opción.</i> <i>Question relevant when: selected(\${CONTRA_AV} , '1') or selected(\${CONTRA_AV} , '2') or selected(\${CONTRA_AV} , '3')</i>	1	Dentro de las 4 semanas anteriores
		2	Entre 4 y 12 semanas
		3	Hace más de 12 semanas
		0	No existe un sistema de abastecimiento rutinario
		-1	No sabe
FP_AV_REG <i>(required)</i>	Si está disponible, pida ver los registros de de la información acerca de las pláticas de planificación familiar otorgadas. <i>Question relevant when: selected(\${CONTRA_AV} , '1') or selected(\${CONTRA_AV} , '2') or selected(\${CONTRA_AV} , '3')</i>	1	Observado
		0	No observado
		995	Otro (especificar):
		-2	Se negó a mostrar
FP_OUT <i>(required)</i>	Por favor pregunte sobre el registro de los servicios de planificación familiar (PF) que se ofrecen fuera de la unidad médica y verifique cuántos días en un mes se ofrecen este tipo de servicios fuera de la unidad médica. <i>Convierta semanas y meses a días.</i> <i>Question relevant when: selected(\${CONTRA_AV} , '1') or selected(\${CONTRA_AV} , '2') or selected(\${CONTRA_AV} , '3')</i>	1	Sí, está registrado el número de días en el último mes
		0	No se ofrece el servicio fuera de la unidad médica
		-1	No sabe
		-2	No responde
FP_OUT_NUM <i>(required)</i>	Número de días de servicios de planificación familiar fuera de la unidad de salud en el último mes. <i>Question relevant when: selected(\${FP_OUT} , '1')</i>		
Área de planificación familiar > Elegible > Materiales: Planificación familiar <i>Group relevant when: selected(\${CONTRA_AV} , '1') or selected(\${CONTRA_AV} , '2') or selected(\${CONTRA_AV} , '3')</i>			
label_avail_pro_fp	Por favor verifique la disponibilidad de materiales de enseñanza y protocolos:	1	Observado
		0	No observado
		-2	Rechazó mostrar
FAMILY_PLANNING_1 <i>(required)</i>	Alguna guía o protocolo para planificación familiar	1	Observado
		0	No observado
		-2	Rechazó mostrar
FAMILY_PLANNING_2 <i>(required)</i>	Guía para atención de personas con datos sugerentes de Infecciones de Transmisión Sexual	1	Observado
		0	No observado
		-2	Rechazó mostrar
FAMILY_PLANNING_3 <i>(required)</i>	Otras guías o protocolos paradiagnóstico y tratamiento de Infecciones de Transmisión Sexual	1	Observado
		0	No observado

Field	Question	-2 Rechazó mostrar	
		Answer	
COMMENT_FP	Escriba comentarios relevantes acerca de esta sección.		
Área de planificación familiar > Área de selección			
end_link_sa5	Final de la encuesta <i>Question relevant when: (\${show_end_survey} =1 and \${FACILITY_TYPE} = 1) or (\${show_end_survey_basic} =1 and \${FACILITY_TYPE} = 2) or (\${show_end_survey_complete} =1 and \${FACILITY_TYPE} = 3)</i>		
room_list_sa5	Solicite ver las siguientes áreas en este [FAC_TYPE_NAME] Consultorios de atención prenatal y postnatal y/o consultorio gineco-obstétrico Área o Sala de atención para niños Área de planificación familiar Área o cuarto de vacunación Área de almacenamiento de vacunas (cadena frío) Área de disposición de desechos biológicos peligrosos Farmacia Características generales de la unidad de salud <i>Question relevant when: \${FACILITY_TYPE} = 1</i>		
room_list_sa5_basic	Solicite ver las siguientes áreas en este [FAC_TYPE_NAME] Consultorios de atención prenatal y postnatal y/o consultorio gineco-obstétrico Área o Sala de atención para niños Área de planificación familiar Área o cuarto de vacunación Área de almacenamiento de vacunas (cadena frío) Área de disposición de desechos biológicos peligrosos Farmacia Características generales de la unidad de salud Sala de labor y parto Sala de atención de emergencias Servicios de laboratorio <i>Question relevant when: \${FACILITY_TYPE} = 2</i>		
room_list_sa5_complete	Solicite ver las siguientes áreas en este [FAC_TYPE_NAME] Consultorios de atención prenatal y postnatal y/o consultorio gineco-obstétrico Área o Sala de atención para niños Área de planificación familiar Área o cuarto de vacunación Área de almacenamiento de vacunas (cadena frío) Área de disposición de desechos biológicos peligrosos Farmacia Características generales de la unidad de salud Sala de labor y parto Sala de atención de emergencias Servicios de laboratorio Área de diagnóstico por imagen <i>Question relevant when: \${FACILITY_TYPE} = 3</i>		
Área o cuarto de vacunación			
CL_IMM_RM (required)	Solicite ver la sala o área de vacunación. Característics de las áreas físicas: <i>Seleccione una opción.</i>	1	Area o consultorio privado, con privacidad visual y auditiva
		2	Area o consultorio no privado, sin privacidad visual ni auditiva
		3	Area con privacidad visual únicamente
		0	Area no privada
		995	Otro
		-1	No se dan estos servicios
		-2	Rechazó mostrar
Área o cuarto de vacunación > Elegible <i>Group relevant when: \${CL_IMM_RM} = 0 or \${CL_IMM_RM} = 1 or \${CL_IMM_RM} = 2 or \${CL_IMM_RM} = 3 or \${CL_IMM_RM} = 995</i>			
CL_VAC_INJ_TYPE (required)	Pida ver el equipo de inyecciones usado durante las sesiones de vacunación de rutina en esta instalación. Observe también el tipo.	1	Observado, desechable

Field	Question	Answer		
	Seleccione todas las que apliquen.		2	Observado, esterilizable
			3	Observado, autoinutilizable
			0	Informado, no visto
			OTH	Observados, otros
			DTR	Se negó a mostrar
Área o cuarto de vacunación > Elegible > Family Planning Materials				
label_cl_child_vac_items	Verifique la existencia de elementos necesarios para servicios de vacunación		1	Observado
			0	No se observó
			995	Otro
			-2	Se negó a mostrar
CL_CHILD_VAC_ITEMS_1 (required)	Esquema nacional de vacunación		1	Observado
			0	No se observó
			995	Otro
			-2	Se negó a mostrar
CL_CHILD_VAC_ITEMS_2 (required)	Hojas de resumen o registros permanentes para registros de vacunación		1	Observado
			0	No se observó
			995	Otro
			-2	Se negó a mostrar
REG_IMM_SER	Pida que le enseñen los registros de información del servicio de vacunación para niños Seleccione una opción.		1	Observado
			0	No observado
			995	Otro (especificar):
			-2	Se negó a mostrar
COMMENT_VACCINATION	Escriba comentarios relevantes acerca de esta sección.			
Área o cuarto de vacunación > Área de selección				
end_link_sa6	Final de la encuesta Question relevant when: (\${show_end_survey} =1 and \${FACILITY_TYPE} = 1) or (\${show_end_survey_basic} =1 and \${FACILITY_TYPE} = 2) or (\${show_end_survey_complete} =1 and \${FACILITY_TYPE} = 3)			
room_list_sa6	Solicite ver las siguientes áreas en este [FAC_TYPE_NAME] Consultorios de atención prenatal y postnatal y/o consultorio gineco-obstétrico Área o Sala de atención para niños Área de planificación familiar Área o cuarto de vacunación Área de almacenamiento de vacunas (cadena frío) Área de disposición de desechos biológicos peligrosos Farmacia Características generales de la unidad de salud Question relevant when: \${FACILITY_TYPE} = 1			
room_list_sa6_basic	Solicite ver las siguientes áreas en este [FAC_TYPE_NAME] Consultorios de atención prenatal y postnatal y/o consultorio gineco-obstétrico Área o Sala de atención para niños Área de planificación familiar Área o cuarto de vacunación Área de almacenamiento de vacunas (cadena frío) Área de disposición de desechos biológicos peligrosos Farmacia Características generales de la unidad de salud Sala de labor y parto Sala de atención de emergencias Servicios de laboratorio Question relevant when: \${FACILITY_TYPE} = 2			
room_list_sa6_complete	Solicite ver las siguientes áreas en este [FAC_TYPE_NAME] Consultorios de atención prenatal y postnatal y/o consultorio gineco-obstétrico Área o Sala de atención para niños Área de planificación familiar Área o cuarto de vacunación Área de almacenamiento de vacunas (cadena frío) Área de disposición de desechos biológicos peligrosos Farmacia Características generales de la unidad de salud			

Field	Question	Answer								
	Sala de labor y parto Sala de atención de emergencias Servicios de laboratorio Área de diagnóstico por imagen <i>Question relevant when: \${FACILITY_TYPE} = 3</i>									
Área de almacenamiento de vacunas (cadena frío)										
VACC_STR1 <i>(required)</i>	Por favor verifique si esta unidad médica guarda vacunas, o las vacunas son recogidas de otra unidad médica o son entregadas a la unidad cuando van a ser aplicadas. <i>Recuerde que guardar vacunas por solo 1-2 días antes de su uso no se considera como guardar de vacunas.</i>	<table><tr><td>1</td><td>Sí, se guardan vacunas en la unidad médica</td></tr><tr><td>2</td><td>Son recogidas de otra unidad o entregadas inmediatamente antes de su uso.</td></tr><tr><td>0</td><td>No se guardan vacunas</td></tr><tr><td>-2</td><td>No responde</td></tr></table>	1	Sí, se guardan vacunas en la unidad médica	2	Son recogidas de otra unidad o entregadas inmediatamente antes de su uso.	0	No se guardan vacunas	-2	No responde
1	Sí, se guardan vacunas en la unidad médica									
2	Son recogidas de otra unidad o entregadas inmediatamente antes de su uso.									
0	No se guardan vacunas									
-2	No responde									
Área de almacenamiento de vacunas (cadena frío) > Elegible <i>Group relevant when: selected(\${VACC_STR1} , '1') or selected(\${VACC_STR1} , '2')</i>										
note_ask_vaccines_stored	Pida que le enseñen dónde se guardan las vacunas y verifique el equipo utilizado para almacenar vacunas.									
c_vac_str <i>(required)</i>	Por favor anote el número y funcionamiento del siguiente equipo usado para el almacenamiento de vacunas . <i>0 = No observado
9999 = Rechazó mostrar</i>									
validate_wholenums_vac_str <i>(required)</i>	Por favor solo introduzca números entéreos. <i>Question relevant when: int(\${C_VAC_STR_FUNC_EFRIDGE}) != \${C_VAC_STR_FUNC_EFRIDGE} or int(\${C_VAC_STR_FUNC_KFRIDGE}) != \${C_VAC_STR_FUNC_KFRIDGE} or int(\${C_VAC_STR_FUNC_GFRIDGE}) != \${C_VAC_STR_FUNC_GFRIDGE} or int(\${C_VAC_STR_FUNC_SFRIDGE}) != \${C_VAC_STR_FUNC_SFRIDGE} or int(\${C_VAC_STR_FUNC_BOX}) != \${C_VAC_STR_FUNC_BOX} or int(\${C_VAC_STR_NUM_EFRIDGE}) != \${C_VAC_STR_NUM_EFRIDGE} or int(\${C_VAC_STR_NUM_KFRIDGE}) != \${C_VAC_STR_NUM_KFRIDGE} or int(\${C_VAC_STR_NUM_GFRIDGE}) != \${C_VAC_STR_NUM_GFRIDGE} or int(\${C_VAC_STR_NUM_SFRIDGE}) != \${C_VAC_STR_NUM_SFRIDGE} or int(\${C_VAC_STR_NUM_BOX}) != \${C_VAC_STR_NUM_BOX}</i>									
validate_minmax_vac_str <i>(required)</i>	Por favor solo introduzca números entre 0 y 50, o 999 si se negó mostrar. Si hay más de 50, introduzca 50. <i>Question relevant when: \${C_VAC_STR_NUM_EFRIDGE} = -1 or (\${C_VAC_STR_NUM_EFRIDGE} > 50 and \${C_VAC_STR_NUM_EFRIDGE} != 9999) or \${C_VAC_STR_NUM_KFRIDGE} = -1 or (\${C_VAC_STR_NUM_KFRIDGE} > 50 and \${C_VAC_STR_NUM_KFRIDGE} != 9999) or \${C_VAC_STR_NUM_GFRIDGE} = -1 or (\${C_VAC_STR_NUM_GFRIDGE} > 50 and \${C_VAC_STR_NUM_GFRIDGE} != 9999) or \${C_VAC_STR_NUM_SFRIDGE} = -1 or (\${C_VAC_STR_NUM_SFRIDGE} > 50 and \${C_VAC_STR_NUM_SFRIDGE} != 9999) or \${C_VAC_STR_NUM_BOX} = -1 or (\${C_VAC_STR_NUM_BOX} > 50 and \${C_VAC_STR_NUM_BOX} != 9999) or \${C_VAC_STR_FUNC_EFRIDGE} = -1 or (\${C_VAC_STR_FUNC_EFRIDGE} > 50 and \${C_VAC_STR_FUNC_EFRIDGE} != 9999) or \${C_VAC_STR_FUNC_KFRIDGE} = -1 or (\${C_VAC_STR_FUNC_KFRIDGE} > 50 and \${C_VAC_STR_FUNC_KFRIDGE} != 9999) or \${C_VAC_STR_FUNC_GFRIDGE} = -1 or (\${C_VAC_STR_FUNC_GFRIDGE} > 50 and \${C_VAC_STR_FUNC_GFRIDGE} != 9999) or \${C_VAC_STR_FUNC_SFRIDGE} = -1 or (\${C_VAC_STR_FUNC_SFRIDGE} > 50 and \${C_VAC_STR_FUNC_SFRIDGE} != 9999) or \${C_VAC_STR_FUNC_BOX} = -1 or (\${C_VAC_STR_FUNC_BOX} > 50 and \${C_VAC_STR_FUNC_BOX} != 9999)</i>									
validate_obsfun_vac_str <i>(required)</i>	Por favor asegúrese que el número de objetos que funcionan no exceda el número de objetos observados. <i>Question relevant when: \${C_VAC_STR_FUNC_EFRIDGE} > \${C_VAC_STR_NUM_EFRIDGE} or \${C_VAC_STR_FUNC_KFRIDGE} > \${C_VAC_STR_NUM_KFRIDGE} or \${C_VAC_STR_FUNC_GFRIDGE} > \${C_VAC_STR_NUM_GFRIDGE} or \${C_VAC_STR_FUNC_SFRIDGE} > \${C_VAC_STR_NUM_SFRIDGE} or \${C_VAC_STR_FUNC_BOX} > \${C_VAC_STR_NUM_BOX}</i>									
c_vac_str2 <i>(required)</i>	Por favor anote el número y funcionamiento del siguiente equipo NO usado para el almacenamiento de vacunas. <i>0 = No observado
9999 = Rechazó mostrar</i>									
validate_wholenums_vac_str2 <i>(required)</i>	Por favor solo introduzca números entéreos. <i>Si no hay ninguno, introduzca '0'. Si se negó mostrar, introduzca '9999'.</i> <i>Question relevant when: int(\${C_VAC_STR_FUNC_EFRIDGE2}) != \${C_VAC_STR_FUNC_EFRIDGE2} or int(\${C_VAC_STR_FUNC_KFRIDGE2}) != \${C_VAC_STR_FUNC_KFRIDGE2} or int(\${C_VAC_STR_FUNC_GFRIDGE2}) != \${C_VAC_STR_FUNC_GFRIDGE2} or int(\${C_VAC_STR_FUNC_SFRIDGE2}) != \${C_VAC_STR_FUNC_SFRIDGE2} or int(\${C_VAC_STR_FUNC_BOX2}) != \${C_VAC_STR_FUNC_BOX2} or int(\${C_VAC_STR_NUM_EFRIDGE2}) != \${C_VAC_STR_NUM_EFRIDGE2} or int(\${C_VAC_STR_NUM_KFRIDGE2}) != \${C_VAC_STR_NUM_KFRIDGE2} or int(\${C_VAC_STR_NUM_GFRIDGE2}) !=</i>									

Field	Question	Answer										
	$\$(C_VAC_STR_NUM_GFRIDGE2)$ or $int(\$(C_VAC_STR_NUM_SFRIDGE2)) \neq \$(C_VAC_STR_NUM_SFRIDGE2)$ or $int(\$(C_VAC_STR_NUM_BOX2)) \neq \$(C_VAC_STR_NUM_BOX2)$											
validate_minmax_vac_str2 (required)	Por favor solo introduzca números entre 0 y 50, o 999 si se negó mostrar. Si hay más de 50, introduzca 50. <i>Question relevant when:</i> $\$(C_VAC_STR_NUM_EFRIDGE2) = -1$ or $(\$(C_VAC_STR_NUM_EFRIDGE2) > 50$ and $\$(C_VAC_STR_NUM_EFRIDGE2) \neq 9999)$ or $\$(C_VAC_STR_NUM_KFRIDGE2) = -1$ or $(\$(C_VAC_STR_NUM_KFRIDGE2) > 50$ and $\$(C_VAC_STR_NUM_KFRIDGE2) \neq 9999)$ or $\$(C_VAC_STR_NUM_GFRIDGE2) = -1$ or $(\$(C_VAC_STR_NUM_GFRIDGE2) > 50$ and $\$(C_VAC_STR_NUM_GFRIDGE2) \neq 9999)$ or $\$(C_VAC_STR_NUM_SFRIDGE2) = -1$ or $(\$(C_VAC_STR_NUM_SFRIDGE2) > 50$ and $\$(C_VAC_STR_NUM_SFRIDGE2) \neq 9999)$ or $\$(C_VAC_STR_NUM_BOX2) = -1$ or $(\$(C_VAC_STR_NUM_BOX2) > 50$ and $\$(C_VAC_STR_NUM_BOX2) \neq 9999)$ or $\$(C_VAC_STR_FUNC_EFRIDGE2) = -1$ or $(\$(C_VAC_STR_FUNC_EFRIDGE2) > 50$ and $\$(C_VAC_STR_FUNC_EFRIDGE2) \neq 9999)$ or $\$(C_VAC_STR_FUNC_KFRIDGE2) = -1$ or $(\$(C_VAC_STR_FUNC_KFRIDGE2) > 50$ and $\$(C_VAC_STR_FUNC_KFRIDGE2) \neq 9999)$ or $\$(C_VAC_STR_FUNC_GFRIDGE2) = -1$ or $(\$(C_VAC_STR_FUNC_GFRIDGE2) > 50$ and $\$(C_VAC_STR_FUNC_GFRIDGE2) \neq 9999)$ or $\$(C_VAC_STR_FUNC_SFRIDGE2) = -1$ or $(\$(C_VAC_STR_FUNC_SFRIDGE2) > 50$ and $\$(C_VAC_STR_FUNC_SFRIDGE2) \neq 9999)$ or $\$(C_VAC_STR_FUNC_BOX2) = -1$ or $(\$(C_VAC_STR_FUNC_BOX2) > 50$ and $\$(C_VAC_STR_FUNC_BOX2) \neq 9999)$											
validate_obsfun_vac_str2 (required)	Por favor asegúrese que el número de objetos que funcionan no exceda el número de objetos observados. <i>Question relevant when:</i> $\$(C_VAC_STR_FUNC_EFRIDGE2) > \$(C_VAC_STR_NUM_EFRIDGE2)$ or $\$(C_VAC_STR_FUNC_KFRIDGE2) > \$(C_VAC_STR_NUM_KFRIDGE2)$ or $\$(C_VAC_STR_FUNC_GFRIDGE2) > \$(C_VAC_STR_NUM_GFRIDGE2)$ or $\$(C_VAC_STR_FUNC_SFRIDGE2) > \$(C_VAC_STR_NUM_SFRIDGE2)$ or $\$(C_VAC_STR_FUNC_BOX2) > \$(C_VAC_STR_NUM_BOX2)$											
c_vac_therm (required)	Por favor anote el número y funcionamiento de los termómetros usados para el almacenamiento de vacunas . 0 = No observado 9999 = Rechazó mostrar											
validate_wholenums_vac_therm (required)	Por favor solo introduzca números entéreos. <i>Si no hay ninguno, introduzca '0'. Si se negó mostrar, introduzca '9999'.</i> <i>Question relevant when:</i> $int(\$(C_VAC_THERM_FUNC_ALCOHOL)) \neq \$(C_VAC_THERM_FUNC_ALCOHOL)$ or $int(\$(C_VAC_THERM_FUNC_OTH)) \neq \$(C_VAC_THERM_FUNC_OTH)$ or $int(\$(C_VAC_THERM_FUNC_DIGITAL)) \neq \$(C_VAC_THERM_FUNC_DIGITAL)$ or $int(\$(C_VAC_THERM_NUM_ALCOHOL)) \neq \$(C_VAC_THERM_NUM_ALCOHOL)$ or $int(\$(C_VAC_THERM_NUM_OTH)) \neq \$(C_VAC_THERM_NUM_OTH)$ or $int(\$(C_VAC_THERM_NUM_DIGITAL)) \neq \$(C_VAC_THERM_NUM_DIGITAL)$											
validate_minmax_vac_therm (required)	Por favor solo introduzca números entre 0 y 50, o 999 si se negó mostrar. Si hay más de 50, introduzca 50. <i>Question relevant when:</i> $\$(C_VAC_THERM_NUM_DIGITAL) = -1$ or $(\$(C_VAC_THERM_NUM_DIGITAL) > 50$ and $\$(C_VAC_THERM_NUM_DIGITAL) \neq 9999)$ or $\$(C_VAC_THERM_NUM_ALCOHOL) = -1$ or $(\$(C_VAC_THERM_NUM_ALCOHOL) > 50$ and $\$(C_VAC_THERM_NUM_ALCOHOL) \neq 9999)$ or $\$(C_VAC_THERM_NUM_OTH) = -1$ or $(\$(C_VAC_THERM_NUM_OTH) > 50$ and $\$(C_VAC_THERM_NUM_OTH) \neq 9999)$ or $\$(C_VAC_THERM_FUNC_DIGITAL) = -1$ or $(\$(C_VAC_THERM_FUNC_DIGITAL) > 50$ and $\$(C_VAC_THERM_FUNC_DIGITAL) \neq 9999)$ or $\$(C_VAC_THERM_FUNC_ALCOHOL) = -1$ or $(\$(C_VAC_THERM_FUNC_ALCOHOL) > 50$ and $\$(C_VAC_THERM_FUNC_ALCOHOL) \neq 9999)$ or $\$(C_VAC_THERM_FUNC_OTH) = -1$ or $(\$(C_VAC_THERM_FUNC_OTH) > 50$ and $\$(C_VAC_THERM_FUNC_OTH) \neq 9999)$											
validate_obsfun_vac_therm (required)	Por favor asegúrese que el número de objetos que funcionan no exceda el número de objetos observados. <i>Question relevant when:</i> $\$(C_VAC_THERM_FUNC_DIGITAL) > \$(C_VAC_THERM_NUM_DIGITAL)$ or $\$(C_VAC_THERM_FUNC_ALCOHOL) > \$(C_VAC_THERM_NUM_ALCOHOL)$ or $\$(C_VAC_THERM_FUNC_OTH) > \$(C_VAC_THERM_NUM_OTH)$											
C_VAC_THERM_OTH_NAME (required)	Por favor especifique el otro tipo de termómetro. <i>Question relevant when:</i> $\$(C_VAC_THERM_NUM_OTH) > 0$											
REF_DIS (required)	A que distancia de la pared están ubicadas las refrigeradores?	<table><tr><td>1</td><td>Menos de 10cm</td></tr><tr><td>2</td><td>10-30cm</td></tr><tr><td>3</td><td>Más de 30cm</td></tr><tr><td>-1</td><td>No sabe</td></tr><tr><td>-2</td><td>Se negó a mostrar</td></tr></table>	1	Menos de 10cm	2	10-30cm	3	Más de 30cm	-1	No sabe	-2	Se negó a mostrar
1	Menos de 10cm											
2	10-30cm											
3	Más de 30cm											
-1	No sabe											
-2	Se negó a mostrar											
CL_VAC_CARR (required)	Pida ver las cajas frías de transporte de vacunas disponibles.	<table><tr><td>1</td><td>Observadas, cantidad de cajas vistas:</td></tr><tr><td>2</td><td>Informadas</td></tr><tr><td>0</td><td>No vistas</td></tr><tr><td>995</td><td>Otro</td></tr><tr><td>-2</td><td>Se negó a mostrar</td></tr></table>	1	Observadas, cantidad de cajas vistas:	2	Informadas	0	No vistas	995	Otro	-2	Se negó a mostrar
1	Observadas, cantidad de cajas vistas:											
2	Informadas											
0	No vistas											
995	Otro											
-2	Se negó a mostrar											
CL_VAC_CARR_ICE (required)	Pida ver los paquetes de hielo o gel frío usados en las cajas de transporte de vacunas (juego = cuatro o cinco por caja)	<table><tr><td>1</td><td>Observados, un juego</td></tr></table>	1	Observados, un juego								
1	Observados, un juego											

Field	Question	Answer	
	Un juego = cuatro o cinco por caja. Question relevant when: selected(\${CL_VAC_CARR} , '1')	<div>2</div> <div>Observados, dos o más juegos</div>	
		<div>0</div> <div>No vista</div>	
		<div>995</div> <div>Otro</div>	
		<div>-2</div> <div>Se negó a mostrar</div>	
REG_SUP_VAC (required)	Por favor pida que le enseñen dónde se registra el suministro (recepción) de vacunas	<div>1</div> <div>Registro observado</div>	
		<div>0</div> <div>No observado</div>	
		<div>995</div> <div>Otro</div>	
		<div>-2</div> <div>Se negó a mostrar</div>	
		<div>-3</div> <div>No se proporcionan servicios de vacunación</div>	
Área de almacenamiento de vacunas (cadena frío) > Elegible > Elegible Group relevant when: selected(\${REG_SUP_VAC} , '1') or selected(\${REG_SUP_VAC} , '995')			
Área de almacenamiento de vacunas (cadena frío) > Elegible > Elegible > group_c_vac_reg_1			
label_c_vac_reg_1	Verifique el abastecimiento de las siguientes vacunas para hoy:	<div>1</div> <div>Sí</div>	
		<div>0</div> <div>No</div>	
C_VAC_REG_OBS_PENTA (required)	Pentavalente (incluye DPT, Hib, Hepb)	<div>1</div> <div>Sí</div>	
		<div>0</div> <div>No</div>	
C_VAC_REG_OBS_POLIO (required)	Polio	<div>1</div> <div>Sí</div>	
		<div>0</div> <div>No</div>	
C_VAC_REG_OBS_MMR (required)	SRP (sarampión, rubeola y parotiditis)	<div>1</div> <div>Sí</div>	
		<div>0</div> <div>No</div>	
C_VAC_REG_OBS_FLU (required)	Influenza	<div>1</div> <div>Sí</div>	
		<div>0</div> <div>No</div>	
C_VAC_REG_OBS_ROTA (required)	Rotavirus	<div>1</div> <div>Sí</div>	
		<div>0</div> <div>No</div>	
C_VAC_REG_OBS_PNEU (required)	Conjugado neumocócico	<div>1</div> <div>Sí</div>	
		<div>0</div> <div>No</div>	
C_VAC_REG_OBS_BCG (required)	BCG	<div>1</div> <div>Sí</div>	
		<div>0</div> <div>No</div>	
C_VAC_REG_OBS_TET (required)	Vacuna antitetánica	<div>1</div> <div>Sí</div>	
		<div>0</div> <div>No</div>	
C_VAC_REG_OBS_COVID (required)	COVID-19	<div>1</div> <div>Sí</div>	
		<div>0</div> <div>No</div>	
C_VAC_REG_OBS_COVIDBRAND (required)	Indique la(s) marca(s) de vacuna contra el COVID-19: Question relevant when: selected(\${C_VAC_REG_OBS_COVID} , '1')	<div>1</div> <div>Pfizer-BioNTech</div>	
		<div>2</div> <div>Moderna</div>	
		<div>3</div> <div>Johnson & Johnson's Janssen</div>	
		<div>4</div> <div>Oxford-AstraZeneca</div>	
		<div>5</div> <div>Sputnik V</div>	
		<div>6</div> <div>Convidecia</div>	
		<div>7</div> <div>Sputnik Light</div>	
		<div>8</div> <div>Sinopharm (BBIBP)</div>	
		<div>9</div> <div>CoronaVac</div>	
		<div>10</div> <div>Covaxin</div>	
		<div>11</div> <div>Sinopharm (WIBP)</div>	
		<div>12</div> <div>CoviVac</div>	
		<div>13</div> <div>QazCovid-in</div>	
		<div>995</div> <div>Otra</div>	
C_VAC_REG_OBS_COVIDEXP (required)	Registre la fecha de vencimiento de la vacuna COVID-19 Question relevant when: selected(\${C_VAC_REG_OBS_COVID} , '1')		
Área de almacenamiento de vacunas (cadena frío) > Elegible > Elegible > group_c_vac_reg_2 Group relevant when: selected(\${C_VAC_REG_OBS_PENTA} , '0')			
label_c_vac_reg_2	Verifique el abastecimiento de las siguientes vacunas para hoy:	<div>1</div> <div>Sí</div>	
		<div>0</div> <div>No</div>	
C_VAC_REG_OBS_DPT (required)	DPT	<div>1</div> <div>Sí</div>	
		<div>0</div> <div>No</div>	
C_VAC_REG_OBS_HEPB (required)	Hepatitis B	<div>1</div> <div>Sí</div>	
		<div>0</div> <div>No</div>	

Field	Question	Answer	
C_VAC_REG_OBS_HIB <i>(required)</i>	Hib	1	Si
		0	No
Área de almacenamiento de vacunas (cadena frío) > Elegible > Elegible > Kardex Vacunas <i>Group relevant when: selected(\${C_VAC_REG_OBS_PENTA} , '1') or selected(\${C_VAC_REG_OBS_DPT} , '1') or selected(\${C_VAC_REG_OBS_HEPB} , '1') or selected(\${C_VAC_REG_OBS_HIB} , '1') or selected(\${C_VAC_REG_OBS_POLIO} , '1') or selected(\${C_VAC_REG_OBS_MMR} , '1') or selected(\${C_VAC_REG_OBS_FLU} , '1') or selected(\${C_VAC_REG_OBS_ROT} , '1') or selected(\${C_VAC_REG_OBS_PNEU} , '1') or selected(\${C_VAC_REG_OBS_BCG} , '1') or selected(\${C_VAC_REG_OBS_TET} , '1') or selected(\${C_VAC_REG_OBS_COVID} , '1')</i>			
label_kardex_vaccines	Verifique los siguientes kardex de abastacimient o otro registro de las siguientes vacunas:	1	Kardex observado
		0	Kardex no observado
KARDEX_PENTA <i>(required)</i>	Pentavalente (incluye DPT, Hib, Hepb) <i>Question relevant when: selected(\${C_VAC_REG_OBS_PENTA} , '1') or selected(\${C_VAC_REG_OBS_DPT} , '1') or selected(\${C_VAC_REG_OBS_HEPB} , '1') or selected(\${C_VAC_REG_OBS_HIB} , '1')</i>	1	Kardex observado
		0	Kardex no observado
KARDEX_DPT <i>(required)</i>	DPT <i>Question relevant when: selected(\${C_VAC_REG_OBS_DPT} , '1') or selected(\${C_VAC_REG_OBS_PENTA} , '1')</i>	1	Kardex observado
		0	Kardex no observado
KARDEX_HEPB <i>(required)</i>	Hepatitis B <i>Question relevant when: selected(\${C_VAC_REG_OBS_HEPB} , '1') or selected(\${C_VAC_REG_OBS_PENTA} , '1')</i>	1	Kardex observado
		0	Kardex no observado
KARDEX_HIB <i>(required)</i>	Hib <i>Question relevant when: selected(\${C_VAC_REG_OBS_HIB} , '1') or selected(\${C_VAC_REG_OBS_PENTA} , '1')</i>	1	Kardex observado
		0	Kardex no observado
KARDEX_POLIO <i>(required)</i>	Polio <i>Question relevant when: selected(\${C_VAC_REG_OBS_POLIO} , '1')</i>	1	Kardex observado
		0	Kardex no observado
KARDEX_MMR <i>(required)</i>	SRP (sarmpión, rubeola, y parotiditis) <i>Question relevant when: selected(\${C_VAC_REG_OBS_MMR} , '1')</i>	1	Kardex observado
		0	Kardex no observado
KARDEX_FLU <i>(required)</i>	Influenza <i>Question relevant when: selected(\${C_VAC_REG_OBS_FLU} , '1')</i>	1	Kardex observado
		0	Kardex no observado
KARDEX_ROT <i>(required)</i>	Rotavirus <i>Question relevant when: selected(\${C_VAC_REG_OBS_ROT} , '1')</i>	1	Kardex observado
		0	Kardex no observado
KARDEX_PNEU <i>(required)</i>	Conjugado neumocóccico <i>Question relevant when: selected(\${C_VAC_REG_OBS_PNEU} , '1')</i>	1	Kardex observado
		0	Kardex no observado
KARDEX_BCG <i>(required)</i>	BCG <i>Question relevant when: selected(\${C_VAC_REG_OBS_BCG} , '1')</i>	1	Kardex observado
		0	Kardex no observado
KARDEX_TET <i>(required)</i>	Vacuna antitetánica <i>Question relevant when: selected(\${C_VAC_REG_OBS_TET} , '1')</i>	1	Kardex observado
		0	Kardex no observado
KARDEX_COVID <i>(required)</i>	COVID-19 <i>Question relevant when: selected(\${C_VAC_REG_OBS_COVID} , '1')</i>	1	Kardex observado
		0	Kardex no observado
Área de almacenamiento de vacunas (cadena frío) > Elegible > Elegible > group_c_vac_sup_bcg <i>Group relevant when: selected(\${KARDEX_BCG} , '1')</i>			
label_c_vac_sup_bcg	BCG	1	Si
		0	No
C_VAC_SUP_BCG_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Si
		0	No
C_VAC_SUP_BCG_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Si
		0	No
C_VAC_SUP_BCG_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Si
		0	No
Área de almacenamiento de vacunas (cadena frío) > Elegible > Elegible > group_c_vac_sup_mmr <i>Group relevant when: selected(\${KARDEX_MMR} , '1')</i>			
label_c_vac_sup_mmr	SRP (sarmpión, rubeola, y parotiditis)	1	Si
		0	No
C_VAC_SUP_MMR_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Si
		0	No
C_VAC_SUP_MMR_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Si
		0	No
C_VAC_SUP_MMR_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Si
		0	No
Área de almacenamiento de vacunas (cadena frío) > Elegible > Elegible > group_c_vac_sup_penta <i>Group relevant when: selected(\${KARDEX_PENTA} , '1')</i>			

Field	Question	Answer	
label_c_vac_sup_penta	Pentavalente (incluye DPT, Hib, Hepb)	1	Sí
		0	No
C_VAC_SUP_PENTA_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_VAC_SUP_PENTA_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_VAC_SUP_PENTA_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Área de almacenamiento de vacunas (cadena frío) > Elegible > Elegible > group_c_vac_sup_dpt Group relevant when: selected(\${KARDEX_DPT} , '1')			
label_c_vac_sup_dpt	DPT	1	Sí
		0	No
C_VAC_SUP_DPT_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_VAC_SUP_DPT_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_VAC_SUP_DPT_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Área de almacenamiento de vacunas (cadena frío) > Elegible > Elegible > group_c_vac_sup_hepb Group relevant when: selected(\${KARDEX_HEPB} , '1')			
label_c_vac_sup_hepb	Hepatitis B	1	Sí
		0	No
C_VAC_SUP_HEPB_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_VAC_SUP_HEPB_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_VAC_SUP_HEPB_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Área de almacenamiento de vacunas (cadena frío) > Elegible > Elegible > group_c_vac_sup_hib Group relevant when: selected(\${KARDEX_HIB} , '1')			
label_c_vac_sup_hib	Hib	1	Sí
		0	No
C_VAC_SUP_HIB_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_VAC_SUP_HIB_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_VAC_SUP_HIB_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Área de almacenamiento de vacunas (cadena frío) > Elegible > Elegible > group_c_vac_sup_polio Group relevant when: selected(\${KARDEX_POLIO} , '1')			
label_c_vac_sup_polio	Polio	1	Sí
		0	No
C_VAC_SUP_POLIO_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_VAC_SUP_POLIO_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_VAC_SUP_POLIO_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Área de almacenamiento de vacunas (cadena frío) > Elegible > Elegible > group_c_vac_sup_rota Group relevant when: selected(\${KARDEX_ROTA} , '1')			
label_c_vac_sup_rota	Rotavirus	1	Sí
		0	No
C_VAC_SUP_ROTA_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_VAC_SUP_ROTA_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_VAC_SUP_ROTA_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Área de almacenamiento de vacunas (cadena frío) > Elegible > Elegible > group_c_vac_sup_pneu			

Field	Question	Answer	
<i>Group relevant when: selected(\${KARDEX_PNEU} , '1')</i> label_c_vac_sup_pneu	Conjugado neumocócico	1	Sí
		0	No
C_VAC_SUP_PNEU_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_VAC_SUP_PNEU_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_VAC_SUP_PNEU_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Área de almacenamiento de vacunas (cadena frío) > Elegible > Elegible > group_c_ph_sup_tet <i>Group relevant when: selected(\${KARDEX_TET} , '1')</i>			
label_c_ph_sup_tet	Vacuna antitetánica	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_TET_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_TET_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_TET_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Área de almacenamiento de vacunas (cadena frío) > Elegible > Elegible > group_c_vac_sup_flu <i>Group relevant when: selected(\${KARDEX_FLU} , '1')</i>			
label_c_vac_sup_flu	Influenza	1	Sí
		0	No
C_VAC_SUP_FLU_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_VAC_SUP_FLU_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_VAC_SUP_FLU_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Área de almacenamiento de vacunas (cadena frío) > Elegible > Elegible > group_c_vac_sup_covid <i>Group relevant when: selected(\${KARDEX_COVID} , '1')</i>			
LABEL_STOCKOUT_COVID	COVID-19	1	Sí
		0	No
C_VAC_SUP_COVID_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_VAC_SUP_COVID_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_VAC_SUP_COVID_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
VAC_SUP_TM1 <i>(required)</i>	Por favor verifique cuándo fue la última vez que la unidad medicá recibió suministro de vacunas, independientemente de que hayan sido solicitadas por la unidad medicá o que hayan llegado como parte de un sistema rutinario de abasto. <i>Seleccione una opción.</i> <i>Question relevant when: selected(\${REG_SUP_VAC} , '1')</i>	1	Dentro de las 4 semanas anteriores
		2	Entre 4 y 12 semanas
		3	Más de 12 semanas
		0	No existe un sistema rutinario de abasto
		-1	No sabe
Área de almacenamiento de vacunas (cadena frío) > Elegible > Refrigerador o caja fría (1)		(Repeated group)	
note_fridge_x	Para refrigerador #1 , responde a las siguientes preguntas.		
CL_VAC_TEMP1 <i>(required)</i>	Indique la temperatura dentro del refrigerador o termo frío. Si se usa más de un sistema o equipo de almacenamiento, seleccione aquel donde se almacena la vacuna DPT y la vacuna para Influenza B y verifique la temperatura. <i>Seleccione una opción.</i>	1	Sí, temperatura en grados centígrados observada
		0	No observado
		2	El termómetro no funciona
		3	No hay termómetro
		995	Otro (ESPECIFIQUE):
		-2	Se negó a mostrar
CL_VAC_TEMP1_TEMP <i>(required)</i>	Temperatura en grados centígrados dentro del refrigerador o caja fría. <i>Question relevant when: selected(indexed-repeat(\${repeat_group_fridges}/CL_VAC_TEMP1 , \${repeat_group_fridges} , position(..)), '1')</i>		

Field	Question	Answer		
CL_VAC_TEMP1_SPEC <i>(required)</i>	Indique la temperatura dentro del refrigerador o caja fría. <i>Question relevant when: selected(indexed-repeat(\${repeat_group_fridges}/CL_VAC_TEMP1 , \${repeat_group_fridges} , position(..)), '995')</i>			
CL_VAC_TEMP_CHRT <i>(required)</i>	Pida ver el cuadro de seguimiento de la temperatura de la cadena de frío. <i>Note que sólo aplica a refrigeradores y NO a freezers. Seleccione una opción.</i>	1	Observado	
		0	No se observó	
		995	Otro	
		-2	Se negó a mostrar	
CL_VAC_TEMP_REC <i>(required)</i>	Verifique si se completó el registro de temperatura dos veces por día para cada uno de los últimos 30 días. <i>Seleccione una opción.</i> <i>Question relevant when: selected(indexed-repeat(\${repeat_group_fridges}/CL_VAC_TEMP_CHRT , \${repeat_group_fridges} , position(..)), '1')</i>	1	Sí, se completó	
		2	No, no se completó	
		0	No se observó	
		995	Otro	
		-2	Se negó a mostrar	
CL_VAC_TEMP_MISS <i>(required)</i>	¿Hay alguna lectura de temperatura que falte en el gráfico de los últimos 30 días, excluyendo días festivos y fines de semana? <i>Seleccione una opción.</i> <i>Question relevant when: selected(indexed-repeat(\${repeat_group_fridges}/CL_VAC_TEMP_CHRT , \${repeat_group_fridges} , position(..)), '1')</i>	1	Sí	
		0	No	
		-1	No sabe	
		-2	No contesta	
CL_VAC_TEMP_REC_BELOW <i>(required)</i>	Revise el registro de temperatura e indique en cuántos días la temperatura estuvo fuera del rango de 2 a 8 °C en los últimos 30 días <i>Question relevant when: selected(indexed-repeat(\${repeat_group_fridges}/CL_VAC_TEMP_CHRT , \${repeat_group_fridges} , position(..)), '1')</i>	1	Sí, se puede determinar el número de días	
		-1	No registrado	
CL_VAC_TEMP_REC_BELOW_DAY <i>(required)</i>	Número de días durante los últimos 30 días en que la temperatura estuvo fuera del rango de 2 a 8 °C. <i>Question relevant when: selected(indexed-repeat(\${CL_VAC_TEMP_REC_BELOW} , \${repeat_group_fridges} , position(..)), '1')</i>			
CL_VAC_TEMP_REC_ACT_SPEC <i>(required)</i>	Específicamente, ¿qué se hizo en los días en que la temperatura estuvo fuera del rango de 2 a 8 grados centígrados? <i>Si no se registró nada, introduzca 9999.</i> <i>Question relevant when: indexed-repeat(\${repeat_group_fridges}/CL_VAC_TEMP_REC_BELOW_DAY , \${repeat_group_fridges} , position(..)) > 0</i>			
CL_VAC_TEMP_PRT <i>(required)</i>	Indique si el refrigerador o caja fría está protegido de la luz solar directa.	1	Sí, protegido	
		0	No protegido	
		995	Otro	
		-2	Se negó a mostrar	
COMMENT_COLD_CHAIN	Escriba comentarios relevantes acerca de esta sección.			
Área de almacenamiento de vacunas (cadena frío) > Área de selección				
end_link_sa7	Final de la encuesta <i>Question relevant when: (\${show_end_survey} = 1 and \${FACILITY_TYPE} = 1) or (\${show_end_survey_basic} = 1 and \${FACILITY_TYPE} = 2) or (\${show_end_survey_complete} = 1 and \${FACILITY_TYPE} = 3)</i>			
room_list_sa7	Solicite ver las siguientes áreas en este [FAC_TYPE_NAME] Consultorios de atención prenatal y postnatal y/o consultorio gineco-obstétrico Área o Sala de atención para niños Área de planificación familiar Área o cuarto de vacunación Área de almacenamiento de vacunas (cadena frío) Área de disposición de desechos biológicos peligrosos Farmacia Características generales de la unidad de salud <i>Question relevant when: \${FACILITY_TYPE} = 1</i>			
room_list_sa7_basic	Solicite ver las siguientes áreas en este [FAC_TYPE_NAME] Consultorios de atención prenatal y postnatal y/o consultorio gineco-obstétrico Área o Sala de atención para niños Área de planificación familiar Área o cuarto de vacunación Área de almacenamiento de vacunas (cadena frío) Área de disposición de desechos biológicos peligrosos Farmacia Características generales de la unidad de salud Sala de labor y parto Sala de atención de emergencias Servicios de laboratorio <i>Question relevant when: \${FACILITY_TYPE} = 2</i>			

Field	Question	Answer														
room_list_sa7_complete	Solicite ver las siguientes áreas en este [FAC_TYPE_NAME] Consultorios de atención prenatal y postnatal y/o consultorio gineco-obstétrico Área o Sala de atención para niños Área de planificación familiar Área o cuarto de vacunación Área de almacenamiento de vacunas (cadena frío) Área de disposición de desechos biológicos peligrosos Farmacia Características generales de la unidad de salud Sala de labor y parto Sala de atención de emergencias Servicios de laboratorio Área de diagnóstico por imagen <i>Question relevant when: \${FACILITY_TYPE} = 3</i>															
Área de diagnóstico por imagen <i>Group relevant when: \${FACILITY_TYPE} = 3</i>																
CL_DIAG_RM <i>(required)</i>	Solicite ver el área de diagnóstico por imagen : Características de las áreas físicas: <i>Seleccione una opción.</i>	<table><tr><td>1</td><td>Area o consultorio privado, con privacidad visual y auditiva</td></tr><tr><td>2</td><td>Area o consultorio no privado, sin privacidad visual ni auditiva</td></tr><tr><td>3</td><td>Area con privacidad visual únicamente</td></tr><tr><td>0</td><td>Area no privada</td></tr><tr><td>995</td><td>Otro</td></tr><tr><td>-1</td><td>No se dan estos servicios</td></tr><tr><td>-2</td><td>Rechazó mostrar</td></tr></table>	1	Area o consultorio privado, con privacidad visual y auditiva	2	Area o consultorio no privado, sin privacidad visual ni auditiva	3	Area con privacidad visual únicamente	0	Area no privada	995	Otro	-1	No se dan estos servicios	-2	Rechazó mostrar
1	Area o consultorio privado, con privacidad visual y auditiva															
2	Area o consultorio no privado, sin privacidad visual ni auditiva															
3	Area con privacidad visual únicamente															
0	Area no privada															
995	Otro															
-1	No se dan estos servicios															
-2	Rechazó mostrar															
Área de diagnóstico por imagen > Elegible <i>Group relevant when: \${CL_DIAG_RM} = 0 or \${CL_DIAG_RM} = 1 or \${CL_DIAG_RM} = 2 or \${CL_DIAG_RM} = 3 or \${CL_DIAG_RM} = 995</i>																
Área de diagnóstico por imagen > Elegible > Diagnóstico por imagen																
label_diagnostic_imaging	Por favor anote la disponibilidad y número del siguiente equipo e insumos.	<table><tr><td>1</td><td>Observado, número:</td></tr><tr><td>0</td><td>No observado</td></tr><tr><td>-2</td><td>Se niega a mostrar</td></tr></table>	1	Observado, número:	0	No observado	-2	Se niega a mostrar								
1	Observado, número:															
0	No observado															
-2	Se niega a mostrar															
DIAGNOSTIC_IMAGING_1_1 <i>(required)</i>	Ecografía Doppler para detección de latidos fetales	<table><tr><td>1</td><td>Observado, número:</td></tr><tr><td>0</td><td>No observado</td></tr><tr><td>-2</td><td>Se niega a mostrar</td></tr></table>	1	Observado, número:	0	No observado	-2	Se niega a mostrar								
1	Observado, número:															
0	No observado															
-2	Se niega a mostrar															
DIAGNOSTIC_IMAGING_1_2 <i>(required)</i>	Rayos X	<table><tr><td>1</td><td>Observado, número:</td></tr><tr><td>0</td><td>No observado</td></tr><tr><td>-2</td><td>Se niega a mostrar</td></tr></table>	1	Observado, número:	0	No observado	-2	Se niega a mostrar								
1	Observado, número:															
0	No observado															
-2	Se niega a mostrar															
DIAGNOSTIC_IMAGING_1_3 <i>(required)</i>	Equipo de ultrasonido	<table><tr><td>1</td><td>Observado, número:</td></tr><tr><td>0</td><td>No observado</td></tr><tr><td>-2</td><td>Se niega a mostrar</td></tr></table>	1	Observado, número:	0	No observado	-2	Se niega a mostrar								
1	Observado, número:															
0	No observado															
-2	Se niega a mostrar															
DIAGNOSTIC_IMAGING_1_4 <i>(required)</i>	Equipo portátil de ultrasonido	<table><tr><td>1</td><td>Observado, número:</td></tr><tr><td>0</td><td>No observado</td></tr><tr><td>-2</td><td>Se niega a mostrar</td></tr></table>	1	Observado, número:	0	No observado	-2	Se niega a mostrar								
1	Observado, número:															
0	No observado															
-2	Se niega a mostrar															
Área de diagnóstico por imagen > Elegible > Diagnóstico por imagen <i>Group relevant when: selected(\${DIAGNOSTIC_IMAGING_1_1} , '1') or selected(\${DIAGNOSTIC_IMAGING_1_2} , '1') or selected(\${DIAGNOSTIC_IMAGING_1_3} , '1') or selected(\${DIAGNOSTIC_IMAGING_1_4} , '1')</i>																
DIAGNOSTIC_IMAGING_1_1_NUM	Ecografía Doppler para detección de latidos fetales (Número) <i>Question relevant when: selected(\${DIAGNOSTIC_IMAGING_1_1} , '1')</i>															
DIAGNOSTIC_IMAGING_1_2_NUM	Rayos X (Número) <i>Question relevant when: selected(\${DIAGNOSTIC_IMAGING_1_2} , '1')</i>															
DIAGNOSTIC_IMAGING_1_3_NUM	Equipo de ultrasonido (Número) <i>Question relevant when: selected(\${DIAGNOSTIC_IMAGING_1_3} , '1')</i>															
DIAGNOSTIC_IMAGING_1_4_NUM	Equipo portátil de ultrasonido (Número) <i>Question relevant when: selected(\${DIAGNOSTIC_IMAGING_1_4} , '1')</i>															
Área de diagnóstico por imagen > Elegible > Diagnóstico por imagen																

Field	Question	Answer	
<div>Group relevant when: selected(\${DIAGNOSTIC_IMAGING_1_1} , '1') or selected(\${DIAGNOSTIC_IMAGING_1_2} , '1') or selected(\${DIAGNOSTIC_IMAGING_1_3} , '1') or selected(label_diagnostic_imaging_func \${DIAGNOSTIC_IMAGING_1_4} , '1')</div>	Por favor anote el funcionamiento del siguiente equipo e insumos. <i>Si por lo menos una funciona, por favor seleccione "Si, funciona."</i>	1	Si, funciona
		0	No funciona
		-1	No sabe
DIAGNOSTIC_IMAGING_1_FUNC_1 <i>(required)</i>	Ecografía Doppler para detección de latidos fetales <i>Question relevant when: selected(\${DIAGNOSTIC_IMAGING_1_1} , '1')</i>	1	Si, funciona
		0	No funciona
		-1	No sabe
DIAGNOSTIC_IMAGING_1_FUNC_2 <i>(required)</i>	Rayos X <i>Question relevant when: selected(\${DIAGNOSTIC_IMAGING_1_2} , '1')</i>	1	Si, funciona
		0	No funciona
		-1	No sabe
DIAGNOSTIC_IMAGING_1_FUNC_3 <i>(required)</i>	Equipo de ultrasonido <i>Question relevant when: selected(\${DIAGNOSTIC_IMAGING_1_3} , '1')</i>	1	Si, funciona
		0	No funciona
		-1	No sabe
DIAGNOSTIC_IMAGING_1_FUNC_4 <i>(required)</i>	Equipo portátil de ultrasonido <i>Question relevant when: selected(\${DIAGNOSTIC_IMAGING_1_4} , '1')</i>	1	Si, funciona
		0	No funciona
		-1	No sabe
COMMENT_DIAGNOSTIC_IMAGING	Escriba comentarios relevantes acerca de esta sección.		
Área de diagnóstico por imagen > Área de selección			
end_link_sa8	Final de la encuesta <i>Question relevant when: (\${show_end_survey} =1 and \${FACILITY_TYPE} = 1) or (\${show_end_survey_basic} =1 and \${FACILITY_TYPE} = 2) or (\${show_end_survey_complete} =1 and \${FACILITY_TYPE} = 3)</i>		
room_list_sa8	Solicite ver las siguientes áreas en este [FAC_TYPE_NAME] Consultorios de atención prenatal y postnatal y/o consultorio gineco-obstétrico Área o Sala de atención para niños Área de planificación familiar Área o cuarto de vacunación Área de almacenamiento de vacunas (cadena frío) Área de disposición de desechos biológicos peligrosos Farmacia Características generales de la unidad de salud <i>Question relevant when: \${FACILITY_TYPE} = 1</i>		
room_list_sa8_basic	Solicite ver las siguientes áreas en este [FAC_TYPE_NAME] Consultorios de atención prenatal y postnatal y/o consultorio gineco-obstétrico Área o Sala de atención para niños Área de planificación familiar Área o cuarto de vacunación Área de almacenamiento de vacunas (cadena frío) Área de disposición de desechos biológicos peligrosos Farmacia Características generales de la unidad de salud Sala de labor y parto Sala de atención de emergencias Servicios de laboratorio <i>Question relevant when: \${FACILITY_TYPE} = 2</i>		
room_list_sa8_complete	Solicite ver las siguientes áreas en este [FAC_TYPE_NAME] Consultorios de atención prenatal y postnatal y/o consultorio gineco-obstétrico Área o Sala de atención para niños Área de planificación familiar Área o cuarto de vacunación Área de almacenamiento de vacunas (cadena frío) Área de disposición de desechos biológicos peligrosos Farmacia Características generales de la unidad de salud Sala de labor y parto Sala de atención de emergencias Servicios de laboratorio Área de diagnóstico por imagen <i>Question relevant when: \${FACILITY_TYPE} = 3</i>		
Área de disposición de desechos biológicos peligrosos			
WASTE_DIS <i>(required)</i>	Por favor pida que le enseñen cómo y dónde se desecha los residuos biológicos peligrosos. <i>Seleccione una opción.</i>	1	Observado
		0	No observado
		-2	Rechazó mostrar

Field	Question	Answer						
Área de disposición de desechos biológicos peligrosos > Elegible								
Group relevant when: selected(\${WASTE_DIS} , '1')								
REG_WASTE_DIS (required)	Pida que le enseñen el registro de información sobre la disposición de residuos biológicos peligrosos. Seleccione una opción.	<table><tr><td>1</td><td>Observado</td></tr><tr><td>0</td><td>No observado</td></tr><tr><td>-2</td><td>Rechazó mostrar</td></tr></table>	1	Observado	0	No observado	-2	Rechazó mostrar
1	Observado							
0	No observado							
-2	Rechazó mostrar							
AUTOCLAVES	Pida ver los autoclaves:	<table><tr><td>1</td><td>Observado, número:</td></tr><tr><td>0</td><td>No observado</td></tr><tr><td>-2</td><td>Se niega a mostrar</td></tr></table>	1	Observado, número:	0	No observado	-2	Se niega a mostrar
1	Observado, número:							
0	No observado							
-2	Se niega a mostrar							
COMMENT_BIO_HAZARD	Escriba comentarios relevantes acerca de esta sección.							
Área de disposición de desechos biológicos peligrosos > Área de selección								
end_link_sa9	Final de la encuesta Question relevant when: (\${show_end_survey} =1 and \${FACILITY_TYPE} = 1) or (\${show_end_survey_basic} =1 and \${FACILITY_TYPE} = 2) or (\${show_end_survey_complete} =1 and \${FACILITY_TYPE} = 3)							
room_list_sa9	Solicite ver las siguientes áreas en este [FAC_TYPE_NAME] Consultorios de atención prenatal y postnatal y/o consultorio gineco-obstétrico Área o Sala de atención para niños Área de planificación familiar Área o cuarto de vacunación Área de almacenamiento de vacunas (cadena frío) Área de disposición de desechos biológicos peligrosos Farmacia Características generales de la unidad de salud Question relevant when: \${FACILITY_TYPE} = 1							
room_list_sa9_basic	Solicite ver las siguientes áreas en este [FAC_TYPE_NAME] Consultorios de atención prenatal y postnatal y/o consultorio gineco-obstétrico Área o Sala de atención para niños Área de planificación familiar Área o cuarto de vacunación Área de almacenamiento de vacunas (cadena frío) Área de disposición de desechos biológicos peligrosos Farmacia Características generales de la unidad de salud Sala de labor y parto Sala de atención de emergencias Servicios de laboratorio Question relevant when: \${FACILITY_TYPE} = 2							
room_list_sa9_complete	Solicite ver las siguientes áreas en este [FAC_TYPE_NAME] Consultorios de atención prenatal y postnatal y/o consultorio gineco-obstétrico Área o Sala de atención para niños Área de planificación familiar Área o cuarto de vacunación Área de almacenamiento de vacunas (cadena frío) Área de disposición de desechos biológicos peligrosos Farmacia Características generales de la unidad de salud Sala de labor y parto Sala de atención de emergencias Servicios de laboratorio Área de diagnóstico por imagen Question relevant when: \${FACILITY_TYPE} = 3							
Farmacia								
note_pharmacy	Por favor busque en todo el establecimiento de salud en todas las salas y todos los servicios.							
Farmacia > Insumos: Farmacia								
label_c_ph_check1	Registre si se observaron los siguientes insumos. Buscar en todo el establecimiento de salud en todas las salas y todos los servicios.	<table><tr><td>1</td><td>Observado</td></tr><tr><td>0</td><td>No observado</td></tr></table>	1	Observado	0	No observado		
1	Observado							
0	No observado							
C_PH_CHECK_IRON (required)	Hierro	<table><tr><td>1</td><td>Observado</td></tr><tr><td>0</td><td>No observado</td></tr></table>	1	Observado	0	No observado		
1	Observado							
0	No observado							
C_PH_CHECK_FOLIC (required)	Ácido fólico	<table><tr><td>1</td><td>Observado</td></tr><tr><td>0</td><td>No observado</td></tr></table>	1	Observado	0	No observado		
1	Observado							
0	No observado							
C_PH_CHECK_CEF500 (required)	Cefalaxina 500mg Question relevant when: \${FACILITY_TYPE} <3	<table><tr><td>1</td><td>Observado</td></tr><tr><td>0</td><td>No observado</td></tr></table>	1	Observado	0	No observado		
1	Observado							
0	No observado							

Field	Question	Answer	
C_PH_CHECK_CEFA <i>(required)</i>	Cefalaxina	1	Observado
	Question relevant when: \${FACILITY_TYPE} >= 3	0	No observado
C_PH_CHECK_MULT1 <i>(required)</i>	Multivitamínico	1	Observado
		0	No observado
C_PH_CHECK_OTH <i>(required)</i>	Multivitamínicos otros	1	Observado
		0	No observado
C_PH_CHECK_AYRE <i>(required)</i>	Paletas de Ayre (para examen de citología cervical)/hisopos	1	Observado
		0	No observado
C_PH_CHECK_NITRO <i>(required)</i>	Nitrofurantoina	1	Observado
		0	No observado
C_PH_CHECK_PLATEOBJ <i>(required)</i>	Láminas portaobjetos	1	Observado
		0	No observado
C_PH_CHECK_iodo <i>(required)</i>	Iodopovidona	1	Observado
		0	No observado
C_PH_CHECK_INSUL <i>(required)</i>	Jeringa c/ Aguja Montada (Jeringa insulina)	1	Observado
		0	No observado
C_PH_CHECK_ERYTH <i>(required)</i>	Eritromicina	1	Observado
	Question relevant when: \${FACILITY_TYPE} = 2	0	No observado
C_PH_CHECK_SUCCINI <i>(required)</i>	Succinilcolina Cloruro (Suxametonio)	1	Observado
	Question relevant when: \${FACILITY_TYPE} >=2	0	No observado
C_PH_CHECK_AMPI <i>(required)</i>	Ampicilina	1	Observado
	Question relevant when: \${FACILITY_TYPE} >=2	0	No observado
C_PH_CHECK_ORSPAC	Paquetes de sales de Rehidratación Oral	1	Observado
	Question relevant when: \${FACILITY_TYPE} >=2	0	No observado
C_PH_CHECK_FERR <i>(required)</i>	Sulfato ferroso en gotas	1	Observado
	Question relevant when: \${FACILITY_TYPE} >=2	0	No observado
C_PH_CHECK_SULFZINC <i>(required)</i>	Suplementos de Zinc	1	Observado
	Question relevant when: \${FACILITY_TYPE} >=2	0	No observado
C_PH_CHECK_ALBEN <i>(required)</i>	Albendazol	1	Observado
	Question relevant when: \${FACILITY_TYPE} >=2	0	No observado
C_PH_CHECK_AMOX1 <i>(required)</i>	Amoxicilina	1	Observado
	Question relevant when: \${FACILITY_TYPE} >=2	0	No observado
C_PH_CHECK_ANTIHELM <i>(required)</i>	Antihelmíntico	1	Observado
	Question relevant when: \${FACILITY_TYPE} >=2	0	No observado
C_PH_CHECK_MICRO <i>(required)</i>	Micronutrientes para niños	1	Observado
	Question relevant when: \${FACILITY_TYPE} >=2	0	No observado
C_PH_LOCATION_PLATEOBJ <i>(required)</i>	Especifique la ubicación de las láminas portaobjetos. Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_PLATEOBJ} , '1')		
C_PH_LOCATION_AYRE <i>(required)</i>	Especifique ubicación de las paletas de Ayre/hisopos Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_AYRE} , '1')		
C_PH_LOCATION_iodo <i>(required)</i>	Especifique la ubicación de iodopovidona. Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_iodo} , '1')		
C_PH_LOCATION_INSUL <i>(required)</i>	Especifique la ubicación de las jeringas c/ aguja montada (jeringa insulina) Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_INSUL} , '1')		
Farmacia > fieldlist_c_ph_check2 Group relevant when: \${FACILITY_TYPE} = 3			
label_c_ph_check2	Anote si se observaron los siguientes insumos. Buscar en todo el establecimiento de salud en todas las salas y todos los servicios.	1	Observado
		0	No observado
C_PH_CHECK_LIDO <i>(required)</i>	Lidocalfna s	1	Observado
		0	No observado
C_PH_CHECK_OXY <i>(required)</i>	Oxitocina	1	Observado
		0	No observado
C_PH_CHECK_RINGLAC <i>(required)</i>	Lactato de ringer	1	Observado
		0	No observado
C_PH_CHECK_VITK <i>(required)</i>	Vitamina K	1	Observado
		0	No observado
C_PH_CHECK_ADREN <i>(required)</i>	Adrenalina	1	Observado
		0	No observado
C_PH_CHECK_GENTA <i>(required)</i>	Gentamicina	1	Observado
		0	No observado

Field	Question	Observed	
		Yes	No
C_PH_CHECK_ERGOMET (required)	Ergometrina	1	Observado
		0	No observado
C_PH_CHECK_ERGOMAL (required)	Maleato de ergonovina	1	Observado
		0	No observado
C_PH_CHECK_EPIN (required)	Epinefrina	1	Observado
		0	No observado
C_PH_CHECK_PENICRY (required)	Penicilina cristalina	1	Observado
		0	No observado
C_PH_CHECK_ATROP (required)	Atropina	1	Observado
		0	No observado
C_PH_CHECK_SAL (required)	Solución salina	1	Observado
		0	No observado
C_PH_CHECK_SALINE (required)	Solución salina normal para lavado	1	Observado
		0	No observado
C_PH_CHECK_HART (required)	Solución de Hartmann	1	Observado
		0	No observado
C_PH_CHECK_BROM (required)	Hyoscine bromide	1	Observado
		0	No observado
C_PH_CHECK_BUTIL (required)	Butilioscina	1	Observado
		0	No observado
C_PH_CHECK_OFT (required)	Gotas de cloramfenicol oftálmicas	1	Observado
		0	No observado
C_PH_CHECK_SILVER (required)	Nitrato de plata al 1%	1	Observado
		0	No observado
C_PH_CHECK_LACTATE (required)	Cristaloides isotónicos (solución salina o lactato de Ringer) para expansión de volumen	1	Observado
		0	No observado
C_PH_CHECK_BICARB (required)	Bicarbonato de sodio	1	Observado
		0	No observado
C_PH_CHECK_DEXT (required)	Hidrocloruro de naloxona	1	Observado
		0	No observado
C_PH_CHECK_HIDRO (required)	Dextrosa	1	Observado
		0	No observado
C_PH_CHECK_ERGO (required)	Ergotamina	1	Observado
		0	No observado
C_PH_CHECK_DEXAMET (required)	Dexametazona ampolla	1	Observado
		0	No observado
C_PH_CHECK_TETRA (required)	Ungüento oftálmico de tetraciclina	1	Observado
		0	No observado
C_PH_CHECK_MGS (required)	Sulfato de Magnesio	1	Observado
		0	No observado
C_PH_CHECK_ATROPS (required)	Atropina Sulfato	1	Observado
		0	No observado
C_PH_CHECK_HIDRAPO (required)	Hidralacina	1	Observado
		0	No observado
C_PH_CHECK_FENOB (required)	Fenobarbital sódico	1	Observado
		0	No observado
C_PH_CHECK_AMIKA (required)	Amikacina sulfato	1	Observado
		0	No observado
C_PH_CHECK_CEFTR (required)	Ceftriaxone	1	Observado
		0	No observado
C_PH_CHECK_CLORA (required)	Cloranfenicol	1	Observado
		0	No observado
C_PH_CHECK_DIAZE (required)	Diazepam	1	Observado
		0	No observado
C_PH_CHECK_FURO (required)	Furosemida: Ampollas y tabletas	1	Observado
		0	No observado
C_PH_CHECK_DIFENIL (required)	Difenilhidantoina Sódica (Fenitoina)	1	Observado
		0	No observado

Field	Question	Answer	
C_PH_CHECK_BETA <i>(required)</i>	Betametasona	1	Observado
		0	No observado
C_PH_CHECK_METROIV <i>(required)</i>	Metronidazol	1	Observado
		0	No observado
C_PH_CHECK_MIDAZO <i>(required)</i>	Midazolam Clorihidrato	1	Observado
		0	No observado
C_PH_CHECK_FLUMA <i>(required)</i>	Flumazenil	1	Observado
		0	No observado
C_PH_CHECK_KETAMIN <i>(required)</i>	Ketamina Clorhidrato Solució Inyectable	1	Observado
		0	No observado
C_PH_CHECK_NIFED <i>(required)</i>	Nifedipina	1	Observado
		0	No observado
C_PH_CHECK_SEVOFLU <i>(required)</i>	Sevoflurano	1	Observado
		0	No observado
C_PH_CHECK_OXYNITRO <i>(required)</i>	Oxido Nitroso Gas	1	Observado
		0	No observado
C_PH_CHECK_TIOPEN <i>(required)</i>	Tiopental sódico	1	Observado
		0	No observado
C_PH_CHECK_PENIBENI <i>(required)</i>	Penicilina benzatinica	1	Observado
		0	No observado
Farmacia > fieldlist_c_ph_check3			
Group relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_ORSPAC} , '0') or selected(\${C_PH_CHECK_ERYTH} , '0') or selected(\${C_PH_CHECK_CEFA} , '0') or selected(\${C_PH_CHECK_AMIKA} , '0') or selected(\${C_PH_CHECK_CEFTR} , '0') or selected(\${C_PH_CHECK_CEFA} , '0') or selected(\${C_PH_CHECK_CLORA} , '0') or selected(\${C_PH_CHECK_HIDRAPO} , '0')			
label_c_ph_check3	Anote si se observaron los siguientes insumos. Buscar en todo el establecimiento de salud en todas las salas y todos los servicios.	1	Observado
		0	No observado
C_PH_CHECK_ORSENV	Sobres de sales de Rehidratación Oral Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_ORSPAC} , '0')	1	Observado
		0	No observado
C_PH_CHECK_MEBEN <i>(required)</i>	Mebendazol Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_ERYTH} , '0')	1	Observado
		0	No observado
C_PH_CHECK_AZITRO <i>(required)</i>	Azitromicina Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_CEFA} , '0')	1	Observado
		0	No observado
C_PH_CHECK_PENICRY2 <i>(required)</i>	Bencilpenicilina G cristalina Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_AMIKA} , '0')	1	Observado
		0	No observado
C_PH_CHECK_CLINDAPO <i>(required)</i>	Clindamicina Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_CEFTR} , '0')	1	Observado
		0	No observado
C_PH_CHECK_CFAZO <i>(required)</i>	Cefazolina Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_CEFA} , '0')	1	Observado
		0	No observado
C_PH_CHECK_DICLO <i>(required)</i>	Dicloxacilina Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_CLORA} , '0')	1	Observado
		0	No observado
C_PH_CHECK_HIDRAIV <i>(required)</i>	Hidralacina clorhidrato Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_HIDRAPO} , '0')	1	Observado
		0	No observado
Farmacia > fieldlist_c_ph_check4			
Group relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_HIDRAIV} , '0') or selected(\${C_PH_CHECK_DICLO} , '0')			
label_c_ph_check4	Anote si se observaron los siguientes insumos. Buscar en todo el establecimiento de salud en todas las salas y todos los servicios.	1	Observado
		0	No observado
C_PH_CHECK_DOXY <i>(required)</i>	Doxyciclina Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_DICLO} , '0')	1	Observado
		0	No observado
C_PH_CHECK_ALFAM <i>(required)</i>	Alfametil dopa Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_HIDRAIV} , '0')	1	Observado
		0	No observado
C_PH_CHECK_PROPA <i>(required)</i>	Propanolol Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_HIDRAIV} , '0')	1	Observado
		0	No observado
Farmacia > group_kardex_pharmacy_all			
Group relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_IRON} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_FOLIC} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_CEFA500} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_CEFA} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_MULT} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_OTH} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_AYRE} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_NITRO} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_PLATEOBJ} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_IODO} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_INSUL} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_ERYTH} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_SUCCINI} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_AMP} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_ORSPAC} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_FERR} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_SULFZINC} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_ALBEN} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_AMOX} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_ANTIHELM} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_MICRO} , '1')			
label_kardex_pharmacy_all	Revise los siguientes kardex o registro para verificar la existencia de estos insumos en los últimos 3 meses.	1	Kardex observado
		0	Kardex no observado

Field	Question	Answer	
KARDEX_SUP_IRON <i>(required)</i>	Hierro <i>Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_IRON} , '1')</i>	1	Kardex observado
		0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_FOLIC <i>(required)</i>	Ácido fólico <i>Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_FOLIC} , '1')</i>	1	Kardex observado
		0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_CEF500 <i>(required)</i>	Cefalaxina 500mg <i>Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_CEF500} , '1')</i>	1	Kardex observado
		0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_CEF <i>(required)</i>	Cefalaxina <i>Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_CEF} , '1')</i>	1	Kardex observado
		0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_MULT <i>(required)</i>	Multivitámico <i>Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_MULT} , '1')</i>	1	Kardex observado
		0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_OTH <i>(required)</i>	Multivitámicos otros <i>Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_OTH} , '1')</i>	1	Kardex observado
		0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_AYRE <i>(required)</i>	Paletas de Ayre (para examen de citología cervical)/hisopos <i>Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_AYRE} , '1')</i>	1	Kardex observado
		0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_NITRO <i>(required)</i>	Nitrofurantoina <i>Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_NITRO} , '1')</i>	1	Kardex observado
		0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_PLATEOBJ <i>(required)</i>	Láminas portaobjetos <i>Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_PLATEOBJ} , '1')</i>	1	Kardex observado
		0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_iodo <i>(required)</i>	Iodopovidona <i>Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_iodo} , '1')</i>	1	Kardex observado
		0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_INSUL <i>(required)</i>	Jeringa c/ Aguja Montada (Jeringa insulina) <i>Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_INSUL} , '1')</i>	1	Kardex observado
		0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_ERYTH <i>(required)</i>	Eritromicina <i>Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_ERYTH} , '1')</i>	1	Kardex observado
		0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_SUCCINI <i>(required)</i>	Succinilcolina Cloruro (Suxametonio) <i>Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_SUCCINI} , '1')</i>	1	Kardex observado
		0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_ampi <i>(required)</i>	Ampicilina <i>Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_ampi} , '1')</i>	1	Kardex observado
		0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_ORSPAC <i>(required)</i>	Paquetes de sales de Rehidratación Oral <i>Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_ORSPAC} , '1')</i>	1	Kardex observado
		0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_FERR <i>(required)</i>	Sulfato ferroso en gotas <i>Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_FERR} , '1')</i>	1	Kardex observado
		0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_SULFZINC <i>(required)</i>	Suplementos de Zinc <i>Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_SULFZINC} , '1')</i>	1	Kardex observado
		0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_ALBEN <i>(required)</i>	Albendazol <i>Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_ALBEN} , '1')</i>	1	Kardex observado
		0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_AMOXI <i>(required)</i>	Amoxicilina <i>Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_AMOXI} , '1')</i>	1	Kardex observado
		0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_ANTIHELM <i>(required)</i>	Antihelmíntico <i>Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_ANTIHELM} , '1')</i>	1	Kardex observado
		0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_MICRO <i>(required)</i>	Micronutrientes para niños <i>Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_MICRO} , '1')</i>	1	Kardex observado
		0	Kardex no observado
Farmacia > group_kardex_pharmacy_2			
<i>Group relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_LIDO} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_OXY} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_RINGLAC} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_VITK} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_ADREN} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_GENTA} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_ERGO})MET , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_ERGOMAL} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_EPIN} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_PENICRY} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_ATROP} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_SAL} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_SALINE} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_HART} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_BROM} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_BUTIL} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_OFT} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_SILVER} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_LACTATE} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_BICARB} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_DEXT} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_HIDRO} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_ERGO} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_DEXAMET} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_TETRA} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_MGS} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_ATROPS} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_HIDRAPO} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_FENOB} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_AMIKA} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_CEFTR} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_CLORA} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_DIAZE} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_FURO} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_DIFENIL} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_BETA} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_METROIV} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_MIDAZO} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_FLUMA} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_KETAMIN} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_NIFED} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_SEVOFLU} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_OXYNITRO} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_TIOPEN} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_PENIBEN} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_ORSENV} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_MEBEN} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_AZITRO} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_PENICRY} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_CLINDAPO} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_CEFZO} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_DICLO} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_HIDRAIV} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_DOXY} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_ALFAM} , '1') or selected(\${C_PH_CHECK_PROPA} , '1')</i>			
label_kardex_pharmacy_2	Revise los registros/Kardex (manual o impreso) para verificar la existencia de estos insumos en los últimos 3 meses.	1	Kardex observado
		0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_LIDO <i>(required)</i>	Lidocaína s	1	Kardex observado

Field	Question	0 Kardex no observado Answer	
	Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_LIDO} , '1')		
KARDEX_SUP_OXY <i>(required)</i>	Oxitocina	1	Kardex observado
	Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_OXY} , '1')	0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_RINGLAC <i>(required)</i>	Lactato de ringer	1	Kardex observado
	Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_RINGLAC} , '1')	0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_VITK <i>(required)</i>	Vitamina K	1	Kardex observado
	Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_VITK} , '1')	0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_ADREN <i>(required)</i>	Adrenalina	1	Kardex observado
	Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_ADREN} , '1')	0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_GENTA <i>(required)</i>	Gentamicina	1	Kardex observado
	Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_GENTA} , '1')	0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_ERGOMET <i>(required)</i>	Ergometrina	1	Kardex observado
	Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_ERGOMET} , '1')	0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_ERGOMAL <i>(required)</i>	Maleato de ergonovina	1	Kardex observado
	Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_ERGOMAL} , '1')	0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_EPIN <i>(required)</i>	Epinefrina	1	Kardex observado
	Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_EPIN} , '1')	0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_PENICRY <i>(required)</i>	Penicilina cristalina	1	Kardex observado
	Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_PENICRY} , '1')	0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_ATROP <i>(required)</i>	Atropina	1	Kardex observado
	Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_ATROP} , '1')	0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_SAL <i>(required)</i>	Solución salina	1	Kardex observado
	Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_SAL} , '1')	0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_SALINE <i>(required)</i>	Solución salina normal para lavado	1	Kardex observado
	Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_SALINE} , '1')	0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_HART <i>(required)</i>	Solución de Hartmann	1	Kardex observado
	Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_HART} , '1')	0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_BROM <i>(required)</i>	Hyoscine bromide	1	Kardex observado
	Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_BROM} , '1')	0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_BUTIL <i>(required)</i>	Butilioscina	1	Kardex observado
	Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_BUTIL} , '1')	0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_OFT <i>(required)</i>	Gotas de cloramfenicol oftálmicas	1	Kardex observado
	Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_OFT} , '1')	0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_SILVER <i>(required)</i>	Nitrato de plata al 1%	1	Kardex observado
	Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_SILVER} , '1')	0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_LACTATE <i>(required)</i>	Cristaloides isotónicos (solución salina o lactato de Ringer) para expansión de volumen	1	Kardex observado
	Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_LACTATE} , '1')	0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_BICARB <i>(required)</i>	Bicarbonato de sodio	1	Kardex observado
	Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_BICARB} , '1')	0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_DEXT <i>(required)</i>	Hidrocloreuro de naloxona	1	Kardex observado
	Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_DEXT} , '1')	0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_HIDRO <i>(required)</i>	Dextrosa	1	Kardex observado
	Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_HIDRO} , '1')	0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_ERGO <i>(required)</i>	Ergotamina	1	Kardex observado
	Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_ERGO} , '1')	0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_DEXAMET <i>(required)</i>	Dexametazona ampolla	1	Kardex observado
	Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_DEXAMET} , '1')	0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_TETRA <i>(required)</i>	Ungüento oftálmico de tetraciclina	1	Kardex observado
	Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_TETRA} , '1')	0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_MGS <i>(required)</i>	Sulfato de Magnesio	1	Kardex observado
	Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_MGS} , '1')	0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_ATROPS <i>(required)</i>	Atropina Sulfato	1	Kardex observado
	Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_ATROPS} , '1')	0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_HIDRAPO <i>(required)</i>	Hidralacina	1	Kardex observado
	Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_HIDRAPO} , '1')	0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_FENOB <i>(required)</i>	Fenobarbital sódico	1	Kardex observado
	Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_FENOB} , '1')	0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_AMIKA <i>(required)</i>	Amikacina sulfato	1	Kardex observado
	Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_AMIKA} , '1')	0	Kardex no observado

Field	Question	Answer	
KARDEX_SUP_CEFTR <i>(required)</i>	Ceftriaxone	1	Kardex observado
	Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_CEFTR} , '1')	0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_CLORA <i>(required)</i>	Cloranfenicol	1	Kardex observado
	Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_CLORA} , '1')	0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_DIAZE <i>(required)</i>	Diazepam	1	Kardex observado
	Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_DIAZE} , '1')	0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_FURO <i>(required)</i>	Furosemida: Ampollas y tabletas	1	Kardex observado
	Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_FURO} , '1')	0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_DIFENIL <i>(required)</i>	Difenilhidantoina Sódica (Fenitoina)	1	Kardex observado
	Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_DIFENIL} , '1')	0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_BETA <i>(required)</i>	Betametasona	1	Kardex observado
	Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_BETA} , '1')	0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_METROIV <i>(required)</i>	Metronidazol	1	Kardex observado
	Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_METROIV} , '1')	0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_MIDAZO <i>(required)</i>	Midazolam Clorhidrato	1	Kardex observado
	Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_MIDAZO} , '1')	0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_FLUMA <i>(required)</i>	Flumazenil	1	Kardex observado
	Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_FLUMA} , '1')	0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_KETAMIN <i>(required)</i>	Ketamina Clorhidrato Solució Inyectable	1	Kardex observado
	Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_KETAMIN} , '1')	0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_NIFED <i>(required)</i>	Nifedipina	1	Kardex observado
	Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_NIFED} , '1')	0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_SEVOFLU <i>(required)</i>	Sevoflurano	1	Kardex observado
	Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_SEVOFLU} , '1')	0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_OXYNITRO <i>(required)</i>	Oxido Nitroso Gas	1	Kardex observado
	Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_OXYNITRO} , '1')	0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_TIOPEN <i>(required)</i>	Tiopental sódico	1	Kardex observado
	Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_TIOPEN} , '1')	0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_PENIBENI <i>(required)</i>	Penicilina benzatinica	1	Kardex observado
	Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_PENIBENI} , '1')	0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_ORSENV <i>(required)</i>	Sobres de sales de Rehidratación Oral	1	Kardex observado
	Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_ORSENV} , '1')	0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_MEBEN <i>(required)</i>	Mebendazol	1	Kardex observado
	Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_MEBEN} , '1')	0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_AZITRO <i>(required)</i>	Azitromicina	1	Kardex observado
	Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_AZITRO} , '1')	0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_PENICRY2 <i>(required)</i>	Bencilpenicilina G cristalina	1	Kardex observado
	Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_PENICRY2} , '1')	0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_CLINDAPO <i>(required)</i>	Clindamicina	1	Kardex observado
	Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_CLINDAPO} , '1')	0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_CEFAZO <i>(required)</i>	Cefazolina	1	Kardex observado
	Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_CEFAZO} , '1')	0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_DICLO <i>(required)</i>	Dicloxacilina	1	Kardex observado
	Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_DICLO} , '1')	0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_HIDRAIV <i>(required)</i>	Hidralacina clorhidrato	1	Kardex observado
	Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_HIDRAIV} , '1')	0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_DOXY <i>(required)</i>	Doxyciclina	1	Kardex observado
	Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_DOXY} , '1')	0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_ALFAM <i>(required)</i>	Alfametil dopa	1	Kardex observado
	Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_ALFAM} , '1')	0	Kardex no observado
KARDEX_SUP_PROPA <i>(required)</i>	Propanolol	1	Kardex observado
	Question relevant when: selected(\${C_PH_CHECK_PROPA} , '1')	0	Kardex no observado
Farmacia > group_c_ph_sup_iron			
Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_IRON} , '1')			
labe_c_ph_sup_iron	Hierro	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_IRON_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_IRON_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí

Field	Question	Answer	
		0	No
C_PH_SUP_IRON_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Farmacia > group_c_ph_sup_folic Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_FOLIC} , '1')			
labe_c_ph_sup_folic	Ácido fólico	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_FOLIC_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_FOLIC_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_FOLIC_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Farmacia > group_c_ph_sup_CEFA500 Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_CEFA500} , '1')			
labe_c_ph_sup_CEFA500	Cefalaxina 500mg	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_CEFA500_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_CEFA500_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_CEFA500_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Farmacia > group_c_ph_sup_CEFA Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_CEFA} , '1')			
labe_c_ph_sup_CEFA	Cefalaxina	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_CEFA_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_CEFA_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_CEFA_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Farmacia > group_c_ph_sup_MULTI Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_MULTI} , '1')			
labe_c_ph_sup_MULTI	Multivitamínico	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_MULTI_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_MULTI_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_MULTI_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Farmacia > group_c_ph_sup_OTH Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_OTH} , '1')			
labe_c_ph_sup_OTH	Multivitamínicos otros	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_OTH_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_OTH_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_OTH_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Farmacia > group_c_ph_sup_AYRE Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_AYRE} , '1')			
labe_c_ph_sup_AYRE	Paletas de Ayre (para examen de citología cervical)/hisopos	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_AYRE_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No

Field	Question	Answer	
C_PH_SUP_AYRE_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_AYRE_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Farmacia > group_c_ph_sup_NITRO Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_NITRO} , '1')			
labe_c_ph_sup_NITRO	Nitrofurantoina	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_NITRO_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_NITRO_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_NITRO_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Farmacia > group_c_ph_sup_PLATEOBJ Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_PLATEOBJ} , '1')			
labe_c_ph_sup_PLATEOBJ	Láminas portaobjetos	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_PLATEOBJ_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_PLATEOBJ_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_PLATEOBJ_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Farmacia > group_c_ph_sup_IODO Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_IODO} , '1')			
labe_c_ph_sup_IODO	Iodopovidona	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_IODO_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_IODO_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_IODO_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Farmacia > group_c_ph_sup_INSUL Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_INSUL} , '1')			
labe_c_ph_sup_INSUL	Jeringa c/ Aguja Montada (Jeringa insulina)	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_INSUL_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_INSUL_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_INSUL_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Farmacia > group_c_ph_sup_ERYTH Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_ERYTH} , '1')			
labe_c_ph_sup_ERYTH	Eritromicina	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_ERYTH_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_ERYTH_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_ERYTH_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Farmacia > group_c_ph_sup_SUCCINI Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_SUCCINI} , '1')			
labe_c_ph_sup_SUCCINI	Succinilcolina Cloruro (Suxametonio)	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_SUCCINI_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No

Field	Question	Answer		
C_PH_SUP_SUCCINI_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes		1	Sí
			0	No
C_PH_SUP_SUCCINI_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes		1	Sí
			0	No
Farmacia > group_c_ph_sup_AMPI <i>Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_AMPI} , '1')</i>				
labe_c_ph_sup_AMPI	Ampicilina		1	Sí
			0	No
C_PH_SUP_AMPI_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes		1	Sí
			0	No
C_PH_SUP_AMPI_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes		1	Sí
			0	No
C_PH_SUP_AMPI_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes		1	Sí
			0	No
Farmacia > group_c_ph_sup_ORSPAC <i>Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_ORSPAC} , '1')</i>				
labe_c_ph_sup_ORSPAC	Paquetes de sales de Rehidratación Oral		1	Sí
			0	No
C_PH_SUP_ORSPAC_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes		1	Sí
			0	No
C_PH_SUP_ORSPAC_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes		1	Sí
			0	No
C_PH_SUP_ORSPAC_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes		1	Sí
			0	No
Farmacia > group_c_ph_sup_FERR <i>Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_FERR} , '1')</i>				
labe_c_ph_sup_FERR	Sulfato ferroso en gotas		1	Sí
			0	No
C_PH_SUP_FERR_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes		1	Sí
			0	No
C_PH_SUP_FERR_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes		1	Sí
			0	No
C_PH_SUP_FERR_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes		1	Sí
			0	No
Farmacia > group_c_ph_sup_SULFZINC <i>Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_SULFZINC} , '1')</i>				
labe_c_ph_sup_SULFZINC	Suplementos de Zinc		1	Sí
			0	No
C_PH_SUP_SULFZINC_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes		1	Sí
			0	No
C_PH_SUP_SULFZINC_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes		1	Sí
			0	No
C_PH_SUP_SULFZINC_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes		1	Sí
			0	No
Farmacia > group_c_ph_sup_ALBEN <i>Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_ALBEN} , '1')</i>				
labe_c_ph_sup_ALBEN	Albendazol		1	Sí
			0	No
C_PH_SUP_ALBEN_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes		1	Sí
			0	No
C_PH_SUP_ALBEN_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes		1	Sí
			0	No
C_PH_SUP_ALBEN_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes		1	Sí
			0	No
Farmacia > group_c_ph_sup_AMOXI <i>Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_AMOXI} , '1')</i>				
labe_c_ph_sup_AMOXI	Amoxicilina		1	Sí
			0	No
C_PH_SUP_AMOXI_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes		1	Sí
			0	No

Field	Question	U No Answer	
C_PH_SUP_AMOXI_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_AMOXI_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Farmacia > group_c_ph_sup_ANTIHELM Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_ANTIHELM} , '1')			
labe_c_ph_sup_ANTIHELM	Antihelmíntico	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_ANTIHELM_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_ANTIHELM_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_ANTIHELM_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Farmacia > group_c_ph_sup_MICRO Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_MICRO} , '1')			
labe_c_ph_sup_MICRO	Micronutrientes para niños	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_MICRO_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_MICRO_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_MICRO_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Farmacia > group_c_ph_sup_LIDO Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_LIDO} , '1')			
labe_c_ph_sup_LIDO	Lidocaina s	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_LIDO_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_LIDO_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_LIDO_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Farmacia > group_c_ph_sup_OXY Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_OXY} , '1')			
labe_c_ph_sup_OXY	Oxitocina	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_OXY_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_OXY_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_OXY_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Farmacia > group_c_ph_sup_RINGLAC Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_RINGLAC} , '1')			
labe_c_ph_sup_RINGLAC	Lactato de ringer	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_RINGLAC_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_RINGLAC_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_RINGLAC_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Farmacia > group_c_ph_sup_VITK Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_VITK} , '1')			
labe_c_ph_sup_VITK	Vitamina K	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_VITK_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí

Field	Question	0 No Answer	
C_PH_SUP_VITK_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1 Sí	0 No
C_PH_SUP_VITK_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1 Sí	0 No
Farmacia > group_c_ph_sup_ADREN <i>Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_ADREN} , '1')</i>			
labe_c_ph_sup_ADREN	Adrenalina	1 Sí	0 No
C_PH_SUP_ADREN_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1 Sí	0 No
C_PH_SUP_ADREN_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1 Sí	0 No
C_PH_SUP_ADREN_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1 Sí	0 No
Farmacia > group_c_ph_sup_GENTA <i>Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_GENTA} , '1')</i>			
labe_c_ph_sup_GENTA	Gentamicina	1 Sí	0 No
C_PH_SUP_GENTA_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1 Sí	0 No
C_PH_SUP_GENTA_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1 Sí	0 No
C_PH_SUP_GENTA_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1 Sí	0 No
Farmacia > group_c_ph_sup_ERGOMET <i>Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_ERGOMET} , '1')</i>			
labe_c_ph_sup_ERGOMET	Ergometrina	1 Sí	0 No
C_PH_SUP_ERGOMET_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1 Sí	0 No
C_PH_SUP_ERGOMET_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1 Sí	0 No
C_PH_SUP_ERGOMET_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1 Sí	0 No
Farmacia > group_c_ph_sup_ERGOMAL <i>Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_ERGOMAL} , '1')</i>			
labe_c_ph_sup_ERGOMAL	Maleato de ergonovina	1 Sí	0 No
C_PH_SUP_ERGOMAL_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1 Sí	0 No
C_PH_SUP_ERGOMAL_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1 Sí	0 No
C_PH_SUP_ERGOMAL_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1 Sí	0 No
Farmacia > group_c_ph_sup_EPIN <i>Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_EPIN} , '1')</i>			
labe_c_ph_sup_EPIN	Epinefrina	1 Sí	0 No
C_PH_SUP_EPIN_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1 Sí	0 No
C_PH_SUP_EPIN_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1 Sí	0 No
C_PH_SUP_EPIN_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1 Sí	0 No
Farmacia > group_c_ph_sup_PENICRY <i>Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_PENICRY} , '1')</i>			
labe_c_ph_sup_PENICRY	Penicilina cristalina	1 Sí	0 No

Field	Question	Answer	
C_PH_SUP_PENICRY_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_PENICRY_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_PENICRY_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Farmacia > group_c_ph_sup_ATROP Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_ATROP} , '1')			
labe_c_ph_sup_ATROP	Atropina	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_ATROP_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_ATROP_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_ATROP_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Farmacia > group_c_ph_sup_SAL Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_SAL} , '1')			
labe_c_ph_sup_SAL	Solución salina	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_SAL_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_SAL_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_SAL_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Farmacia > group_c_ph_sup_SALINE Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_SALINE} , '1')			
labe_c_ph_sup_SALINE	Solución salina normal para lavado	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_SALINE_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_SALINE_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_SALINE_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Farmacia > group_c_ph_sup_HART Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_HART} , '1')			
labe_c_ph_sup_HART	Solución de Hartmann	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_HART_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_HART_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_HART_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Farmacia > group_c_ph_sup_BROM Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_BROM} , '1')			
labe_c_ph_sup_BROM	Hyoscine bromide	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_BROM_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_BROM_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_BROM_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Farmacia > group_c_ph_sup_BUTIL Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_BUTIL} , '1')			
labe_c_ph_sup_BUTIL	Butilioscina	1	Sí
		0	No

Field	Question	Answer	
C_PH_SUP_BUTIL_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_BUTIL_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_BUTIL_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Farmacia > group_c_ph_sup_OFT Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_OFT} , '1')			
labe_c_ph_sup_OFT	Gotas de cloramfenicol oftálmicas	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_OFT_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_OFT_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_OFT_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Farmacia > group_c_ph_sup_SILVER Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_SILVER} , '1')			
labe_c_ph_sup_SILVER	Nitrato de plata al 1%	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_SILVER_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_SILVER_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_SILVER_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Farmacia > group_c_ph_sup_LACTATE Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_LACTATE} , '1')			
labe_c_ph_sup_LACTATE	Cristaloides isotónicos (solución salina o lactato de Ringer) para expansión de volumen	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_LACTATE_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_LACTATE_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_LACTATE_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Farmacia > group_c_ph_sup_BICARB Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_BICARB} , '1')			
labe_c_ph_sup_BICARB	Bicarbonato de sodio	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_BICARB_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_BICARB_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_BICARB_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Farmacia > group_c_ph_sup_DEXT Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_DEXT} , '1')			
labe_c_ph_sup_DEXT	Hidrocloruro de naloxona	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_DEXT_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_DEXT_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_DEXT_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Farmacia > group_c_ph_sup_HIDRO Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_HIDRO} , '1')			
labe_c_ph_sup_HIDRO	Dextrosa	1	Sí
		0	No

Field	Question	U No Answer	
C_PH_SUP_HIDRO_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Si
		0	No
C_PH_SUP_HIDRO_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Si
		0	No
C_PH_SUP_HIDRO_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Si
		0	No
Farmacia > group_c_ph_sup_ERGO Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_ERGO} , '1')			
labe_c_ph_sup_ERGO	Ergotamina	1	Si
		0	No
C_PH_SUP_ERGO_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Si
		0	No
C_PH_SUP_ERGO_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Si
		0	No
C_PH_SUP_ERGO_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Si
		0	No
Farmacia > group_c_ph_sup_DEXAMET Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_DEXAMET} , '1')			
labe_c_ph_sup_DEXAMET	Dexametazona ampolla	1	Si
		0	No
C_PH_SUP_DEXAMET_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Si
		0	No
C_PH_SUP_DEXAMET_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Si
		0	No
C_PH_SUP_DEXAMET_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Si
		0	No
Farmacia > group_c_ph_sup_TETRA Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_TETRA} , '1')			
labe_c_ph_sup_TETRA	Ungüento oftálmico de tetraciclina	1	Si
		0	No
C_PH_SUP_TETRA_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Si
		0	No
C_PH_SUP_TETRA_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Si
		0	No
C_PH_SUP_TETRA_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Si
		0	No
Farmacia > group_c_ph_sup_MGS Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_MGS} , '1')			
labe_c_ph_sup_MGS	Sulfato de Magnesio	1	Si
		0	No
C_PH_SUP_MGS_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Si
		0	No
C_PH_SUP_MGS_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Si
		0	No
C_PH_SUP_MGS_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Si
		0	No
Farmacia > group_c_ph_sup_ATROPS Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_ATROPS} , '1')			
labe_c_ph_sup_ATROPS	Atropina Sulfato	1	Si
		0	No
C_PH_SUP_ATROPS_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Si
		0	No
C_PH_SUP_ATROPS_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Si
		0	No
C_PH_SUP_ATROPS_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Si
		0	No
Farmacia > group_c_ph_sup_HIDRAPO Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_HIDRAPO} , '1')			
labe_c_ph_sup_HIDRAPO	Hidralacina	1	Si

Field	Question	0 No Answer	
C_PH_SUP_HIDRAPO_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1 Sí	0 No
C_PH_SUP_HIDRAPO_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1 Sí	0 No
C_PH_SUP_HIDRAPO_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1 Sí	0 No
Farmacia > group_c_ph_sup_FENOB <i>Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_FENOB} , '1')</i>			
labe_c_ph_sup_FENOB	Fenobarbital sódico	1 Sí	0 No
C_PH_SUP_FENOB_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1 Sí	0 No
C_PH_SUP_FENOB_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1 Sí	0 No
C_PH_SUP_FENOB_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1 Sí	0 No
Farmacia > group_c_ph_sup_AMIKA <i>Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_AMIKA} , '1')</i>			
labe_c_ph_sup_AMIKA	Amikacina sulfato	1 Sí	0 No
C_PH_SUP_AMIKA_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1 Sí	0 No
C_PH_SUP_AMIKA_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1 Sí	0 No
C_PH_SUP_AMIKA_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1 Sí	0 No
Farmacia > group_c_ph_sup_CEFTR <i>Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_CEFTR} , '1')</i>			
labe_c_ph_sup_CEFTR	Ceftriaxone	1 Sí	0 No
C_PH_SUP_CEFTR_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1 Sí	0 No
C_PH_SUP_CEFTR_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1 Sí	0 No
C_PH_SUP_CEFTR_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1 Sí	0 No
Farmacia > group_c_ph_sup_CLORA <i>Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_CLORA} , '1')</i>			
labe_c_ph_sup_CLORA	Cloranfenicol	1 Sí	0 No
C_PH_SUP_CLORA_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1 Sí	0 No
C_PH_SUP_CLORA_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1 Sí	0 No
C_PH_SUP_CLORA_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1 Sí	0 No
Farmacia > group_c_ph_sup_DIAZE <i>Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_DIAZE} , '1')</i>			
labe_c_ph_sup_DIAZE	Diazepam	1 Sí	0 No
C_PH_SUP_DIAZE_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1 Sí	0 No
C_PH_SUP_DIAZE_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1 Sí	0 No
C_PH_SUP_DIAZE_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1 Sí	0 No
Farmacia > group_c_ph_sup_FURO <i>Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_FURO} , '1')</i>			

Field	Question	Answer	
labe_c_ph_sup_FURO	Furosemida: Ampollas y tabletas	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_FURO_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_FURO_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_FURO_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Farmacia > group_c_ph_sup_DIFENIL Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_DIFENIL} , '1')			
labe_c_ph_sup_DIFENIL	Difenilhidantoina Sódica (Fenitoina)	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_DIFENIL_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_DIFENIL_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_DIFENIL_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Farmacia > group_c_ph_sup_BETA Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_BETA} , '1')			
labe_c_ph_sup_BETA	Betametasona	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_BETA_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_BETA_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_BETA_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Farmacia > group_c_ph_sup_METROIV Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_METROIV} , '1')			
labe_c_ph_sup_METROIV	Metronidazol	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_METROIV_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_METROIV_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_METROIV_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Farmacia > group_c_ph_sup_MIDAZO Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_MIDAZO} , '1')			
labe_c_ph_sup_MIDAZO	Midazolam Clorhidrato	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_MIDAZO_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_MIDAZO_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_MIDAZO_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Farmacia > group_c_ph_sup_FLUMA Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_FLUMA} , '1')			
labe_c_ph_sup_FLUMA	Flumazenil	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_FLUMA_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_FLUMA_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_FLUMA_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Farmacia > group_c_ph_sup_KETAMIN			

Field	Question	Answer	
Farmacia > group_c_ph_sup_KETAMIN <i>Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_KETAMIN} , '1')</i>			
labe_c_ph_sup_KETAMIN	Ketamina Clorhidrato Solució Inyectable	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_KETAMIN_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_KETAMIN_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_KETAMIN_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Farmacia > group_c_ph_sup_NIFED <i>Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_NIFED} , '1')</i>			
labe_c_ph_sup_NIFED	Nifedipina	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_NIFED_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_NIFED_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_NIFED_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Farmacia > group_c_ph_sup_SEVOFLU <i>Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_SEVOFLU} , '1')</i>			
labe_c_ph_sup_SEVOFLU	Sevoflurano	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_SEVOFLU_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_SEVOFLU_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_SEVOFLU_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Farmacia > group_c_ph_sup_OXYNITRO <i>Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_OXYNITRO} , '1')</i>			
labe_c_ph_sup_OXYNITRO	Oxido Nitroso Gas	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_OXYNITRO_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_OXYNITRO_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_OXYNITRO_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Farmacia > group_c_ph_sup_TIOPEN <i>Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_TIOPEN} , '1')</i>			
labe_c_ph_sup_TIOPEN	Tiopental sódico	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_TIOPEN_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_TIOPEN_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_TIOPEN_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Farmacia > group_c_ph_sup_PENIBENI <i>Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_PENIBENI} , '1')</i>			
labe_c_ph_sup_PENIBENI	Penicilina benzatinica	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_PENIBENI_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_PENIBENI_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_PENIBENI_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Farmacia > group_c_ph_sup_ORSENV			

Field	Question	Answer	
Farmacia > group_c_ph_sup_ORSENV Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_ORSENV} , '1')			
labe_c_ph_sup_ORSENV	Sobres de sales de Rehidratación Oral	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_ORSENV_1MO (required)	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_ORSENV_2MO (required)	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_ORSENV_3MO (required)	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Farmacia > group_c_ph_sup_MEBEN Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_MEBEN} , '1')			
labe_c_ph_sup_MEBEN	Mebendazol	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_MEBEN_1MO (required)	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_MEBEN_2MO (required)	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_MEBEN_3MO (required)	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Farmacia > group_c_ph_sup_AZITRO Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_AZITRO} , '1')			
labe_c_ph_sup_AZITRO	Azitromicina	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_AZITRO_1MO (required)	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_AZITRO_2MO (required)	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_AZITRO_3MO (required)	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Farmacia > group_c_ph_sup_PENICRY2 Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_PENICRY2} , '1')			
labe_c_ph_sup_PENICRY2	Bencilpenicilina G cristalina	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_PENICRY2_1MO (required)	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_PENICRY2_2MO (required)	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_PENICRY2_3MO (required)	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Farmacia > group_c_ph_sup_CLINDAPO Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_CLINDAPO} , '1')			
labe_c_ph_sup_CLINDAPO	Clindamicina	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_CLINDAPO_1MO (required)	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_CLINDAPO_2MO (required)	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_CLINDAPO_3MO (required)	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Farmacia > group_c_ph_sup_CEFAZO Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_CEFAZO} , '1')			
labe_c_ph_sup_CEFAZO	Cefazolina	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_CEFAZO_1MO (required)	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_CEFAZO_2MO (required)	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_CEFAZO_3MO (required)	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Farmacia > group_c_ph_sup_DICLO			

Field	Question	Answer	
Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_DICLO} , '1')			
labe_c_ph_sup_DICLO	Dicloxacilina	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_DICLO_1MO (required)	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_DICLO_2MO (required)	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_DICLO_3MO (required)	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Farmacia > group_c_ph_sup_HIDRAIV			
Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_HIDRAIV} , '1')			
labe_c_ph_sup_HIDRAIV	Hidralacina clorhidrato	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_HIDRAIV_1MO (required)	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_HIDRAIV_2MO (required)	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_HIDRAIV_3MO (required)	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Farmacia > group_c_ph_sup_DOXY			
Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_DOXY} , '1')			
labe_c_ph_sup_DOXY	Doxyciclina	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_DOXY_1MO (required)	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_DOXY_2MO (required)	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_DOXY_3MO (required)	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Farmacia > group_c_ph_sup_ALFAM			
Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_ALFAM} , '1')			
labe_c_ph_sup_ALFAM	Alfametil dopa	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_ALFAM_1MO (required)	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_ALFAM_2MO (required)	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_ALFAM_3MO (required)	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Farmacia > group_c_ph_sup_PROPA			
Group relevant when: selected(\${KARDEX_SUP_PROPA} , '1')			
labe_c_ph_sup_PROPA	Propanolol	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_PROPA_1MO (required)	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_PROPA_2MO (required)	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_PROPA_3MO (required)	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
COMMENT_PHARMACY	Escriba comentarios relevantes acerca de esta sección.		
Farmacia > Área de selección			
end_link_sa10	Final de la encuesta Question relevant when: (\${show_end_survey} =1 and \${FACILITY_TYPE} = 1) or (\${show_end_survey_basic} =1 and \${FACILITY_TYPE} = 2) or (\${show_end_survey_complete} =1 and \${FACILITY_TYPE} = 3)		
room_list_sa10	Solicite ver las siguientes áreas en este [FAC_TYPE_NAME] Consultorios de atención prenatal y postnatal y/o consultorio gineco-obstétrico Área o Sala de atención para niños Área de planificación familiar Área o cuarto de vacunación		

Field	Question	Answer														
	Área de almacenamiento de vacunas (cadena frío) Área de disposición de desechos biológicos peligrosos Farmacia Características generales de la unidad de salud <i>Question relevant when: \${FACILITY_TYPE} = 1</i>															
room_list_sa10_basic	Solicite ver las siguientes áreas en este [FAC_TYPE_NAME] Consultorios de atención prenatal y postnatal y/o consultorio gineco-obstétrico Área o Sala de atención para niños Área de planificación familiar Área o cuarto de vacunación Área de almacenamiento de vacunas (cadena frío) Área de disposición de desechos biológicos peligrosos Farmacia Características generales de la unidad de salud Sala de labor y parto Sala de atención de emergencias Servicios de laboratorio <i>Question relevant when: \${FACILITY_TYPE} = 2</i>															
room_list_sa10_complete	Solicite ver las siguientes áreas en este [FAC_TYPE_NAME] Consultorios de atención prenatal y postnatal y/o consultorio gineco-obstétrico Área o Sala de atención para niños Área de planificación familiar Área o cuarto de vacunación Área de almacenamiento de vacunas (cadena frío) Área de disposición de desechos biológicos peligrosos Farmacia Características generales de la unidad de salud Sala de labor y parto Sala de atención de emergencias Servicios de laboratorio Área de diagnóstico por imagen <i>Question relevant when: \${FACILITY_TYPE} = 3</i>															
Servicios de laboratorio <i>Group relevant when: \${FACILITY_TYPE} >=2</i>																
LAB_ROOM <i>(required)</i>	Solicite ver el área en la que se llevan a cabo las tomas de muestra para los análisis de laboratorio e indique las características del área. <i>Seleccione una opción.</i>	<table><tr><td>1</td><td>Area o consultorio privado, con privacidad visual y auditiva</td></tr><tr><td>2</td><td>Area o consultorio no privado, sin privacidad visual ni auditiva</td></tr><tr><td>3</td><td>Area con privacidad visual únicamente</td></tr><tr><td>0</td><td>Area no privada</td></tr><tr><td>995</td><td>Otro</td></tr><tr><td>-1</td><td>No se dan estos servicios</td></tr><tr><td>-2</td><td>Rechazó mostrar</td></tr></table>	1	Area o consultorio privado, con privacidad visual y auditiva	2	Area o consultorio no privado, sin privacidad visual ni auditiva	3	Area con privacidad visual únicamente	0	Area no privada	995	Otro	-1	No se dan estos servicios	-2	Rechazó mostrar
1	Area o consultorio privado, con privacidad visual y auditiva															
2	Area o consultorio no privado, sin privacidad visual ni auditiva															
3	Area con privacidad visual únicamente															
0	Area no privada															
995	Otro															
-1	No se dan estos servicios															
-2	Rechazó mostrar															
Servicios de laboratorio > Elegible <i>Group relevant when: \${LAB_ROOM} = 0 or \${LAB_ROOM} = 1 or \${LAB_ROOM} = 2 or \${LAB_ROOM} = 3 or \${LAB_ROOM} = 995</i>																
Servicios de laboratorio > Elegible > Insumos: Laboratorio																
label_c_lab_check	Indique la disponibilidad, condición y número de los siguientes equipos e insumos.	<table><tr><td>1</td><td>Observado</td></tr><tr><td>0</td><td>No observado</td></tr></table>	1	Observado	0	No observado										
1	Observado															
0	No observado															
C_LAB_CHECK_DFMICRO <i>(required)</i>	Microscopio de campo oscuro	<table><tr><td>1</td><td>Observado</td></tr><tr><td>0</td><td>No observado</td></tr></table>	1	Observado	0	No observado										
1	Observado															
0	No observado															
C_LAB_CHECK_ENZYME <i>(required)</i>	Equipo para inmunoensayo de enzimas	<table><tr><td>1</td><td>Observado</td></tr><tr><td>0</td><td>No observado</td></tr></table>	1	Observado	0	No observado										
1	Observado															
0	No observado															
C_LAB_CHECK_MFLUOR <i>(required)</i>	Microscopio fluorescencia	<table><tr><td>1</td><td>Observado</td></tr><tr><td>0</td><td>No observado</td></tr></table>	1	Observado	0	No observado										
1	Observado															
0	No observado															
C_LAB_CHECK_URINE <i>(required)</i>	Equipo de análisis de orina	<table><tr><td>1</td><td>Observado</td></tr><tr><td>0</td><td>No observado</td></tr></table>	1	Observado	0	No observado										
1	Observado															
0	No observado															
C_LAB_CHECK_GLUCO <i>(required)</i>	Glucometro	<table><tr><td>1</td><td>Observado</td></tr></table>	1	Observado												
1	Observado															

Field	Question	Answer	
		0	No observado
C_LAB_CHECK_CELL <i>(required)</i>	Contador de células automático	1	Observado
		0	No observado
C_LAB_CHECK_URSTRIP <i>(required)</i>	Tirillas para detección de proteína en orina	1	Observado
		0	No observado
C_LAB_CHECK_PREGTEST <i>(required)</i>	Prueba rapida de embarazo	1	Observado
		0	No observado
C_LAB_CHECK_RAPIDSYPH <i>(required)</i>	Kit para pruebas rapidas de sífilis	1	Observado
		0	No observado
C_LAB_CHECK_RAPIDHIV <i>(required)</i>	Kit para pruebas rapidas de VIH / SIDA	1	Observado
		0	No observado
C_LAB_CHECK_HEMOCUE <i>(required)</i>	Hemocue	1	Observado
		0	No observado
C_LAB_CHECK_MICROCUB <i>(required)</i>	Microcubetas	1	Observado
		0	No observado
C_LAB_CHECK_BLOODGLU <i>(required)</i>	Tiras reactivas para glucosa en sangre	1	Observado
		0	No observado
Servicios de laboratorio > Elegible > Insumos: Laboratorio Group relevant when: \${FACILITY_TYPE} = 3			
label_c_lab_check_1	Indique la disponibilidad de los siguientes reactivos	1	Observado
		0	No observado
C_LAB_REAG_AVAIL_FERRI <i>(required)</i>	Ferricianuro de potasio	1	Observado
		0	No observado
C_LAB_REAG_AVAIL_SULFO <i>(required)</i>	Acido sulfosalicílico	1	Observado
		0	No observado
C_LAB_REAG_AVAIL_PICRIC <i>(required)</i>	Acido pítrico	1	Observado
		0	No observado
C_LAB_REAG_AVAIL_ANTSYPH <i>(required)</i>	Antígeno para sífilis	1	Observado
		0	No observado
C_LAB_REAG_AVAIL_ANTHIV <i>(required)</i>	Antígeno para VIH/SIDA	1	Observado
		0	No observado
C_LAB_REAG_AVAIL_CYAN <i>(required)</i>	Cyanmethemoglobina	1	Observado
		0	No observado
C_LAB_REAG_AVAIL_ANTICOAG <i>(required)</i>	Anticoagulantes	1	Observado
		0	No observado
C_LAB_REAG_AVAIL_BLTYPE <i>(required)</i>	Anticuerpos para grupo sanguíneo	1	Observado
		0	No observado
C_LAB_REAG_AVAIL_RH <i>(required)</i>	Anticuerpos factor Rt	1	Observado
		0	No observado
Servicios de laboratorio > Elegible > fieldlist_c_lab_reag_1 Group relevant when: selected(\${C_LAB_REAG_AVAIL_ANTICOAG} , '1')			
labe_reag_1	Anticoagulantes	1	Sí
		0	No
C_LAB_SUP_ANTICOAG_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_LAB_SUP_ANTICOAG_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_LAB_SUP_ANTICOAG_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No
Servicios de laboratorio > Elegible > fieldlist_c_lab_reag_2 Group relevant when: selected(\${C_LAB_REAG_AVAIL_RH} , '1')			
labe_reag_2	Anticuerpos factor Rh	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_RH_1MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el último mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_RH_2MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el penúltimo mes	1	Sí
		0	No
C_PH_SUP_RH_3MO <i>(required)</i>	Se quedó sin ellos en el antepenúltimo mes	1	Sí
		0	No

Field	Question	Answer				
COMMENT_LAB_SERVICES	Escriba comentarios relevantes acerca de esta sección.					
Servicios de laboratorio > Área de selección						
end_link_sa11	Final de la encuesta <i>Question relevant when: (\${show_end_survey} =1 and \${FACILITY_TYPE} = 1) or (\${show_end_survey_basic} =1 and \${FACILITY_TYPE} = 2) or (\${show_end_survey_complete} =1 and \${FACILITY_TYPE} = 3)</i>					
room_list_sa11	Solicite ver las siguientes áreas en este [FAC_TYPE_NAME] Consultorios de atención prenatal y postnatal y/o consultorio gineco-obstétrico Área o Sala de atención para niños Área de planificación familiar Área o cuarto de vacunación Área de almacenamiento de vacunas (cadena frío) Área de disposición de desechos biológicos peligrosos Farmacia Características generales de la unidad de salud <i>Question relevant when: \${FACILITY_TYPE} = 1</i>					
room_list_sa11_basic	Solicite ver las siguientes áreas en este [FAC_TYPE_NAME] Consultorios de atención prenatal y postnatal y/o consultorio gineco-obstétrico Área o Sala de atención para niños Área de planificación familiar Área o cuarto de vacunación Área de almacenamiento de vacunas (cadena frío) Área de disposición de desechos biológicos peligrosos Farmacia Características generales de la unidad de salud Sala de labor y parto Sala de atención de emergencias Servicios de laboratorio <i>Question relevant when: \${FACILITY_TYPE} = 2</i>					
room_list_sa11_complete	Solicite ver las siguientes áreas en este [FAC_TYPE_NAME] Consultorios de atención prenatal y postnatal y/o consultorio gineco-obstétrico Área o Sala de atención para niños Área de planificación familiar Área o cuarto de vacunación Área de almacenamiento de vacunas (cadena frío) Área de disposición de desechos biológicos peligrosos Farmacia Características generales de la unidad de salud Sala de labor y parto Sala de atención de emergencias Servicios de laboratorio Área de diagnóstico por imagen <i>Question relevant when: \${FACILITY_TYPE} = 3</i>					
Características generales de la unidad de salud						
Características generales de la unidad de salud > COVID-19 inputs						
label_c_covid	Indique la disponibilidad de los siguientes equipos e insumos.	<table><tr><td>1</td><td>Observado</td></tr><tr><td>0</td><td>No observado</td></tr></table>	1	Observado	0	No observado
1	Observado					
0	No observado					
C_COVID_AVAIL_GLOVE <i>(required)</i>	Guantes de examen desechables	<table><tr><td>1</td><td>Observado</td></tr><tr><td>0</td><td>No observado</td></tr></table>	1	Observado	0	No observado
1	Observado					
0	No observado					
C_COVID_AVAIL_RESP <i>(required)</i>	Respiradores N95, KN95, FFP2 o FFP3	<table><tr><td>1</td><td>Observado</td></tr><tr><td>0</td><td>No observado</td></tr></table>	1	Observado	0	No observado
1	Observado					
0	No observado					
C_COVID_AVAIL_MASK <i>(required)</i>	Máscaras quirúrgicas	<table><tr><td>1</td><td>Observado</td></tr><tr><td>0</td><td>No observado</td></tr></table>	1	Observado	0	No observado
1	Observado					
0	No observado					
C_COVID_AVAIL_EYE <i>(required)</i>	Protección ocular	<table><tr><td>1</td><td>Observado</td></tr><tr><td>0</td><td>No observado</td></tr></table>	1	Observado	0	No observado
1	Observado					
0	No observado					
C_COVID_AVAIL_GOWNSTAFF <i>(required)</i>	Batas medicas para el personal	<table><tr><td>1</td><td>Observado</td></tr><tr><td>0</td><td>No observado</td></tr></table>	1	Observado	0	No observado
1	Observado					
0	No observado					
C_COVID_AVAIL_GOWNPATIENT <i>(required)</i>	Batas medicas para pacientes	<table><tr><td>1</td><td>Observado</td></tr><tr><td>0</td><td>No observado</td></tr></table>	1	Observado	0	No observado
1	Observado					
0	No observado					
C_COVID_AVAIL_TOWEL <i>(required)</i>	Toallas desechables	<table><tr><td>1</td><td>Observado</td></tr><tr><td>0</td><td>No observado</td></tr></table>	1	Observado	0	No observado
1	Observado					
0	No observado					
C_COVID_AVAIL_SOAP <i>(required)</i>	Jabón antiséptico	<table><tr><td>1</td><td>Observado</td></tr><tr><td>0</td><td>No observado</td></tr></table>	1	Observado	0	No observado
1	Observado					
0	No observado					

Field	Question	Answer	
C_COVID_AVAIL_ALCOHOL <i>(required)</i>	Alcohol	1	Observado
		0	No observado
C_COVID_AVAIL_DISINF <i>(required)</i>	Desinfectantes	1	Observado
		0	No observado
C_COVID_AVAIL_VENTI <i>(required)</i>	Ventilador	1	Observado
		0	No observado
C_COVID_AVAIL_OXIM <i>(required)</i>	Oxímetro	1	Observado
		0	No observado
EMER_GEN <i>(required)</i>	Solicite ver la planta de electricidad de emergencia	1	Observado
		0	No observado
		-2	Rechazó mostrar
EMER_WORK <i>(required)</i>	¿Funciona la planta de electricidad de emergencia? <i>Question relevant when: selected(\${EMER_GEN} , '1')</i>	1	Sí, funciona
		0	No funciona
		-1	No sabe
EMER_FUEL <i>(required)</i>	¿Tiene combustible la planta de electricidad de emergencia? <i>Question relevant when: selected(\${EMER_GEN} , '1')</i>	1	Sí
		0	No
		-1	No sabe
BTHRM_STAFF <i>(required)</i>	¿Hay un baño para el personal en esta unidad de salud? Si es así, ¿podemos verlo?	1	Sí
		0	No
		-1	No sabe
		-2	Se negó a mostrar
BTHRM_STFF_AMEN <i>(required)</i>	¿Tiene este baño alguna de las siguientes comodidades? <i>Seleccione todas las que apliquen.</i> <i>Question relevant when: selected(\${BTHRM_STAFF} , '1')</i>	1	Agua corriendo
		2	Toallas de papel
		3	Jabón
		4	Basurero
		0	Ninguna de las anteriores
		995	Otra (especificar)
		DTR	Rechazo mostrar
BTHRM_PATIENT <i>(required)</i>	¿Hay un baño para los pacientes en esta unidad de salud? Si es así, ¿podemos verlo?	1	Sí
		0	No
		-1	No sabe
		-2	Se negó a mostrar
BTHRM_PATIENT_AMEN <i>(required)</i>	¿Tiene este baño alguna de las siguientes comodidades? <i>Seleccione todas las que apliquen.</i> <i>Question relevant when: selected(\${BTHRM_PATIENT} , '1')</i>	1	Agua corriendo
		2	Toallas de papel
		3	Jabón
		4	Basurero
		0	Ninguna de las anteriores
		995	Otra (especificar)
		DTR	Rechazo mostrar
Características generales de la unidad de salud > Quality Improvement Dashboard <i>Group relevant when: \${FACILITY_TYPE} <=2</i>			
Características generales de la unidad de salud > Quality Improvement Dashboard > Monthly plans observed			
label_actas_disp_mes	Me podría mostrar las actas mensuales de las reuniones equipo técnico/la memoria del equipo técnico para los siguientes meses?	1	Sí
		0	No
actas_obs_may	Mayo	1	Sí
		0	No
actas_obs_jun	Junio	1	Sí
		0	No
actas_obs_jul	Julio	1	Sí
		0	No
Características generales de la unidad de salud > Quality Improvement Dashboard > Selected month contains necessary compoents <i>Group relevant when: \${actas_obs_may} = 1 and \${actas_obs_jun} = 1 and \${actas_obs_jul} = 1</i>			
note_actas_rev	Revise la acta mensual de la reunion equipo técnico/la memoria del equipo técnico por el mes de junio y indique si los siguientes componentes estan anotado.		
label_actas_rev	Para junio:	1	Sí
		0	No
actas_rev_analysis	Existe evidencia del análisis de la información	1	Sí
		0	No

Field	Question	Answer	
actas_rev_summary	Existe un resumen de la discusión realizada	1	Sí
		0	No
actas_rev_agree	Existe evidencia de por lo menos un acuerdo tomado (puede ser de aspectos operativos, de gestión, de referencia, entre otros)	1	Sí
		0	No
acta_seg	Ahora, tome el acta del junio y compare con el acta de julio:	1	Sí
	Para al menos un acuerdo en el acta de junio, hay evidencia de seguimiento en el acta de julio?	0	No
	Question relevant when: ((\${actas_random_mon} = "mayo" and \${actas_obs_may} = 1) or (\${actas_random_mon} = "junio" and \${actas_obs_jun} = 1)) and (\${actas_obs_may} = 1 and \${actas_obs_jun} = 1 and \${actas_obs_jul} = 1) and \${actas_rev_agree} = 1		
COMMENT_GEN	Escriba comentarios relevantes acerca de esta sección.		
Características generales de la unidad de salud > Área de selección			
end_link_sa12	Final de la encuesta Question relevant when: (\${show_end_survey} =1 and \${FACILITY_TYPE} = 1) or (\${show_end_survey_basic} =1 and \${FACILITY_TYPE} = 2) or (\${show_end_survey_complete} =1 and \${FACILITY_TYPE} = 3)		
room_list_sa12	Solicite ver las siguientes áreas en este [FAC_TYPE_NAME] Consultorios de atención prenatal y postnatal y/o consultorio gineco-obstétrico Área o Sala de atención para niños Área de planificación familiar Área o cuarto de vacunación Área de almacenamiento de vacunas (cadena frío) Área de disposición de desechos biológicos peligrosos Farmacia Características generales de la unidad de salud Question relevant when: \${FACILITY_TYPE} = 1		
room_list_sa12_basic	Solicite ver las siguientes áreas en este [FAC_TYPE_NAME] Consultorios de atención prenatal y postnatal y/o consultorio gineco-obstétrico Área o Sala de atención para niños Área de planificación familiar Área o cuarto de vacunación Área de almacenamiento de vacunas (cadena frío) Área de disposición de desechos biológicos peligrosos Farmacia Características generales de la unidad de salud Sala de labor y parto Sala de atención de emergencias Servicios de laboratorio Question relevant when: \${FACILITY_TYPE} = 2		
room_list_sa12_complete	Solicite ver las siguientes áreas en este [FAC_TYPE_NAME] Consultorios de atención prenatal y postnatal y/o consultorio gineco-obstétrico Área o Sala de atención para niños Área de planificación familiar Área o cuarto de vacunación Área de almacenamiento de vacunas (cadena frío) Área de disposición de desechos biológicos peligrosos Farmacia Características generales de la unidad de salud Sala de labor y parto Sala de atención de emergencias Servicios de laboratorio Área de diagnóstico por imagen Question relevant when: \${FACILITY_TYPE} = 3		
Final de la encuesta			
block_submit (required)	Por favor complete todas las secciones antes de enviar la encuesta. Consultorios de atención prenatal y postnatal y/o consultorio gineco-obstétrico Área o Sala de atención para niños Área de planificación familiar Área o cuarto de vacunación Área de almacenamiento de vacunas (cadena frío) Área de disposición de desechos biológicos peligrosos Farmacia Características generales de la unidad de salud		

Field	Question	Answer				
	<i>Question relevant when: \${FACILITY_TYPE} = 1 and \${show_end_survey} !=1</i>					
block_submit_basic <i>(required)</i>	Por favor complete todas las secciones antes de enviar la encuesta. Consultorios de atención prenatal y postnatal y/o consultorio gineco-obstétrico Área o Sala de atención para niños Área de planificación familiar Área o cuarto de vacunación Área de almacenamiento de vacunas (cadena frío) Área de disposición de desechos biológicos peligrosos Farmacia Características generales de la unidad de salud Sala de labor y parto Sala de atención de emergencias Servicios de laboratorio <i>Question relevant when: \${FACILITY_TYPE} = 2 and \${show_end_survey_basic} !=1</i>					
block_submit_complete <i>(required)</i>	Por favor complete todas las secciones antes de enviar la encuesta. Consultorios de atención prenatal y postnatal y/o consultorio gineco-obstétrico Área o Sala de atención para niños Área de planificación familiar Área o cuarto de vacunación Área de almacenamiento de vacunas (cadena frío) Área de disposición de desechos biológicos peligrosos Farmacia Características generales de la unidad de salud Sala de labor y parto Sala de atención de emergencias Servicios de laboratorio Área de diagnóstico por imagen <i>Question relevant when: \${FACILITY_TYPE} = 3 and \${show_end_survey_complete} !=1</i>					
SURVEY_SUBMIT <i>(required)</i>	¿Está seguro que quiere enviar la encuesta? <i>Question relevant when: (\${show_end_survey} =1 and \${FACILITY_TYPE} = 1) or (\${show_end_survey_basic} =1 and \${FACILITY_TYPE} = 2) or (\${show_end_survey_complete} =1 and \${FACILITY_TYPE} = 3)</i>	<table><tr><td>1</td><td>Sí</td></tr><tr><td>0</td><td>No</td></tr></table>	1	Sí	0	No
1	Sí					
0	No					
room_list_end	Por favor complete todas las secciones antes de enviar la encuesta. Consultorios de atención prenatal y postnatal y/o consultorio gineco-obstétrico Área o Sala de atención para niños Área de planificación familiar Área o cuarto de vacunación Área de almacenamiento de vacunas (cadena frío) Área de disposición de desechos biológicos peligrosos Farmacia Características generales de la unidad de salud <i>Question relevant when: \${FACILITY_TYPE} = 1 and \${SURVEY_SUBMIT} !=1</i>					
room_list_end_basic	Por favor complete todas las secciones antes de enviar la encuesta. Consultorios de atención prenatal y postnatal y/o consultorio gineco-obstétrico Área o Sala de atención para niños Área de planificación familiar Área o cuarto de vacunación Área de almacenamiento de vacunas (cadena frío) Área de disposición de desechos biológicos peligrosos Farmacia Características generales de la unidad de salud Sala de labor y parto Sala de atención de emergencias Servicios de laboratorio <i>Question relevant when: \${FACILITY_TYPE} = 2 and \${SURVEY_SUBMIT} !=1</i>					
room_list_end_complete	Por favor complete todas las secciones antes de enviar la encuesta. Consultorios de atención prenatal y postnatal y/o consultorio gineco-obstétrico Área o Sala de atención para niños Área de planificación familiar Área o cuarto de vacunación Área de almacenamiento de vacunas (cadena frío) Área de disposición de desechos biológicos peligrosos Farmacia Características generales de la unidad de salud					

Field	Question	Answer
	Sala de labor y parto Sala de atención de emergencias Servicios de laboratorio Área de diagnóstico por imagen <i>Question relevant when: \${FACILITY_TYPE} = 3 and \${SURVEY_SUBMIT} !=1</i>	