

# الوفيات ومتوسط العمر المتوقع وسكان العالم

## أبرز النقاط

تفاصيل جديدة حول المواقع التي تضررت بشدة من جائحة كوفيد-19: مقاطعات مكسيكو سيتي وكوازولو ناتال وليمبوبو في جنوب إفريقيا وبيرو وبوليفيا.

تسببت جائحة كوفيد-19 في أشد الانخفاضات في متوسط العمر المتوقع منذ أكثر من 50 عامًا.

وفي سياق مشجع، استمر معدل وفيات الأطفال في الانخفاض خلال الوباء.

معدلات النمو السكاني آخذة في الانخفاض في أغلب الدول.

## ما الجديد في هذه الدراسة؟


أول تحديث لعبء المرض العالمي (GBD) لفحص جائحة كوفيد-19.

دمجت الدراسة الآلاف من نقاط البيانات الجديدة من مصادر متنوعة، بما في ذلك أنظمة التسجيل الحيوية وأنظمة تسجيل العينات الحيوية والتعدادات السكانية والاستبيانات.

استخدمت الدراسة أساليب محسنة.


انخفض متوسط العمر المتوقع في 84% من البلدان والأقاليم خلال جائحة كوفيد-19.

التغير في متوسط العمر المتوقع في خضم جائحة كوفيد-19، 2021-2019




ولا تزال هناك اختلافات شديدة بين المناطق في عدد الوفيات التي تحدث بين الأطفال دون سن الخامسة.

### نسبة وفيات الأطفال حسب المناطق العظمى لـ GBD، 2021



في حين ارتفعت معدلات الوفيات على مستوى العالم ارتفاعًا حادًا وسط جائحة كوفيد-19، استمرت وفيات الأطفال في الانخفاض.

### الوفيات في جميع الأعمار ووفيات الأطفال دون سن الخامسة على مستوى العالم، 2021-1990



استمرت معدلات النمو السكاني في الانخفاض خلال جائحة كوفيد-19.

### التغيرات السنوية في عدد سكان العالم، 2021-1950

