
COSTA RICA

Indicadores de desempeño de colegios en Costa Rica



1 conocimiento de anticonceptivos en unidades de salud, 2 recibió consejería en salud sexual y reproductiva, 3 identificación de cuatro síntomas de ITS, 4 identificación de métodos para reducir riesgo de ITS, 5 conocimiento sobre uso adecuado de métodos anticonceptivos, 6 recibió métodos anticonceptivos en EBAIS cuando los solicitó, 7 satisfacción con la atención recibida en EBAIS. 8 uso de métodos anticonceptivos modernos



Resultados de línea basal

88% de los estudiantes sexualmente activos informó usar anticonceptivos.

Usaron a un condón la última vez que tuvieron relaciones coitales



Métodos usado para prevenir en el embarazo en la relación sexual más reciente



NO 14.4%



¿Tiene la mayoría de la gente de su edad relaciones genitales o coitales?



Definitivamente



los hombres.

Si tuvieras relaciones sexuales ahora, ¿estarían sus amigos de acuerdo?

Si tuvieras coito ahora, ¿estaría su mamá de acuerdo?

Si tuvieras coito ahora, ¿estaría su papá de acuerdo?

NO ESTOY SEGURO/A 37.5%

Probablemente

Probablemente

www.healthdata.org/salud-mesoamérica-2015-initiative



Fuente: SM2015 Encuesta en Colegios









Diagrama de flujo de actividades



- Visitas exploratorias
- Diseño de instrumentos
- Entrenamiento y pilotos
- Muestreo
- Entrevista personal asistida por ordenador
- Censo de comunidades
- Encuesta de hogares
- Encuesta de unidades de salud
- Supervisión por parte de IHME
- Controles de calidad en tiempo real

- Estimación de los indicadores de la iniciativa para la línea de base y encuestas de seguimiento con un IC 95%
- Prueba de comparación de proporciones de una cola entre el estimador vs. la meta propuesta
- Análisis detallado de los componentes del indicador para identificar los elementos que pueden estar impulsando el valor del indicador

Total de datos recolectados

Encuestas de hogares y de colegios

| | Intervención | Control | |
|-------------|--------------|---------|--|
| Censos | 69,273 | 21,260 | |
| Hogares | 15,584 | 4,641 | |
| Mujeres | 20,796 | 3,818 | |
| Niños | 17,780 | 5,225 | |
| Estudiantes | 924 | - | |

Encuestas de unidades de salud


| | Línea basal | | 18 meses |
|-------------------|--------------|---------|--------------|
| | Intervención | Control | Intervención |
| Unidades de salud | 365 | 114 | 379 |
| Registros médicos | 6,735 | 2,365 | 11,273 |

Historia exitosas a nivel regional de intervenciones de SM2015

Datos de indicadores de desempeño para unidades elegibles en la línea basal y el seguimiento a 18 meses

Línea basal Sequimiento a 18 meses


Métodos modernos de planificación familiar disponibles en el día de la encuesta*



Disponibilidad de equipo funcionando: estetoscopio para atención del niño




Disponibilidad de equipo funcionando: balanza de pie




Disponibilidad de equipo funcionando: lámpara para examen pélvico



Disponibilidad de insumos: sales de rehidratación oral



Disponibilidad de insumos: albendazol / mebendazol



* El valor basal para El Salvador sólo incluye albendazol