


# HONDURAS


## Indicadores de desempeño de Honduras

■ Línea base ■ 1<sup>er</sup> seguimiento ■ 2<sup>do</sup> seguimiento



3030 Atención prenatal con calidad, 3040 Atención prenatal <= 12 semanas, 4010 Parto institucional por personal calificado, 4030 Atención posparto para mujeres <= 7 días, 4050 Atención posparto inmediato para mujeres, 4065 Partograma llenado de acuerdo a la norma, 4070 Manejo de complicaciones neonatales, 4080 Manejo de las complicaciones maternas, 4140 Atención de neumonía <= 2 días, 5060 Manejo de la diarrea, 5070 Consumo de micronutrientes

\*Intervención nueva, indicador no medido en la línea base \*\*Valor línea base =0.1%





Áreas focalizadas de Salud Mesoamérica

■ Intervención  
■ Comparación


## Experiencias de éxito

### 4010 Parto institucional por personal calificado



### 3030 Atención prenatal con calidad


- Al menos 4 atenciones prenatales
- Peso + presión arterial revisados en al menos 4 visitas
- Altura uterina revisada en la 1a visita (si la edad gestacional es >= 22 semanas en la 1a visita)
- Movimientos fetales + frecuencia cardíaca fetal revisada en la primera visita (si la edad gestacional es > 20 semanas en la visita)
- Prueba de laboratorio del grupo sanguíneo al menos una vez
- Prueba de laboratorio del factor RH al menos una vez
- Prueba de laboratorio de glucosa en sangre al menos una vez
- Prueba de laboratorio de VIH al menos una vez
- Prueba de laboratorio de hemoglobina al menos una vez
- Prueba de laboratorio VDRL por lo menos una vez
- Examen de prueba de laboratorio de análisis de orina al menos una vez
- Resultado total del indicador



Fuente: Encuesta de hogares y revisión de expedientes médicos en la encuesta de establecimientos de salud de ISM

[www.healthdata.org/salud-mesoamerica-initiative](http://www.healthdata.org/salud-mesoamerica-initiative)

# Diagrama de flujo de actividades



# Datos totales recolectados

## Encuestas de hogares y de colegios

	Línea base	2 <sup>do</sup> seguimiento*
Censos	90,533	74,200
Hogares	20,225	12,709
Mujeres	24,614	16,715
Niños	23,005	14,080
Estudiantes	924	1,500

## Encuestas de establecimientos de salud

	Línea base	1 <sup>er</sup> seguimiento	2 <sup>do</sup> seguimiento*
Establecimientos de salud	479	379	481
Expedientes médicos	9,929	12,662	14,146

\*2<sup>do</sup> seguimiento realizado en 4 de 8 países; tamaños de muestra estimados

**En Mesoamérica**, una región que cubre al sur de México y Centroamérica, el proyecto de donación basada en resultados conocido como Iniciativa Salud Mesoamérica (ISM) fue diseñado para reducir las desigualdades en la salud materno-infantiles, focalizado en el 20% más pobre de la población del región.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) brinda amplio apoyo técnico a los países para implementar soluciones transformadoras al expandir la cobertura y mejorar la calidad y el uso de servicios esenciales de salud pública en las áreas de salud reproductiva, materna, neonatal e infantil. El IHME trabaja en estrecha colaboración con el BID para recopilar y analizar datos para verificar los resultados y evaluar el impacto de la ISM. Los indicadores y metas de desempeño se negocian con los gobiernos, en línea con las prioridades específicas de cada país en materia de salud materno-infantil. Los indicadores clave incluyen cobertura de anticonceptivos, atención prenatal y posnatal para mujeres y recién nacidos, parto institucional por personal calificado, manejo de complicaciones obstétricas y neonatales, cobertura completa de vacunación para la edad, prevalencia de anemia en niños y calidad de la atención en las consultas en establecimientos de salud.

Las mediciones de línea base y del primer seguimiento en los ocho países participantes de ISM ya fueron completas. En la primera medición de seguimiento, todos los países mostraron avances en los indicadores de desempeño, con áreas de mejora. El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Costa Rica alcanzaron las metas de los indicadores de desempeño del primer seguimiento, mientras que el Estado de Chiapas en México, Guatemala y Belice no lo hicieron. Una medición del plan de mejora de desempeño en Chiapas y Guatemala mostró avances significativos, ya que los objetivos que se habían acordado anteriormente fueron alcanzados entre nueve y 12 meses después.

La segunda evaluación de seguimiento está en curso, con la recolección de datos finalizada en cuatro países. Honduras, El Salvador, Nicaragua y Belice alcanzaron los objetivos de los indicadores del segundo seguimiento. Los indicadores de atención prenatal temprana, atención prenatal con calidad, parto institucional por personal calificado, manejo de complicaciones neonatales y obstétricas, manejo de la diarrea y consumo de micronutrientes mostraron resultados prometedores, mientras que los indicadores de atención posparto, reducción de la anemia y tratamiento antiparasitario aún requieren mayores esfuerzos. La recolección de datos para los países restantes, Chiapas, Panamá, Guatemala y Costa Rica, está planificada en 2018.

## Cronograma de las actividades clave para la evaluación ISM

